自然珍藏图鉴丛书

猫

世界各地250多种猫的彩色图鉴

中国友谊出版公司

自 然 珍 藏 图 鉴 丛 书

猫

“自然珍藏图鉴丛书”内容详实、精确，生动地展现了奇妙的自然生态。每册都有栩栩如生的彩色照片和文字简洁、内容丰富的描述，装帧精美，使用方便，就像包罗万象的自然历史博物馆，是读者鉴别各种动物、植物和矿物的理想工具书。

ISBN 7-5057-1321-3/S·2

定价： 95.00元

ISBN 7-5057-1321-3

9 787505 713215 >

自然珍藏图鉴丛书

猫

大卫·阿尔德顿　著
马克·亨利　摄影

中国友谊出版公司

(京)新登字 191 号

图书在版编目(CIP)数据

猫/(英)阿尔德顿著;猫头鹰出版社译.-北京:中国友谊出版公司,1997.6

(自然珍藏图鉴丛书)

ISBN 7-5057-1321-3

Ⅰ.猫… Ⅱ.①阿… ②猫… Ⅲ.猫-观赏型-图集 Ⅳ.S829.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 05173 号

书名 猫——自然珍藏图鉴丛书
作者 (英)大卫·阿尔德顿
出版 中国友谊出版公司
发行 中国友谊出版公司
经销 新华书店
印刷 东莞新丰印刷有限公司
排版 泰能照排中心
规格 889×1194 毫米 32 开本
8.125 印张 183 千字
版次 1997 年 7 月第 1 版
印次 1997 年 7 月第 1 次印刷
印数 1—10000 册
书号 ISBN 7-5057-1321-3/S·2
定价 95.00 元
地址 北京市西坝河南里 17 号楼
邮编 100028 **电话** (010)64668676
合同登记号 图字 01-97-0114
版权所有,侵权必究

自 然 珍 藏 图 鉴 丛 书

猫

权威性的内容、清晰的照片以及系统的论述方式，使本书成为世界知名的家猫图鉴。全书收录世界各地250多种猫，700余幅彩色照片，并在作者的精心编纂下，使读者和宠物饲养者能轻松识别各种家猫。

图片式的编辑方法

本书对收录的每个品种的猫都有准确的描述与说明，并介绍了每种猫的主要特点及鉴别特征。

阅读轻松容易

本书向养猫入门者和爱猫者叙述了家猫的培育史、纯种猫和非纯种猫的区别以及如何识别不同种类的猫、如何选猫等知识。书后还附有名词解释，对专业术语做了简明扼要的解释。

作者简介：

大卫·阿尔德顿(David Alderton)在自然史和宠物饲养领域中是驰名世界并享有崇高威望的专家。自毕业于剑桥大学以来，已撰写了25部自然史和宠物饲养方面的书，包括《猫和小猫的饲养手册》、《猫》、《野猫世界》等。他经常参加欧洲、北美和澳大利亚的猫展，并为欧洲和北美的专业杂志撰稿。他是美国宠物资讯局和宠物业联合咨询会顾问。他亦是育狗专家，本系列的《名犬》即为他所著。

责任编辑：张　纯
图文编辑：杨学梅
装帧设计：王少羽

自然珍藏图鉴丛书

猫

中国友谊出版公司

自然珍藏图鉴丛书

猫

大卫·阿尔德顿　著
马克·亨利　摄影

中国友谊出版公司

装帧设计： 王少羽
图文编辑： 杨学梅
责任编辑： 张 纯

《自然珍藏图鉴丛书——猫》译自英国多林·金德斯利出版社《Eyewitness Handbooks: Cats》，译文由猫头鹰出版社提供。

原书版权：

A DORLING KINDERSLEY BOOK
Copyright © 1992, Dorling Kindersley Limited, London

目录

引言·6

如何使用本书 9
猫科动物 10
猫的定义 12
感官与本能 14
猫和仔猫 16
品种的发展 18
颜色的变化 19
选猫 20
梳理参展 22
猫展 24
毛型 26
毛色 28
被毛图案 30
辨别关键 32

长毛猫

波斯长毛猫 40
重点色长毛猫 62
伯曼猫 68
土耳其安哥拉猫 74
土耳其梵猫 78
安哥拉猫 80
爪哇猫 83
缅因猫 84
挪威森林猫 90
西伯利亚森林猫 93
布偶猫 94
索马里猫 96
巴厘猫 102
蒂法尼猫 108
威尔斯猫 110
苏格兰折耳猫 111
美国卷耳猫 112
非纯种长毛猫 114

短毛猫

英国短毛猫 118
重点色英国短毛猫 132
外来种短毛猫 136
马恩岛猫 140
日本截尾猫 143
苏格兰折耳猫 144
雪鞋猫 147
美国短毛猫 148
美国硬毛猫 156
美国卷耳猫 158
欧洲短毛猫 160
欧洲重点色短毛猫 164
沙特尔猫 165
柯尼斯卷毛猫 166
德文卷毛猫 172
加拿大无毛猫 178
塞尔凯克卷毛猫 180
俄国短毛猫 182
呵叻猫 183
暹罗猫 184
缅甸猫 194
东奇尼猫 200
波米拉猫 204
亚洲猫 207
孟买猫 210
新加坡猫 211
东方短毛猫 212
埃及猫 226
阿比西尼亚猫 228
阿比西尼亚野猫 233
奥西猫 234
加州闪亮猫 236
孟加拉猫 239
非纯种猫 240

名词解释 246
中文索引 249

引言

养猫始于中东，至今已有9000年历史。其间数百年，家猫和人类关系错综复杂：在古埃及受到崇拜，而在中世纪的欧洲却被当作邪恶的代表，受到谴责和虐待。后来因为在家中和出海船只上都是捕鼠能手，才又重新受到欢迎。

巴斯特
埃及拜猫中心设在布巴斯提斯，即巴斯特女神殿所在地，女神形象如图所示为猫头女身像。

十九世纪初，猫已成为人们喜爱的伴侣，但为展示而饲养则开始于维多利亚时代后期。选择性养殖植物和牲畜的“培育”，引起了维多利亚时代人们的兴趣，猫展也成为盛行的社会活动，得到贵族的青睐，甚至维多利亚女王偶尔也御驾亲临会场。哈里森·韦尔(Harrison Weir)从猫展得到启发，首创了纯种猫世界，并于1871年7月13日在伦敦举办首次大型猫展。猫展流行到欧洲以及更远的地区，1895年纽约也举行了首次美国所有品种皆有的猫展。

哈里森·韦尔
第一任英国猫俱乐部主席，猫展创办者，也是著名的猫插画家。

首次水晶宫猫展
1871年7月，首次大型猫展在伦敦的水晶宫举行。创办者是哈里森·韦尔，参加展出的主要是英国短毛猫和波斯长毛猫。

流行改变了猫的命运。现在，猫种日益增多。已培育出许多颜色不同的品种，并有更多种类仍处于培育阶段。有迹象显示一些饲养者刻意使家猫发生根本变化。例如，目前正在美国流行的曼赤肯（Munchkin），腿变得极短，使其有患关节炎的危险。因此协会必须保持警惕，确保选择性培育，而不致危害其健康。

曼赤肯猫
因意外突变而培育出的新纯种猫；首次出现在 1991 年的美国猫展中。

猫协会的职责

猫协会负责鉴定参展猫的品种，并为猫展订立裁判标准。品种标准是用文字说明“理想”猫的外形、颜色和花色。品种的鉴定因协会和国家而异。新的猫种一旦流行，为人们接受，获得认可之后便可参展。

本书宗旨

本书主要是为鉴别猫提供指南，而不是猫展指导。然而，我们有幸得到许多优秀育猫者的合作，并尽可能把优良的猫都列入书中。但是由于注册机构众多，品种标准形形色色，叙述与其他书难免有不同之处。本书主要参考育猫管理委员会和英国协会订立的标准，也参照了北美和世界其他地区的注册机构的标准。

猫画家
路易士·韦恩，英国猫俱乐部另一位主席，以奇幻的猫插图而闻名。

猫展优胜者
参展猫获胜后便可拥有一定的地位和身价。每年，世界各地举行数千次正式的和非正式的猫展，在维持品种标准上有重要贡献。

纯种猫

纯种猫与非纯种猫的主要区别是，纯种猫相互之间十分相似；而非纯种猫没有固定的血统，就整体外貌来说更是各不相同。

新品种的发展

现在的一些品种是把两种已确认的品种进行选择交配培育出来的。然而大多数品种是在世界各地自然出现的优良变种，人们再强调它们的一些特征，便成了某个特定的新品种。然后再和其他品种进行异种杂交，以增加和丰富被毛的图案和颜色。有另一种趋势是培育时采用小型野猫，以使它们的斑纹引进家猫种系，这一程序称混种。虽然很早人们便对育种感兴趣，但近期才真正努力培育新品种。这样的配种使猫的外貌发生了变化，如孟加拉猫。

育种的乐趣不只在外貌上，而且集中于性格上，稳定的性情是近期人们把野猫基因吸收进新纯种猫血统中的重要条件。

DNA 测试

所有特征由基因形成。DNA（脱氧核糖核酸）是用来携带这些资讯的基因物质。以链形出现，科学家现在以确定链内部化学结构的方式来研究猫的演变。就演变来说，有亲缘关系的种类比关系较远的变化小些。此外，还可用这种方法来估计猫科演变程序中重大变化在什么时候发生。



新颜色

就颜色和图案来说，东方的猫群目前发展迅速，如图中的猫，正朝着长毛猫型进化中。

孟加拉猫

孟加拉猫是混种猫——即野生亚洲豹猫和家猫交配的产物。

如何使用本书

在引言和鉴别关键之后，书中主要品种栏目分成两个部分：长毛猫（40—117 页）和短毛猫（118—245 页）。因为把纯种猫的品种按传统方式归类，因此读者必须先有专门知识。本书采用直接分类法，一是使初阅读者读来简单，二是增强这本书作为图鉴的指导作用。下文加注的范例说明典型的品种栏目是如何排列的。

猫科动物

广布于世界上，除澳大利亚以外，所有有人居住的大陆上都有其踪影。大部分独居，只有狮子例外，群居的狮子，称“狮群”，生性食肉，猎食的品种很多。其中有几种惨遭猎人杀害，但近年因保护野生动物运动的兴起，现在它们似乎比较安全。

分类未定

豹亚科

猎豹

是世界上跑得最快的陆地哺乳动物。奔跑速度可达每小时 90 公里。生活于植被稀少的旷野，因此速度至关重要。



豹属

近期的研究，包括进行 DNA 测试，把猫科的各种类之间的相似之处进行对比，结果发现可以分为三个主要的类别：南美洲的豹猫；包括家猫的祖先在内的野猫；豹亚科和猫亚科中其他成员组成的豹族。

豹族
狮
虎
豹
美洲豹
雪豹
云豹
大理石猫
狞猫
红猫
北美大山猫
欧亚大山猫
西班牙大山猫
非洲野猫
亚洲金猫
豹猫
渔猫
扁头猫
锈斑猫
婆罗洲金猫
西表山猫
獭猫
美洲山猫
美洲狮

虎

身上有条纹状图案，很容易识别，在所有野猫中体型最大。西伯利亚虎体重达 320 公斤。

许多种猫科动物的被毛上有颜色和斑点，条纹状的花纹是很好的保护色，再加上动作轻巧，可以成功地接近猎物。被毛颜色因地而异。例如，亚洲豹与非洲表亲相比，由于大部分居住在森林区中，因此黑色素沉淀倾向较大，被毛也会变成黑色，为栖息地中最佳的伪装。

猫科

猫亚科

美洲豹猫

由于生性胆怯，生活在人迹罕至的偏远地区，栖息在美洲的广阔地区。

美洲豹猫科
美洲豹猫
美洲渔猫
南美草原猫
安第斯山猫
美洲小豹猫
智利小豹猫

野猫
分布范围最广，依分布地的不同而有不一样的外貌。

野猫

旧大陆猫族群由生活在欧洲、非洲和亚洲部分地区的猫组成。最大的猫是丛林猫，体重可达16公斤，多数以捕食小动物为生。

鬃猫
丛林猫
黑脚猫
沙猫
中国沙漠猫
野猫
家猫

豹猫
在美国只有局部地区可见，但分布范围很广，南至阿根廷。

新的动物

据说有一种形似美洲狮的动物生活在墨西哥，阿兹特克人和早期的西班牙冒险者都知道这种动物，但科学家却都不愿接受任何未经证实的谣传。直到1986年1月1日，有人用枪打死了一只后，才正式将它命名为美洲豹(Onza)。



家猫
据信家猫是非洲野猫的后代，身上常常会出现野猫身上才有的虎斑纹。

宽顶

猫的定义

不管什么品种的家猫，体型差异都不大，外貌上几乎没有差别。然而，再仔细比较会发现头形、被毛长度可能都大不一样。尤其是纯种猫，为了符合猫协会订立的标准，经历了数代选择性培殖而发生了变化。尽管如此，猫都具有爱运动、擅捕猎的天性。这些特征生动地呈现在野放猫身上(指回归自然的猫，无论在哪里找到合适的栖身之处，便在那里自由自在地生活)。

竖立姿势

中长尾巴

长毛
茂密的短尾应与身体长度成比例，通常呈下垂状。

马恩岛猫
尾巴呈不同程度的残缺，无尾猫已完全没有尾巴。

尾巴
在攀爬和行走时保持平衡。

身体
通常不易发胖。

尾巴
尾巴的形状多样，大小不一，在平衡和调整反射方面有重要作用。调整反射使猫从高处下落时用脚着地。

胸廓
保护体内器官如心脏和肺，随呼吸而动。

大腿
大腿肌肉提供推力，使猫能跳跃。

后脚掌
后脚通常有四趾。

体形

猫的外形清楚显示属于哪个品种族群。长毛猫及其近亲与英国、美国、欧洲短毛猫体形相似，都是矮胖而重心低。缅甸猫和亚洲猫体型中等，腿细瘦。东方猫和暹罗猫的体形细瘦而苗条。

波斯长毛猫

英国短毛猫

暹罗猫

缅甸猫

宽顶
小耳朵
圆脸
圆眼
长毛猫
圆眼
大耳
圆脸
短鼻
英国短毛猫
三角形头
长脸
斜眼
暹罗猫
平顶
大耳
楔形头
椭圆形眼睛
德文卷毛猫
耳
常竖直，有些呈折叠或卷曲状
眼睛
形状和颜色不一，但夜视能力都很高。
饰毛
有些猫耳内的毛比较茂密。
眼睑
防止眼睛受伤，颜色有时和眼睛颜色呈对比。
鼻肤
无毛区，包括鼻孔。
胡须
猫感觉系统的重要部位，可藉此来判断道路的宽窄。
颈
影响猫的外形。
胸
大小因品种而异，图中的猫属中等半肥胖型。
前脚掌
通常有五趾，短趾不触碰地面。
脚
脚掌在攀爬和抓取猎物时十分重要。许多家猫，如长毛猫，脚掌大而圆；但东方猫脚掌较小且呈椭圆形。
头
头形是重要的鉴别特征，例如：英国短毛猫的头呈圆形，而东方猫从正面看，头是三角形。
毛领圈
某些种类的颈部和胸部有较长的毛，称“毛领圈”。
夏天时毛领圈可能不太明显
腕垫（只在前掌）在跳跃时可防滑倒
尖爪
趾垫
掌垫
残留趾

感官与本能

虽然家猫的许多行为特征和野猫相似，但它们已适应家居生活，这点在生活地盘上的表现尤为明显。城市地区的猫必须和主人同住，不能拥有大地盘，但这对它们来说不是困扰，因为由主人喂养，不用自己照料自己。

猫打盹
尤其是幼猫，每天有3/4的时间都在睡觉。

哺乳
幼猫在大约3周大时开始自己进食，但至少要到3个月大时才能完全不吃母乳。

离群
多数母猫都是细心的母亲，会看好自己的孩子。无论哪只小猫离群太远（左图），母猫都会用嘴把它叼回来（如图所示）。

初识
猫与猫初次见面时，往往很谨慎（左图），公猫此时最可能表现出好斗性。

交友
一同成长的小猫会成为亲密的伙伴，大部分时间都在一起度过（如右图）。

捕猎

虽然有与生俱来的狩猎才能，但还是得学习一些必要的技巧。幼年时期的学习方式是观看自己的妈妈和其他猫的捕猎方式，然后必须不断地练习以提高本领。

捕捉

小猫喜爱某些可以练习狩猎技巧的嬉戏，例如，追踪和捕捉。

平衡

靠耳内的半规管来维持平衡；坠落时，身体便会翻转，使脚先着地。

攀爬

极其敏捷的攀爬能手，能腿爪并用，牢牢靠在树枝上；幼猫必须反复训练才能学会这本领。

清洁

每天都要花时间梳理体毛。粗糙的舌面在舔舐体毛时可除去脱落的毛发，但如果毛被吞下肚，会在胃里缠结或形成毛球。

气味记号

没有阉割的公猫会在家内外喷洒气味刺鼻的尿液，以划出领地。在物体和人身上抓挠、磨擦也是为了用气味标明领地。

夜视

作为夜间捕猎者，其眼睛内视网膜后一层具有反射光线和增加光线强度的细胞，使猫眼睛能在黑暗中发光。

猫和仔猫

幼猫的外貌不同于成年猫，被毛和颜色要数年才能长好，因此在一窝仔猫即将被送往新家时（12 周大），很难估计日后参展的潜力。然而，对纯种猫来说，一定要确定先在所属的猫协会办理正式登记。

被毛长度
这只桂皮色猫和右边的 4 只仔猫颜色相似，但仔猫柔滑的被毛比母亲的短些。

公猫
淡紫色和巧克力色的英国短毛猫（左图）有发育良好的颈垂肉，未经阉割的成年公猫都长有颈垂肉；而小公猫和阉割的成年公猫却没有颈垂肉。

图案和斑纹
英国短毛小猫略带虎斑，虽然连续脱毛后颜色可能变得很深，但图案却不变；白毛区的大小和形状也始终如一。

变色
成猫（左图）颜色比幼猫颜色深得多。蓝乳色小猫身上的虎斑成年后应消失，但两种颜色的图案不会改变。

重点色
幼猫的重点色逐渐形成，但有些重点色形成较快，有些较慢，首先在耳尖和尾巴上出现。暹罗幼猫没有成年猫脸部和耳之间的淡色痕。

斑点图案
虽然本图幼猫眼睛带有成年猫的颜色，但幼猫和成年猫的颜色深度明显不同，蓝色斑点形状不会改变，但会变得更加清晰。

虎斑长毛猫
虎皮斑纹在被毛长成后逐渐模糊。人们相信幼猫的纹色愈深，将来就愈能长出最好的被毛。

品种的发展

选择性育猫的历史只有100多年，在此之前，没有人试图制订评判参展猫各种标准。虽然现在对标准的认知各不相同，且因各协会而异，但传统上这个标准包括两个方面：一是描述品种的理想外貌，二是就有关品种所应有的颜色和图案。直到最近才有协会开始检查猫的性格。

暹罗猫的演化

从1880年代最早的暹罗猫进口英国以来，变化极大。下图是本世纪初获奖暹罗猫，右图是现代获奖暹罗猫。



波斯猫的演化

下图展现出波斯猫的特征，始于本世纪初的特征，在右图的现代波斯猫身上仍可见到，但这么多年下来已变得更为明显。

颜色的变化

与早期相比，人们现在对猫的遗传现象有了更清楚的了解，因此培育者可以特别针对新颜色和图案建立繁殖计划。然而，因为携带基因的染色体是随机组合，所以无法保证特定交配所生的幼猫是何种颜色。

圆脸

粗尾巴尖端呈圆形

猫妈妈
这只蓝乳白色英国短毛猫能产下蓝乳白色和乳白色小猫；因产下优秀仔猫而身价大涨。

结实的身体

被毛上蓝色和乳白色交织得很均匀

猫爸爸
要弥补母猫外形的缺陷，必须谨慎选择种猫，才能使幼猫具有和父母一样的优点，甚至更漂亮。

颊皱或颈垂肉

身体矮胖，肌肉发达

胸部既深又宽

身体重心低

蓝色毛纯正且浓度均匀

幼猫
幼猫的展示潜力很难确定，因为身上的色彩、眼睛的颜色和体形，会随猫的成长而变化。

此处可见不应在成猫身上出现的银色毛尖痕迹

蓝乳白色幼猫

因为是玳瑁色，所以可确定是母猫

蓝色幼猫

乳白色幼猫身上常可见虎纹纹

乳白色幼猫

选猫

当您决定养猫后，下个问题便是选择纯种猫还是非纯种猫。找非纯种猫比较容易，可以浏览本地报纸上的广告、到宠物商店或与动物保护协会取得联系。若想要养纯种猫，尤其是稀有品种就比较困难。还必须记住不同品种之间的区别：长毛猫比东方猫的性格更温和，而与短毛种相比，更需要经常梳理。然而各种品种并没有很严重的缺点，纯种猫和非纯种猫寿命差不多，都可活 15 年或更长时间。

非纯种猫
因为是任意交配的产物，非纯种猫外貌上差异很大；和所有的猫一样，个性也各不相同。

如果希望你的猫将来参展，一定要选有展示潜力的。小猫 3 个月大可以送往新家时，培育者便能判断其展示潜力。有些小猫有缺陷，如外形图案明显较差，这会影响日后参展机会。如果你只想要一只健康迷人的宠猫，这些缺陷就无关紧要了。

购猫地点

如果想买纯种猫，由各种猫杂志上的广告栏，就可找到能提供小猫的培育者；或者也可以与猫协会或养猫专家协会联系。如果想要某个特别品种，可藉由参观猫展而取得资讯。有些品种可能供不应求，必须登记等候，才能得到所想要的猫。

纯种猫
经谨慎选择培育而成。培育时，尽可能使猫的外形符合在品种标准中规定的认可“外形”。

挑选

小猫都很迷人，因此选小猫决不是一件容易的事。要事先决定要公猫还是母猫，在许多品种中，公猫成年后体形略大，若不留作种猫，一定要阉割，这样可以防止它离家出走，减少因打斗而受伤的危险。如果不想让母猫怀孕，在6个月大时也要做结扎手术。

1 观察幼猫

花几分钟观察：找机警、有趣、好奇心强，看上去不会不乐意让人摆弄的小猫。

2 检查被毛

分开被毛仔细检查有没有可能出现跳蚤的黑点；这些跳蚤会成为恙虫的媒介。



3 检查耳朵和眼睛

耳朵应干净，无耳屎。第三层眼睑，即瞬膜不应长过眼睛，也不应有任何分泌物。

4 检查嘴巴

掰开下颚，看看口内。对年龄较大的猫来说，这一点很重要，因为可能有断牙、牙龈疾病或蛀牙症状。



5 检查肛门

抬起猫尾巴，确认没有腹泻现象；肛门区不应有污迹。同时检查猫的性别：母猫（右图）的（肛门和外生殖开口）两个开口处距离较近，而公猫的却较远。

6 最后选定

买猫前后，最好安排兽医检查。还应从猫主人或饲养者处拿到幼猫已种过疫苗手册和纯种证明书。

梳理参展

所有猫都需梳理。一般它们自己会用粗糙的舌面舔去被毛上的脱毛，这些毛可能在胃里形成毛球，影响猫的食欲和健康。虽然这种情况最可能在脱毛期发生，但经常梳理有助于发现使猫不停地抓挠的蚤、虱、扁虱等寄生虫。梳理工具品种繁多，在这几页中，我们将挑选出其中几种来说明：刮刷可除去长毛中的脱毛，但使用时需小心，以免拔掉其他毛；铁丝刷适合梳理短毛；有些猫主人在喜欢猫展前用羚羊皮、绸布或天鹅绒给猫毛上光；清洗猫眼、耳、鼻时，需用棉毛物和爽身粉，或梳理粉、沐浴精等。

梳理长毛猫

长毛猫需每天梳理，以防被毛缠结。

宽齿梳

转齿金属梳

双齿金属梳

铁丝刷和尼龙丝刷

猫用
剪爪刀

除脱毛的刮刷

纯鬃刷

1 洒爽身粉
全身洒上婴儿爽身粉，要一块一块地用手把粉抹进体毛内，确实抹均匀。

2 清除爽身粉
使用鬃刷，仔细且彻底地梳理被毛。扑粉可使体毛服贴，但猫展那天不能有任何爽身粉的残留痕迹。



3 彻底梳理
用刷子或梳子把全身被毛梳蓬松。

4 梳脸
用牙刷梳理脸上的毛，小心不要太靠近眼睛。用刷或梳子把颈毛梳成立体状。

麦麸浴

对于短毛猫来说，麦麸可代替它最讨厌的水和沐浴精，且能有效地去除被毛上过多的油脂和灰尘。首先，把0.5—1公斤的麦麸（宠物店里可以买到），放到炉温为150度的烤箱中，烘20分钟。动手给猫洗浴前，备好梳子、刷子、旧毛巾、上光布等用具。

1 揉进麦麸
让猫站在旧报纸上，避开眼睛和鼻子把麦麸揉进体毛内，有些猫主人先把猫用毛巾裹起来，然后再把麦麸刷下来。

2 刷出麦麸
彻底把麦麸刷下，这方法不适于长毛猫，因为任何残留的麦麸颗粒都会引起被毛缠结。

梳理短毛猫

短毛猫一般是从头至尾顺着毛的方向梳理。使用细齿梳，可把体毛梳得光滑，也可帮助找到跳蚤。

指甲剪

羚羊皮/天鹅绒上光手套



橡皮刷

普通鬃刷

有助于找到跳蚤的金属梳子



1 洗脸
用脱脂棉和淡盐水，轻轻地在鼻、眼、耳周围擦洗。



2 剪猫爪
如无把握，先请兽医示范才不会伤害猫。使用专门设计的兽医剪，以防剪裂猫爪。



3 使用橡皮刷
橡皮刷不会划伤皮肤，很适合刷理短毛猫，尤其适合卷毛猫。但使用时动作要轻，以免刷掉底层被毛。

4 上光
梳理完毕之后如想再稍加修饰，可用一面为天鹅绒一面为羚羊皮的连指手套，或绸布磨擦猫毛以上光。

猫展

人们常认为只有纯种猫才可以展示，实际上多数猫展上都有各类非纯种猫和家庭宠物猫。国外的猫迷常由专门杂志上刊登的猫展广告或从养猫伙伴那里打听有关猫展的消息。无论用哪种方法，他们都尽可能拿到各类猫展的时间表和参展申请表格。一些猫协会还编出全年猫展日期，由此可找到猫展秘书的地址。询问有关猫展的情况时，一定要附上写明自己地址的回邮信封，否则可能会收不到回信。若想参加猫展，应尽早函索有关细节，以便有充分的时间做好参展准备。

到达参展地点后

• 只有健康的猫才能参展，所以所有的猫一到展示会便要进行体检。

• 评审前多留些时间让猫在栏圈中安顿下来。栏圈里放置干净的猫砂、盛有新鲜水的碗以及干净的毯子。笼子标示的号码与猫身上号码牌上的数字相同。

• 进行最后的梳理，查查眼睛、耳朵和尾巴上有无灰尘。

• 猫将被带到评审桌上，依照品种的得分标准评分。评审的评语和名次将呈现在计分牌上。

申请参展

务必仔细阅读猫展目录，以便能正确填写好参展申请表。如有疑问，猫展秘书会乐意提供建议。申请表必须在截止日期前连同参展费用一起寄回。

在参展前必须确定已进行适当的接种，最好检查猫的接种是否已过期，尤其不是经常性的参展者。不管出于何种原因，如果猫在参展前看上去身体不佳，要立刻去看兽医；虽然可能因此退出展示场。

带猫出门

猫笼可保证猫在路途中的安全。顶部开口的猫笼（右图）内有可移动衬垫，容易清理。

英国猫展
英国的猫展规模不一，有小型的猫展，也有全国性猫展。

美国猫展
在美国，猫主人可在好几个注册机构登记，以参加更多的猫展。

展前准备

有关设备的规定视猫展而定，如有疑问，应事先问清楚。务必在展出前，仔细梳理你的猫，以保证它显示出最佳外貌。好的展示猫还应乐意接受陌生人的摆弄。

因此，在猫的成长过程中，应随时抚摸以使它习惯。此外，还应让猫习惯旅行。

参展前检查所有设备，可能的话，前一天晚上就打点行李。为免临阵生乱，务必携带路线说明，留出充分的行路时间，在打算上路之前，可别让猫跑出屋子。这是为了所有参展猫的利益，以防止疾病的传染。如果猫怀孕了，同样也不能参加展示。

展示用设备
每只猫都需要一条展示用的白色毯子，以及白色盛食和盛水器皿。可能还需要用白色的橡皮带，把猫"标签"拴在颈子上。

优胜者
获胜的猫可以得到一批漂亮的玫瑰形奖品。一旦在三次不同的冠军赛中，获得由三位不同裁判发给的优胜证书，便被认定为真正的冠军。

毛型

家猫的毛型种类繁多，有些属自然变异，还有些属选择性培育。毛型是猫的独立特征，与颜色无关，取决于底层被毛、芒毛和护毛的结合（见右图）。书中有体毛的特写照片，可帮助区别同种颜色猫的被毛。

护毛
或称初层毛，构成被毛上最长最显眼的部分。

底层被毛
短而柔软，具保暖作用。然而有些品种没有底层被毛。

芒毛
略长，针状和柔软的底层被毛共同构成二层毛。

长毛猫

被毛长度不一，取决于品种和季节；被毛浓密，主要因为底层毛。底层毛有很好的保暖作用。波斯长毛猫长长的护毛从厚厚的底层毛中伸出，形成浓密的被毛。安哥拉猫的毛较细，不太茂密；而缅因猫蓬松的外貌，是由每根护毛长度不一造成。

毛型：细而柔滑，无羊毛状的底层被毛

安哥拉猫
有时称半长毛猫，被毛紧贴身体，特别是在夏季。

毛型：厚长、细而柔滑

毛型：浓厚而柔滑，长度不一

波斯长毛猫
在所有驯化猫中毛最长最密。

缅因猫
适应户外生活；底层绒毛茂密，外层毛有光泽且防水。

短毛猫

被毛外观和质地有相当大的差异；暹罗猫和东方猫被毛光滑而柔软，毛发质地细腻。相比之下，马恩岛猫被毛明显成双层，体型显得更大；底层被毛短而厚，护毛只略长一点。另一个双层被毛明显的品种是俄罗斯蓝猫，被毛直立，不贴身体，质地柔软而光滑，短而厚。

毛型：短而细，卷曲且柔软，呈波浪状

德文卷毛猫
有三种毛；但护毛和芒毛类似底层被毛，外观呈波浪形。

毛型：中长，弯曲而粗糙

毛型：短而密，弯曲



美国硬毛猫
毛弯曲成波浪状，被毛质地富有弹性，硬如钢丝。

英国短毛猫
被毛直立，不贴身体，质地如地毯，但不太长。

加拿大无毛猫

虽然称为无毛猫，还有毛，最明显的毛位于身体末端部位。还有眉毛和胡须，但比普通猫的短；大部分的身体微微覆盖一层绒毛。

毛型：短而稀疏，毛茸状

加拿大无毛猫
极特别，尚未获得所有爱猫者的欢喜。

半长毛猫

此名称用于与波斯猫或彩斑长毛猫相比，外层被毛较长而底层被毛极少的猫。包括自然变异的缅因猫，被毛长度在冬季和夏季不同。

毛色

虽然大部分的单一色在育猫界已获得公认，但家猫的毛根部颜色基本上是虎斑色。猫毛的真正色彩是由毛上的色素构成，也会受光的影响；光的作用会使毛发的颜色变淡，显得比平常颜色浅一点。同一种颜色也会发生自然的变异，因此即使是同一窝仔猫，颜色也会有深有浅，特别是在乳白色猫中，有些的颜色比其他的较红一些。

单色



毛色应自毛尖至毛根为单一色。即使如此，色素的重新排列也会使颜色变淡，这就使得单色种类增多。然而，在单色猫的单根毛上没有任何虎斑色条纹。白色单色猫被毛上没有色素，但这些猫并不是白化种。

新颜色

黄棕色
由黑色基因突变而成。

淡黄褐色
淡化的淡黄褐色，类似于淡紫色。

淡化色

淡化结果如图所示，淡化图位于相应浓色图上端。在淡化色中，有些地方色素比另一些地方少；这种颜色反射出白光，给人一种颜色较淡的感觉。

乳白色
这是红色的淡化色，颜色深度不一，常带有少许虎斑。

淡紫色
这种颜色的标准深度也常会发生变化，因此有些猫的颜色比另一些猫浅。

蓝色
较接近灰色，而不是纯蓝色，因为实际上是黑色的淡化色。

白色
白色是显性基因作用的结果，双亲中只要有一个是白色，便可能出现白色仔猫。

红色
有时称橘色，实际上培育者试图培育出红色，而不是橘色的品种。

巧克力色
深色品种，目前包括东方猫族群在内，都有这种颜色。

黑色
众所周知的一种毛色，培育出来的猫有许多是这种颜色。黑色中应没有任何白毛。

毛尖色



护毛和芒毛上的毛尖色长度对被毛总体外观有重要影响。奶油色贝壳状宝石色波斯猫（Cream Shell Cameo Persian），如图所示，被毛几乎是纯白色，只有护毛毛尖上有颜色。

金吉拉波斯猫
为银色中最浅的一种，毛尖略带黑色，形成光闪闪的感觉。

乳黄色贝壳状凯米尔波斯猫
为乳白色系中的一种，底层被毛是白色，毛尖为乳白色。

渐层色



底层被毛因不受色素影响，主要是白色，但护毛上的毛尖进一步向毛根处延伸，因此看上去颜色明显较深。猫走动时，可见其较浅的底层被毛；扒开体毛，便可见形成对比的下层毛色。

渐层乳白色波斯猫
身上的乳白色毛尖更加明显，形成清晰的色泽。

渐层红色波斯猫
和乳白色结构相似，只是较深的红色代替乳白色。

深灰色



毛尖色中颜色最深的一种，护毛大部分有颜色，然而底层被毛仍较浅。猫走动时，这种浅色和毛尖上的深色形成的对比最明显；目前深灰色最流行。愈深的颜色愈能形成对比，因此也最受欢迎。

蓝深灰色波斯猫
深灰色猫中色素沉淀最明显，所以看上去像单色猫。

深灰黑色波斯猫
色泽不一，因此有些猫颜色较浅。

斑纹毛色



斑纹毛色为猫提供了很好的隐蔽。单根毛的颜色分裂成条纹而变得不太引人注意。如果虎斑斑纹是纯色，毛上没有任何条纹，使被毛产生更进一步的对比，这种毛色有时称为分裂色。

银栗色索马里猫
白色毛发上有巧克力色斑纹，给人一种桃色的感觉。

普通阿比西尼亚猫
斑纹毛色在猫的身体上形成清晰的色泽，深浅不一。

被毛图案

多数猫的被毛图案显示出来自原始祖先的虎斑斑纹。培育者对这些图案进行改良，以使其符合严格的品种标准。他们谨慎地选择种猫，经过连续几代的繁殖，已逐渐按照自己的要求改变被毛图案。培育被毛图案优良的猫还要靠运气，但如能遵循优良的繁殖计划，会大大提高机率。当然培育猫时也会出现一些不良特征，阿西比尼亚猫中便有这种情形，真正的虎斑条纹现在已消失，形成一种称为“斑纹毛色虎斑”的图案。虽然猫的斑纹可能更加清晰，但图案一旦出现便不会改变，至目前为止几乎无一例外。

重点色

重点色猫的脸、耳、腿、脚和尾部颜色较深，可以立刻识别出来。重点上的颜色深度受体温、被毛长度和气候的影响。

暹罗猫
在重点色品种中最著名；重点色与较浅的体色形成对比。

梵猫
以土耳其猫命名，但其他品种中也有，颜色主要出现在尾巴和头的一部分。

虎斑

野猫身上也有驯化猫身上的各种虎斑图案。因为有条纹和斑点的掩护，便能轻易地隐入周围景物之中。

标准虎斑猫
有时称墨渍虎斑，每侧胁腹上有大块黑色牡蛎状毛块，肩部斑纹呈蝴蝶状，尾巴上有许多道环纹。

斑点猫
身体上的虎斑斑纹断裂变成清晰的椭圆形、圆形或玫瑰花形斑点，并延伸至尾部。

补片状虎斑白色猫
属玳瑁色虎斑猫，兼有玳瑁色和虎斑色的特点，还有白色斑块。

鱼骨状虎斑白色猫
条纹形图案是虎斑的最早变化形，沿猫脊柱中心处有完整的深色细线纹，另有黑色的条纹沿身体垂直而下。各条纹之间的颜色区是斑纹毛色的毛发。

辨别关键

鉴别要点可帮你区别纯种猫和非纯种猫。可分四个步骤：一、根据被毛长度把猫分类；二、根据脸型再进一步分类；三、每个品种组的每只猫都有几幅照片及参看页数，供你在书中找到相应的章节；四、包括非纯种猫，并和步骤三一样，每一种猫都有照片及参看页数，使你能很快找到相应章节。

步骤一：被毛长度

猫的被毛是最显著的特征，不仅是指颜色和图案，也指其对猫体态和大小的影响。因此，纯种猫的分门别类首先依据其被毛的长度。当然，被毛的质地也有区别，有关这方面的资料，在本书的主文部分的品种条目中有详尽的说明。

长毛猫

长毛猫的被毛非常茂密，甚至能使猫的体形扩大一倍，底层被毛是猫体形扩大的主要原因。有些长毛猫，如土耳其安哥拉猫，被毛不太茂密，因此有时被称作或归类为半长毛猫。和所有的猫一样，长毛猫在温暖的季节会大量脱毛，而使外貌发生很大的变化。

短毛猫

短毛使你能清楚地看到毛皮下的肌肉，或是肌肉粗壮发达，或是苗条光洁。短毛猫在外观和毛皮质地上也有所不同，可能是短而光亮，紧贴身体；也可能身体各处的体毛长度不一。被毛质地或细腻或粗糙；或厚密或松软；毛或直、或皱、或卷，或呈波浪状。

无毛猫

原本无毛或毛较少的纯种经自然突变而成。后来，这种突变又在选择性培育中得到重视，并有突破性发展。虽然过去已有关于这种突变的记录，但只产生了一种猫，即加拿大无毛猫；实际上，身上有一层绒毛，尤其是在脸、耳、脚和尾巴上。关于这种猫争议不少，详见 178 页。

步骤二：脸形

长毛猫和短毛猫的脸型分为三大类，在步骤二中，必须确定你所要鉴别的猫属圆脸、长脸还是楔形脸，或是介于两者之间。脸形往往和体形有关，圆脸猫体形通常矮胖，而楔形脸的猫体形通常特别苗条。脸型特征对性别的区分没有特别的意义，没有结札的公猫可能有个发达的下颌，作为第二性征。然而若在发情之前结札就另当别论了。脸型在一年之中也有变化，尤其是在脱毛期或是茂毛期更明显不同。

长毛猫

圆脸
头圆，结实，头顶宽。耳小，两耳间距宽，耳尖呈圆形，耳位低。双颊圆而饱满。鼻短宽，鼻梁凹陷。

中间脸形
头长中等，比例恰当。侧看呈直线或稍有凹陷，耳大而尖，间距宽，高高位于头上。

楔形脸
两耳间距宽，并呈直线向鼻口部变窄。侧看时脸形突出，鼻长且直，耳大而尖。

短毛猫

圆脸
脸圆，双颊饱满，头顶很宽。鼻宽而短直。侧看时前额成圆形，鼻梁略凹。耳小，间距宽，耳尖呈圆形。

中间脸形
头比例适中，头顶略宽，并逐渐变成稍呈圆形的三角形。鼻梁略凹陷。耳中等偏大，耳根宽。

楔形脸
脸形细长典雅，鼻口部明显变窄。侧看时脸呈直线形，长鼻无凹陷，耳大而尖，耳根宽。

步骤三：辨别你的猫

在步骤一和二中确定了猫被毛的长度和脸形，现在下列图中查找，可找到本书中所有的纯种猫，并附每种猫的脸和体形图，帮助辨别。图边的数字是参看页数。如一个品种有几种不同颜色的猫，本书只选其中有代表性者。所选的典型猫和其他同一品种的猫，只有颜色的区别，千万记住颜色在辨别时并不重要，许多品种可能会有类似的颜色。然而，重点品种身体末端部位，如耳、脚和尾巴上有较深色的斑纹，辨别这种猫时，颜色可以作为辨别指引。

圆脸长毛猫

波斯长毛猫 40

波斯虎斑猫 54

金吉拉猫 55

重点色长毛猫 62

伯曼猫 68

威尔斯猫 110

苏格兰折耳猫 111



美国卷耳猫 112

中间脸形长毛猫

土耳其安哥拉猫 74

土耳其梵猫 78

缅因猫 84

挪威森林猫 90

西伯利亚森林猫 93

布偶猫 94

索马里猫 96

蒂法尼猫 108

楔形脸长毛猫

安哥拉猫 80

爪哇猫 83

巴厘猫 102

圆脸短毛猫

英国短毛猫 118

重点色英国短毛猫 132

外来种猫 136

马恩岛猫 140

苏格兰折耳猫 144

美国短毛猫 148

美国硬毛猫 156

美国卷耳猫 158

欧洲短毛猫 160

欧洲重点色短毛猫 164

沙特尔猫 165



孟加拉猫 239

中间脸形短毛猫

日本短尾猫 143

俄罗斯短毛猫 182

阿叻猫 183

缅甸猫 194

波米拉猫 204

亚洲猫 207

孟买猫 210

新加坡猫 211

阿比西尼亚猫 228

阿比西尼亚野猫 233

奥西猫 234

加州闪亮猫 236

楔形脸短毛猫

雪鞋猫 147

柯尼斯卷毛猫 166

德文卷毛猫 172

加拿大无毛猫 178

美国卷毛猫 180

暹罗猫 184

东奇尼猫 200

东方短毛猫 212

哈瓦那猫 216

东方虎斑猫 220

埃及猫 226

步骤四：非纯种猫

就品种而言，非纯种猫一般不易得到认可，外貌也可能十分繁复，如下图所示。因繁殖不受任何限制，因此被毛图案变化多端。根据脸部特征不可能做出有意义的分类。当然在某个特定地区，已出现有亲缘关系的非纯种猫近亲交配的现象，因此彼此间有很多相似之处，然后可透过选择性培育来强化这些自然特征，于是便出现了新品种，最新的新加坡猫便是这样演化而来的。在马恩岛也发生了类似的情形，在这里出现了无尾基因，于是培养者继续培育这一自然形成的特征。现在的许多品种都是从这些自然突变演化而来的。

长毛非纯种猫

蓝猫 114

乳白色猫 115

银白色猫 117

短毛非纯种猫

黑白猫 241

白色玳瑁猫 241

蓝乳白色猫 242

红色虎斑白猫 243

蓝色虎斑白猫 243

棕色虎斑白猫 244

长毛猫

波斯长毛猫

在英国称长毛猫，在北美叫波斯猫；举止优雅，相貌迷人，从维多利亚时代起便受人欢迎。经繁殖，颜色品种越来越多，但与早期相比，外貌已发生了相当大的变化。现在长毛波斯猫的脸更扁、更圆，耳朵更小，被毛变得更加茂密，因此为了避免缠结，需要每天梳理。

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

橙眼白猫

在欧洲和美国，最早的波斯长毛猫是白色。这些猫的眼睛通常是蓝色，橙眼猫是后来用蓝色、乳白色和黑色长毛猫交配而成。

• **特征**　纯白色，被毛长而厚密，体形颇大，侧看呈明显矮胖状。幼猫头上偶尔会有少许深色斑纹，但会逐渐消失。

• **附注**　直到 1938 年，蓝眼和橙眼白色长毛猫才在英国被分成不同的种类。

短毛异种　橙眼白色异国种猫	个性　温和

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

蓝眼白猫

不幸的是，白色长毛猫独特的蓝眼常和耳聋有关，至今还无法消除这种缺点。

• **特征**　所有白色长毛猫出生时都是蓝眼，因此早期很难区别哪些以后可能会有残疾。

• **附注**　最早的长毛猫似乎是在16世纪时从土耳其带到法国的，当时叫安哥拉猫，以土耳其首都安卡拉命名。

深受喜爱的深蓝色眼睛

耳朵在头部位置较低

粗短的颈

细腻而柔滑的被毛

毛型：厚长、柔滑

纯白被毛

短毛异种　蓝眼异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

怪眼白色猫

可能是蓝眼种猫或杂交所生的猫仔。如有耳聋，聋的耳朵一定在蓝眼睛那一边。

• **特征**　眼睛的颜色为特有的深色调，被毛纯白色。

• **附注**　1950 年代在美国获得承认。

两耳间距宽

短而宽的鼻子

耳朵有饰毛

两眼中有一只可能为橙色或古铜色，另一只为蓝色

毛型：厚长、柔滑而细

短毛异种　怪眼白色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

乳黄色猫

由玳瑁色猫和红色虎斑玳瑁色猫交配而成，但是它们繁殖的后代几乎全是公猫。

·特征　浅或深度中等的乳黄色较受人喜爱，底层毛中应无白色。幼猫的虎斑斑纹会逐渐消失。

·附注　最早培育出来的乳黄色长毛猫，颜色比现在的品种深得多，有些猫的颜色接近淡黄褐色。

毛型：厚长、柔滑

短毛异种　乳黄色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

红色猫

育猫早期，要把这些当时被称为“橘色猫”的猫，培育成不带深色虎斑的猫相当困难。现在这个现象依然存在，原因是过去曾和红色虎斑猫交配过。

·特征　鲜艳的深红色很受欢迎，没有明显的白色毛，幼猫通常有虎斑，但在成长过程中会逐渐消失。

·附注　红色猫中很难找到母猫，但已经由让红色公猫和玳瑁色母猫交配的方法来解决这个问题。

毛型：厚长、柔滑



短毛异种　红色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

淡紫色猫

是巧克力色长毛猫的淡化种，两者培育的方法相似。此种猫现在仍在不断改良中。

·特征　最理想的颜色是带粉红色的紫灰色，而且整个被毛颜色深度必须均匀，但是培育相当困难。

·附注　起源于 1960 年代，是长毛猫族中的新成员，目前数量还不是很多。

毛型：厚长、柔滑而细

结实的臀部

粗而短的颈

颜色纯，深度均匀

短毛异种　淡紫色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

蓝色猫

最早是由黑色和白色长毛猫交配而成，后来经过育种消除被毛上的白色斑纹。维多利亚女王养过这种猫，因此确立了其知名度。

·特征　幼猫通常带有虎斑，颇为奇特的是，斑纹最明显的幼猫，会长成最好的成猫。

·附注　产于俄国、波斯（现在的伊朗），以及周围的国家。

毛型：厚长、柔滑而细

眼睛大，呈橘色或古铜色

两耳间距宽，耳位低

短腿

宽肩

脚掌上簇毛丛生

尾短尾毛茂密

短毛异种　蓝色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

巧克力色猫

由哈瓦那猫和蓝色长毛猫杂交产生。此品种首次出现于 1961 年。

·附注　最初采用哈瓦那种猫培育出的猫是细长脸，大耳朵。后来经过选择性培育，已消除这些缺陷。

·特征　培育此品种的目的是要获得没有任何斑纹的纯色巧克力色猫。

毛型：厚长、柔滑

短毛异种　巧克力异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

黑猫

在英国最先获得承认，并于1871年在首届英国猫展中展出，在美国也同样受欢迎。

·特征　最重要的是毛的色彩，应无渐变色，斑纹或白毛。幼猫可能带有灰色或铁锈色，但在约8个月龄时应渐渐消失。

·附注　早期的黑色长毛猫比现在更具异国情调。

短毛异种　黑色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

乳黄色和白色猫

最初培养双色猫的目的是想得到像荷兰兔一样的猫，带有清晰的白色或带色环纹。然而最后证明这是不可能的。

• **特征**　乳黄色的深度应是浅色或中等，白毛区占被毛的 1/3 到 1/2。

• **附注**　双色猫在猫世界的历史悠久，但早期从未受欢迎。

小耳朵

毛型：厚长、柔滑、细

尾巴上有些白毛

大脚掌

短毛异种　乳黄色和白色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

红白猫

要成功地培育这种猫特别困难，因为红毛区中出现任何虎斑斑纹都被看成是缺陷。

• **特征**　应是鲜艳的深红色，白毛区是纯白色而非米色。外貌和其他的波斯猫没有区别。

• **附注**　1971 年伦敦改变了双色猫的鉴别标准，人们对其兴趣大增。在此之前，这个品种被毛图案要求必须对称，而在培育中极难做到这点。

额头上有红色的渐层色

脸上兼有红色和白色

毛型：厚长、柔滑

尾巴基本上以白色为主

白毛区和有色毛区界线分明

短毛异种　红白异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

淡紫色白色猫

起初，只允许黑色、蓝色、红色和乳黄色等传统色和白色组成双色。直到1971年，规则有了更改。如图中的淡紫色和白色猫，也可以参展。

• **特征**　腿主要是白色，尾巴上也可以有些白色出现。

• **附注**　培育出淡紫色猫以后，只要让它们和白猫交配便可培育出淡紫色白色猫。

尾巴上有淡紫色斑块

色泽均匀

颜色为温暖的淡紫色

胸部宽

毛型：厚长、柔滑

短毛异种 丁香色白色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

蓝白猫

一定是强壮而健康，但被毛需经常梳理，以便白毛区和有色毛区界限分明，而达最佳效果。

• **特征**　公猫可能长得结实，母猫略小点，被毛上不应有虎斑斑纹。茂密的毛在肩部周围和两前腿间形成毛领圈。

• **附注**　颜色较深的猫，如图，似乎最受欢迎。

毛型：厚长、柔滑



有力的下颚

尾毛茂密

长毛

脸上兼有蓝色和白色

蓝色和白色成鲜明对比

短毛异种 蓝白异国种猫	个性　温顺

原产国　英国　|　祖先　安哥拉猫×波斯猫　|　起源于 1880 年代

巧克力色白色猫

在培育出巧克力色猫以后，再和白猫交配而成。

• **特征**　有色区应占被毛的 1/2 到 2/3。

• **附注**　1971 年，英国鉴定标准改变因而促进了这种猫的发展。

短毛异种　巧克力色白色异国种猫　|　个性　温顺

原产国　英国　|　祖先　安哥拉猫×波斯猫　|　起源于 1880 年代

黑白猫

在育猫早期便已培育出，在当时称为“黑白花”。

• **特征**　和其他双色猫一样，最好的猫斑纹图案应对称，脸上有白色斑纹，如图所示，外形和其他波斯长毛猫没有区别。

• **附注**　1966 年以前，双色长毛猫不能参加冠军竞争。直到1971 年更实际的斑纹鉴定标准出现才有改变。

短毛异种　黑白异国种猫　|　个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

蓝乳黄色猫

1929 年首次获得认可后，英国培育出了一批出色的蓝乳白色猫。

·特征　在不同的国家有不同的颜色构成。英国的标准是两种颜色均匀的结合；而在北美，人们较喜欢蓝色和乳黄色成块状的结合。

·附注　起初被称为“玳瑁色猫”。大多为母猫，所产公猫很可能无繁殖能力。

毛型：厚长、柔滑

橘色或古铜色大眼睛

肩部结实

头部宽圆

胸部宽而深

浅蓝色和乳黄色交织在一起

短毛异种　蓝乳黄色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

玳瑁色猫

性情温和，讨人喜欢，但却不容易培育出优良的展示猫。

·特征　毛色应由黑色夹浅红或深红色。

·附注　这种颜色的猫最早于 1890 年代末培育，不久便受到大西洋两岸人们的喜欢。

毛型：厚长、柔滑

头顶很宽

浓密的颈毛向下延伸至两前腿间

尾毛茂密

腿短而粗，脚掌大，掌中丛生密毛

短毛异种　玳瑁色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

蓝乳黄色白色猫

很难培育出各种颜色均匀交织的品种。

·特征　特别之处在于被毛的 1/3 到 1/2 应是白色，其余部分是蓝乳黄色。毛区必须轮廓鲜明，无白毛混杂在蓝乳黄色毛区里。

·附注　展示前给猫施点粉，可增强各种颜色的清晰度。

毛型：厚长、柔滑

短毛异种　蓝乳黄色白色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

暗蓝灰色玳瑁色猫

最初可能很难把小猫与蓝乳黄色小猫区分开来，因为它们所特有的浅色底层被毛要到 3 周大时才变得明显。

·特征　毛尖颜色为蓝色，有轮廓分明的乳黄色斑块。底层被毛必须越白越好，但颜色深度并不重要。鼻肤可能是粉红色或蓝色，也可能是这两种颜色的混合色。

·附注　又名蓝乳黄色暗灰色猫，是暗灰色玳瑁色的淡化色。

毛型：厚长、柔滑

短毛异种　暗蓝灰色乳黄色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

玳瑁白色猫

有时被称为“长毛花猫”，尤其是在北美。在 1950 年获得认可之前十分罕见。

• **特征**　1/3 到 1/2 的被毛是轮廓分明的白色毛块，有色毛区不能有白毛。

• **附注**　在北美，对这种猫的鉴定标准有些变化，下半身是白色的猫更讨人喜欢。

毛型：厚长、柔滑

脸大而扁

短毛异种玳瑁色白色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

玳瑁色白色梵猫

玳瑁色白色长毛猫的变种，祖先是土耳其梵猫。主要呈白色，有色斑纹只限于头、耳和尾巴上，现在已培育出许多种颜色。

• **特征**　属于三色猫，基色为黑色和红色。现在此种三色猫越来越多。

• **附注**　1986 年此品种以梵花猫(Harlequin)的名称获得国际猫协会的承认。



毛型：厚长、柔滑

短毛异种玳瑁色白色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

巧克力色玳瑁色猫

是新培育的一种杂色猫，冬季被毛茂密时外貌最佳。

·特征　基色为巧克力色，衬有浅红或深红色斑块。在体形上头大，属典型的波斯猫。

·附注　有了巧克力色长毛猫后，就可以培育像这种只有母猫的玳瑁色猫般的巧克力色杂色猫。

脚掌大，长毛丛生

深橘色或古铜色的眼睛

前额与鼻子之间有明显凹陷

体毛可达15厘米

颈短而粗

圆臀

毛型：厚长、柔滑

短毛异种　巧克力色玳瑁色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

巧克力色玳瑁色虎斑猫

大多数身上有古典型的图案，如图。长毛猫身上的虎斑不十分清晰。

·特征　身上的玳瑁色是巧克力虎斑和浅红及深红色的结合。虎斑图案底色为青铜色，斑纹为深乳黄色。掌垫可能是巧克力色、粉红色，或两种颜色兼有。

·附注　在美国有时被称为“斑块虎斑猫”，或“玳虎猫”。

毛型：厚长、柔滑

头宽而圆，吻部短而宽

下颚强壮

掌垫是巧克力色，或是粉红色，视红毛分布情况而定

尾短

短毛异种　巧克力色玳瑁色虎斑异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

淡紫色虎斑猫

从淡紫色长毛猫培育而来，起源于 1880 年代，是波斯长毛猫种的新品种。

• **特征**　底色为带虎斑的米色，有浓密、轮廓分明的淡紫色斑纹。身体两侧斑纹以及顺背部而下的条纹都应很明显。

• **附注**　虎斑斑纹在长毛猫身上历史悠久，人们在获得了新的颜色品种后，把虎斑纹引入这些新的颜色品种中。

毛型：厚长、柔滑

前额上清晰的“M”形虎斑

头颈周围和胸部都有淡紫色“项圈”

身体下方的淡紫色斑

短毛异种　淡紫色虎斑异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

蓝色虎斑猫

最早的蓝色虎斑猫出现于棕色虎斑长毛猫的一窝小猫中，也可经由蓝色单色猫和棕色虎斑猫交配而得出。

• **特征**　深蓝色斑纹和浅蓝色底色形成极完美的对比。

• **附注**　1962 年在美国获得承认，但在英国只得到初步承认。

毛型：厚长、柔滑

蓝鼻子

密集的深色条纹

尾巴上覆盖长毛

尾毛茂密

身体矮胖重心低

“M”形斑纹轮廓清晰

短毛异种　蓝色虎斑异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

红色虎斑猫

19 世纪期间曾展出，但是第二次世界大战后数量曾经减少。

• **特征**　基色是鲜红色，还带些较深的虎斑。

• **附注**　起初被称为橘色虎斑猫，在北美一直很受欢迎。

毛型：厚长、柔滑

耳小，耳尖端呈圆形，耳内丛毛密生

背部为纯红色，有三条较深的条纹

短毛异种　红色虎斑异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

银色虎斑猫

如果出生时毛色主要是黑色，还略带斑纹，则长大后很可能成为斑纹最佳的猫。

• **特征**　基色为白色，带有深黑色斑纹，黑白两色形成鲜明的对比。被毛中不能有白色或棕色毛。

• **附注**　即使是在 18 世纪末，银色虎斑长毛猫受欢迎程度仍然不减，几乎没有其他猫的斑纹能与它媲美。

毛型：厚长、柔滑

虎斑清晰可见

尾毛短，不打结

腿上的条纹或“臂镯”

短毛异种　银色虎斑异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

棕色标准虎斑猫

用刷子顺被毛梳理，可增强浅色被毛和深色斑纹的对比。

• **特征**　被毛基色为深貂皮色，带有纯黑色斑纹。眼睛应是橘色或古铜色，没有绿色边缘。鼻肤应是砖红色，掌垫为黑色或棕色。

• **附注**　英国最早的专业猫俱乐部棕色虎斑波斯猫协会成立于维多利亚时代，目的在推广这种猫。

毛型：厚长、柔滑

短毛异种　棕色古典虎斑异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

玳瑁色虎斑猫

带有古典虎斑图案和深浅不同的红色玳瑁色斑纹，两者都须清晰可见。

• **特征**　虎斑是黑色，体毛基色为铜棕色，玳瑁色也清晰可见，掌垫是红色或黑色。

• **附注**　玳瑁色虎斑猫或“玳虎猫”很可能只有母猫。

毛型：厚长、柔滑

短毛异种　玳瑁色虎斑异国种猫	个性　温顺

原产国　英国　|　祖先　安哥拉猫×波斯猫　|　起源于 1880 年代

银色渐层猫

过去人们把银色渐层猫和鼠灰色猫混淆。这两种幼猫可能会在一同窝出现，其中深色的猫可能会变成颜色较浅的鼠灰色猫。

• **特征**　银色渐层猫毛尖的黑色应占整根毛长度的 1/3。

• **附注**　培育者花了不少精力经由育种来区分这两种猫，并规定了鉴别标准。

背部至胁腹的黑色毛尖色逐渐变淡

腿上与脸上颜色相称

脸部的毛尖

毛型：厚长、柔滑

纯白色底层被毛

短毛异种　银色渐层异国种猫　|　个性　温顺

原产国　英国　|　祖先　安哥拉猫×波斯猫　|　起源于 1880 年代

鼠灰色金吉拉猫

银色渐层猫与鼠灰金吉拉猫的区分在本世纪初曾被取消，现已恢复。

• **特征**　毛尖颜色不如银色渐层猫的清楚，属颜色较浅的猫。

• **附注**　可能是 19 世纪时由银色虎斑猫培育而成。

毛尖分布均匀

毛型：厚长、柔滑

幼猫有条纹

胸部和下颚纯白色

腿部毛尖略带颜色

短毛异种　鼠灰色异国种猫　|　个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

乳黄暗灰色猫

颜色的对比不如较深色的猫那么明显，但还是属于十分迷人的猫。

·特征　身体基色为乳黄色，在体侧和胁腹上逐渐变成白色。走动时，底层被毛最为明显。

·附注　经常梳理可使毛色达到最佳效果。和其他暗灰色猫一样，幼猫至少得 6 个月才能参展。

短毛异种　乳黄暗灰色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

暗蓝灰色猫

所有长毛猫都需全身梳理。可在被毛里面抹些玉米粉，然后用刷子刷出，以除去过多的油脂。

·特征　蓝色在身体两侧渐变成银色，底层被毛越白越好，以产生明显的颜色对比，头和脚深蓝色。

·附注　这种猫不太受欢迎，数量也因而时多时少。

短毛异种　暗蓝灰色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

暗灰黑色猫

黑色深度不一，英国养猫者偏爱较黑的猫。猫毛底层的白色和毛尖上的黑色形成明显对比，经常梳理可使对比效果更突出。

• **特征**　外形和其他长毛猫相似，头宽而圆，身体短胖，眼睛应是橘色或古铜色。

• **附注**　颜色十分传统的猫，历史可追溯到 1860 年代。

毛型：厚长、柔滑

淡黑色的背

颈部周围的银色毛领圈

身体为黑色，拨开可见白色底毛

尾巴上漂亮的饰毛

短毛异种　暗灰黑色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

暗蓝灰色乳白色猫

考虑幼猫的展示潜力时，应挑选底层被毛颜色最浅的猫，因为成年后毛色可能最好。要保持良好外观需定期梳理。

• **特征**　毛尖色应是蓝色和乳黄色的混合色才会有吸引人的外观。底层被毛白色才能与毛尖色形成对比。

• **附注**　过去曾与蓝乳黄色猫交配以改善其外观。



毛型：厚长、柔滑

面部的亮色斑

头部颜色最深

爪上有丛生密毛

腿短而有力

短毛异种　暗蓝灰色乳黄色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

玳瑁色暗灰色猫

和其他暗灰色猫一样，与暗色长毛猫相比毛尖色更深，色泽更清晰。这种猫几乎只有母猫，理想的猫应有乳黄色或红色面斑。

·特征　和玳瑁色长毛猫一样有红色、乳黄色和黑色斑块。走动时底层白色绒毛与体毛形成鲜明的对比。

·附注　这种特别的猫由暗灰色猫和玳瑁色长毛猫交配而成。

毛型：厚长、柔滑

短鼻子

斑驳色

脚掌大而圆

尾毛密生的短尾巴

短毛异种　玳瑁色暗灰色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

白鑞猫

虽然和暗银色渐层猫有明显的相似之处，但由眼睛颜色很容易区别白鑞猫的眼睛是橘色或古铜色。

·特征　被毛为白色，带黑色毛尖色。底层被毛是白色，腿上颜色较深。鼻子是砖红色，鼻子带黑色框。

·附注　白鑞猫是由鼠灰色猫演变而来的。

眼睛大而圆，是橘色或古铜色

头宽而圆，两耳间距宽

短尾

毛型：厚长、柔滑

短毛异种　白鑞异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

金色波斯猫

体毛的渐变色形成了别具一格的色彩。

·特征　底层被毛为杏黄色到金色。头、背、胁腹和尾巴的毛尖为灰黄深褐色或黑色，腿上颜色可能变浅，掌垫的颜色为灰黄深褐色或黑色。

·附注　在北美，毛尖色可以是灰黄深褐色，不会与体色形成很大的反差。

毛型：厚长、柔滑

短毛异种　金色渐变色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

玳瑁色凯米尔猫

基本特征是颜色对比明显，既指底层被毛和护毛毛尖色形成对比，也指玳瑁色和有色斑块的对比。

·特征　颜色应分成乳黄色、红色和黑色斑块，尤其是脸上。腿上和脚上的颜色不能是单色，但毛尖的颜色可以不同。

·附注　必须每天梳理，这不仅可以使斑纹显出最佳效果，还可以防止被毛缠结。

毛型：厚长、柔滑

短毛异种　玳瑁色凯米尔异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

奶油渐层色凯米尔猫

底层被毛白色，渐层色乳黄色；两种颜色构成对比，因此外貌极为美丽。

• **特征**　面部和背部直至尾尖处乳黄色最清晰，腿和脚上渐层色明显，耳内丛毛密生，胁腹、毛领圈和身体下方是灰白色。

• **附注**　1950 年代由美国培育出来的猫。

毛型：厚长、柔滑

尾毛飘逸

眼睛是古铜色，脸部是乳黄色

漂亮的毛领圈

渐层色为均匀的乳黄色，看上去像披一件乳黄色斗篷

短毛异种　乳黄渐层色异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

乳黄色贝壳状凯米尔猫

与渐层凯米尔猫和颜色较深的暗灰色猫相比，贝壳状凯米尔猫颜色较浅，因为毛尖色所占比例较小。

• **特征**　光亮的白色体毛和毛尖上少许乳黄色结合在一起，使外貌光彩夺目。掌垫和鼻肤应是粉红色。

• **附注**　1960 年代在澳大利亚、新西兰和北美建立起来的品种。1962 年，即凯米尔猫在北美获得承认后第二年，荷兰培育出第一只欧洲凯米尔猫。

古铜色眼睛

毛型：厚长、柔滑

短尾无扭结，尾毛茂密

短毛异种　乳黄色贝壳状凯米尔异国种猫	个性　温顺

原产国　英国	祖先　安哥拉猫×波斯猫	起源于 1880 年代

渐层红凯米尔猫

虽然多年来人们一直知道有些奇特的凯米尔猫，但直到1950年代才有一位叫雷恰尔·索尔兹伯里的医生决心尝试培育。1960 年获得美国猫迷协会的认可，从此广为人知。“凯米尔”是指红色的毛尖色，如鼠灰色、渐层色和暗灰色。这三种形式的区别在于毛尖色在毛的长度上所占比例。渐层红色猫属中等毛尖色。

• 特征　底层被毛白色，毛尖上的颜色为红色，这两种颜色形成对比。身体上半部红色最清晰，并自面部沿背延伸至尾尖。身体下方颜色较淡，除了带有渐层色的腿和脚之外。

• 附注　被毛上不应有虎斑。

背部色泽最深

茂密的尾毛

小耳朵

结实的臀部

脚掌上毛丛生

身体较大，重心低

宽鼻紧凑，明显有鼻凹

短尾

大而圆的脚掌

古铜色眼睛

粉红色鼻子

肌肉发达的身体

毛领圈自肩部挂泻至两前腿间

尾巴上方的红色比下方深

胁腹上颜色较浅　毛型：厚长、柔滑

短毛异种　渐层红色凯米尔异国种猫	个性　温顺

重点色长毛猫

在北美称喜马拉雅猫，深色彩点可在其他喜马拉雅动物身上发现，这是由于喜马拉雅基因所致。带有这种显著特征的长毛猫最初是在1920年代由瑞典基因学家提贝斯博士为科学研究培育而成。后来，此项对猫遗传现象的研究引起大众的注意，人们才发觉可以把这种特征的猫发展成新品种。

原产国　美国	祖先　长毛猫×暹罗猫	起源于1920年代

乳黄重点色猫

1935年，有人沿用原美国繁殖计划成果，开始研究建立此品种。原先黑色长毛猫同暹罗猫杂交已产下三只黑色短毛小猫，后来，培育者让其中的两只小猫交配，得到一只长毛小猫，取名为“初进社交界的少女”。再把它和它的父亲放到一起交配，便获得一只重点色长毛小猫。此培育程序显示普通单色和短毛的特征属显性特征，并非小猫同时携带重点色和长毛基因。

·特征　身体是乳白色，重点色则为较深的乳黄色。就外形来说，类似典型的长毛猫，头大而圆、身体矮胖。

·附注　公猫面部重点色的面积较大。

短毛异种　乳黄重点色英国短毛猫	个性　温和

原产国　美国	祖先　长毛猫×暹罗猫	起源于 1920 年代

淡紫重点色猫

早期的淡紫色长毛猫在外形上比现今的更趋近于暹罗猫。最先培育出的是纯色重点色猫，一旦培育出理想的颜色后，再着重改良猫的外形。

• 特征　暖色调的淡紫色点和身体的木兰白形成对比；眼睛必定为纯蓝色。

• 附注　几乎没有什么猫比这种猫个性更温和，重点色长毛猫和波斯长毛猫性格相似，而且都需要经常梳理。

毛型：厚长、柔软

短毛异种　淡紫重点色英国短毛猫	个性　温和

原产国　美国	祖先　长毛猫×暹罗猫	起源于 1920 年代

巧克力重点色猫

早期重点色长毛猫的培育者所面临的一大难题，是如何使这种猫的蓝色眼睛固定下来。起初，他们认为必须让浅色眼睛的长毛猫参与杂交，但是实际上，让深铜色眼睛的猫参与杂交效果最好。

• 特征　这种猫的重点色应是暖色调的巧克力色，颜色浓度要均匀，身体应是象牙白色。

• 附注　幼猫身上的重点色，长好的速度相当缓慢。

毛型：厚长、柔软

短毛异种　巧克力色重点色英国短毛猫	个性　温和

原产国 美国	祖先 长毛猫×暹罗猫	起源于 1920 年代

蓝色重点色猫

所有重点色长毛幼猫，生来就是一身短而松软的纯白色被毛，几天后重点色才会出现，并要 18 个月的时间才能完全长好。

• **特征** 蓝色重点色与身体的冰川白色被毛形成对比，眼圈、鼻和掌垫也都是蓝色。

• **附注** 比其他长毛猫成熟得早，由此可看出具有暹罗猫的血统。

重点色的颜色和体色之间轮廓清晰

茂密的尾巴

矮胖的身体

脚掌圆，长有很多丛毛



毛型：厚长、柔软

短毛异种 蓝色重点色英国短毛猫	个性 温和

原产国 美国	祖先 长毛猫×暹罗猫	起源于 1920 年代

海豹重点色猫

虽然这种猫的重点色颜色越深越受欢迎，但因体毛较长，能够隔绝影响颜色深浅的冷热气温，因此，重点色的颜色绝不会比海豹色重点色暹罗猫的颜色深。

• **特征** 身体的乳白色与重点色上的深海豹褐色形成对比。眼睛和所有重点色长毛猫一样，应是浓艳的深蓝色。

• **附注** 成猫身体上的较深颜色可能略有改变，但渐层色应与重点色颜色相称，而且局限在肩部和侧腹上。

毛型：厚长、柔软

被毛长度可达 13 厘米

重点色颜色必须与身体颜色形成清晰的对比

深海豹褐色的重点色

短毛异种 海豹重点色英国短毛猫	个性 温和

原产国　美国	祖先　长毛猫×暹罗猫	起源于 1920 年代

淡紫乳黄重点色猫

虽然有些猫，如海豹重点色猫会随着岁月身体颜色逐渐变深，但这种猫不会。

毛型：厚长、柔软

• **特征**　淡紫重点色上夹有乳黄色毛区，身体颜色从木兰白到乳白不等。面部颜色较深，覆盖整个鼻子并延伸至须垫和下巴，但不可覆盖整个头部。

• **附注**　1955 年才在英国获得认可。

后脚有五趾

强壮且肌肉发达的身体

所有重点色上都有乳黄色区

木兰白的身体

淡紫色鼻子

短毛异种　淡紫乳黄重点色英国彩斑短毛猫	个性　温和

原产国　美国	祖先　长毛猫×暹罗猫	起源于 1920 年代

蓝乳白重点色猫

玳瑁色猫的变种，由长毛猫杂交直接产生，因此在成长过程中外形不会发生变化。欧洲与北美的重点色长毛猫之间的不同之处是美国的重点色长毛猫外形变得过大。

• **特征**　身体颜色从冰川白到暖色调的乳白色都有。

• **附注**　蓝色重点色上夹有乳黄色毛区。

鼻子短而宽，鼻凹明显

毛型：厚长、柔软

身体较大

背部平坦，臀部结实且硕大

短毛异种　蓝乳白重点色英国短毛猫	个性　温和

原产国　美国	祖先　长毛猫×暹罗猫	起源于 1920 年代

红色虎斑重点色猫

红色和虎斑都与喜马拉雅型相结合在一起。从这个较新发展出来的品种中可以看见未来的繁殖计划十分看好。

·特征　脸上虎斑明显，前额上有“M”形圣甲虫斑纹，眼睛周围有“眼镜框”的痕迹。

·附注　须垫上应有斑点。

短毛异种　红色虎斑重点色英国短毛猫	个性　温和

原产国　美国	祖先　长毛猫×暹罗猫	起源于 1920 年代

淡紫色虎斑重点色猫

重点色长毛猫中的各种淡紫色猫是由巧克力色猫演变而成，广受欢迎。拥有典型圆而结实的头，却没有狮子狗脸之嫌，眼睛圆且较大。

·特征　在木兰白的体色衬托下，重点色更显明显。

·附注　在美国虎斑重点色猫常称“山猫”重点色猫。

短毛异种　淡紫色虎斑重点色英国短毛猫	个性　温和

原产国　美国　|　祖先　长毛猫×暹罗猫　|　起源于 1920 年代

蓝乳色虎斑重点色猫

新特征的出现意味着外形开始褪变，培育者让这些猫与长毛猫交配以使外形恢复原样。

·特征　身体颜色从冰川白色到乳白色不等，重点色上蓝色与乳黄色相结合；但每只猫身体上的颜色浓度都有所不同。

·附注　“M”形圣甲虫斑纹是所有虎斑猫的特征，位于额头上，非常清晰。

毛型：厚长、柔软

短毛异种　蓝乳色虎斑重点色英国短毛猫　|　个性　温和

原产国　美国　|　祖先　长毛猫×暹罗猫　|　起源于 1920 年代

巧克力色虎斑重点色猫

颜色较深，巧克力色的图案也最清晰，幼猫颜色较淡。

·特征　鼻子以上的毛发应是青铜色，鼻子的颜色须与重点色颜色协调。脸部斑纹包括“眼镜框”状斑纹。

·附注　颜色较深的猫，耳朵上的“姆指痕”十分清晰。

毛型：厚长、柔软

短毛异种　巧克力色虎斑重点色英国短毛猫　|　个性　温和

伯曼猫

传说缅甸拉欧真寺庙的僧侣曼哈（Mum-Ha）死后躺在地上，庙里一只叫闪萸（sinh）的白猫跳到曼哈身上，抬头看供奉的女神像，突然它那黄色的眼睛变成了和女神一样的颜色，头、尾和腿变成曼哈胡须的土黄色，背部毛发也变成了金色，不过踏在尸体上的脚尖仍为原来的白色。后来，人们为了让其他寺庙里的猫都能长得像伯曼猫的祖先闪萸，也尽可能地把它们培育成金黄色品种。

原产国　缅甸	祖先　非纯种猫	起源不详

乳黄重点色猫

传统伯曼猫重点色是海豹色，属于近期培育出来的较新品种。颜色对比不如重点色较深的猫那样清楚，但脚掌上的白色毛区却非常明显，并在后腿略向上延伸。

·特征　身体不是纯白，略带点金色，重点色为乳黄色。成猫整个面部包括须垫在内都有颜色。

·附注　伯曼猫和短毛缅甸猫之间没有任何关系。

短毛异种　无	个性　聪明、温柔

原产国　缅甸	祖先　非纯种猫	起源不详

红色重点色猫

伯曼猫族群的新成员，斑纹图案与乳黄点伯曼猫相同。两只前脚掌上的白色手套，呈直线盖过脚掌而且对称；后腿上的白色“长手套”则须完全覆盖住脚掌。

毛型：长且如丝般柔软

• **特征**　身体为乳黄色，常常略带金色，衬托出鼻子、耳朵和腿上属暖色调的橘红色。

• **附注**　如稍有雀斑，尤其在鼻子和耳朵上，并不被认为是严重缺陷。



短毛异种　无	个性　聪明、温柔

原产国　缅甸	祖先　非纯种猫	起源不详

淡紫重点色猫

虽然伯曼猫的被毛不像长毛猫那么容易缠结，但是也必须每天梳理，尤其是在脱毛期。定期梳理可防止脱毛在猫胃里形成毛球，而造成阻塞。

毛型：长且如丝般柔软

• **特征**　非纯白色的体色和重点色上柔和的淡红灰色形成对比。

• **附注**　生性非常顽皮。

短毛异种　无	个性　聪明、温柔

原产国　缅甸	祖先　非纯种猫	起源不详

蓝点色重点色猫

欧洲在 1919 年第一只伯曼猫到达法国后才开始此品种的培育工作。当时在缅甸有两个欧洲人在寺庙遭受袭击时帮忙保卫，寺庙僧侣便赠送他们一对猫作为礼物。但旅行中，只有怀孕的母猫存活下来。

• **特征**　略带蓝色的白色体色衬托出蓝色的重点色。

• **附注**　眼睛应该是深蓝色。

毛型：长且如丝般柔软

尾巴比身体短

双颊饱满，吻部呈圆形，颚部粗宽

两只白手套相对称

身体下方是带蓝色的白色，较身体其余部分浅

短毛异种　无	个性　聪明、温柔

原产国　缅甸	祖先　非纯种猫	起源不详

海豹色重点色猫

第二次世界大战期间，伯曼猫在欧洲几乎绝种。1960 年代来到英国，到 1966 年时它们已在英国得到普遍的认可。

• **特征**　背部金光闪闪，尤其是公猫。身体的底色是清晰的灰褐色，衬托出深海豹褐色的重点色和四肢下端典型的白色斑纹，鼻子必须也是深海豹褐色。

毛型：长且如丝般柔软

• **附注**　伯曼猫有时称“缅甸圣猫”，1967 年在美国获得承认。

略向前倾斜的尖耳朵

尾毛浓密

椭圆形眼睛

白色“V”形毛区或“花边”，是白色手套向后脚踝关节的延伸部分

身体长而且特别粗壮

纯白色“手套”

所有重点色上的深海豹色色泽均匀

短毛异种　无	个性　聪明、温柔

原产国　缅甸	祖先　非纯种猫	起源不详

巧克力重点色猫

伯曼猫中颜色较深的一种，身体上可能有些渐层色，尤其是成猫，但这种渐层色应与重点色颜色协调，身体的颜色则要和重点色颜色形成十分明显的对比。

·特征　重点色是奶油巧克力色，衬于象牙色体色上。前额较扁，侧看鼻子上有凹陷，外形和其他伯曼猫没有区别，眼睛的蓝色越深越好；鼻肤应是巧克力色。

·附注　被毛很长，但不易缠结，因此容易梳理。

毛型：长且如丝般柔软

短毛异种　无	个性　聪明、温柔

原产国　缅甸	祖先　非纯种猫	起源不详

海豹玳瑁重点色猫

外形佳、色泽美和具有“手套”图案的优秀伯曼猫一直很难培育，但想要培育出有玳瑁图案的伯曼猫更加困难。

• **特征**　身体是淡黄褐色，并在背部或体侧逐渐变成暖色调的棕色或红色。

• **附注**　培育出的只有母猫。

毛型：长且如丝般柔软

面部有斑纹

尾毛明显是红色和褐色

每个重点色必是由几种颜色交织而成

脚掌和后脚踝是白色

短毛异种　无	个性　聪明、温柔

原产国　缅甸	祖先　非纯种猫	起源不详

海豹玳瑁虎斑重点色猫

最明显的特征是图案形状，也就是虎斑图案。被毛上应可以同时看见玳瑁图案和典型的虎斑图案，至于斑纹如何分布并不重要。

• **特征**　淡黄褐色的体色程度不等地在背部和侧腹上交织成较为明显的棕色，或融合成红色。重点色是海豹褐色。

• **附注**　鼻子的颜色为斑驳的粉红色和较深色斑纹的结合。

毛型：长且如丝般柔

头上虎斑标志

实际上伯曼猫颜色浓度各不相同

颈周围的颈毛圈

尾毛浓密，色泽鲜艳

短毛异种　无	个性　聪明、温柔

原产国　缅甸	祖先　非纯种猫	起源不详

蓝色虎斑重点色猫

白色“手套”上虽然没有虎斑，但在其他部位的虎斑很明显。颜色对比鲜明是伯曼猫的重要特征，在虎斑颜色较深的猫身上表现的更明显，如右边的照片所示。

• **特征**　蓝色重点色的底色是米黄的斑纹毛色，而身体的颜色是带蓝色的白色。尾巴上深、浅环纹相间的猫较受欢迎，但这些环纹可能只出现在尾巴底面。

• **附注**　想在尾巴上培育出良好的斑纹还很困难。

被毛颜色随猫龄的增长变得越来越明显

毛型：长且如丝般柔软

眼角处“眼镜眶”状斑纹

腿上较深色的虎斑横条纹

腿上有颜色

短毛异种　无	个性　聪明、温柔

原产国　缅甸	祖先　非纯种猫	起源不详

海豹虎斑重点色猫

伯曼猫在夏季会脱落很多长毛，因此一年中外貌可能有所不同。

• **特征**　虎斑重点色伯曼猫后腿“防护套”以上的斑纹颜色为单一色。在这种猫身上，浅米黄色的体色带金黄色，与重点色上的海豹褐色斑形成对比。

• **附注**　生下来的仔猫都长有一身白色的短毛。

前额上清晰的“M”形虎斑斑纹

防护手套以上部分的海豹褐色毛区

白色“手套”轮廓清晰

棕色尾巴上有少许横条纹

毛型：长且如丝般柔软

短毛异种　无	个性　聪明、温柔

土耳其安哥拉猫

安哥拉猫无论是在其家乡土耳其，还是在其他地方的数量都越来越少，所以土耳其政府在安卡拉公园建立了繁殖计划，目的是恢复这个品种原有的地位。有些育猫者，尤其是美国的育猫者拿到这个繁殖计划中过剩的猫，于是第一批海外育成的小猫于 1963 年诞生，但是这些猫直到 1970 年代后期才到达英国。土耳其安哥拉猫是现存最古老的品种之一，因此必须使其血统保持纯正以供繁殖。

原产国　土耳其	祖先　非纯种长毛猫	起源于 15 世纪

白色猫

土耳其安哥拉猫原称安哥拉猫，白色是传统色。然而，这个名称先后被用来称呼此品种中用东方猫培育出的改良品种，因而造成一些混淆。现今已将这个品种的本土猫称为土耳其安哥拉猫。

·特征　与安哥拉猫相比，土耳其安哥拉猫的头更圆、更短，且整体外形太不像东方猫，耳朵也不太突起。白色猫眼睛颜色不一，蓝眼睛的猫中很可能出现聋子。

·附注　传统上认为名为安卡拉·凯蒂的怪眼猫是此品种的原种，但在其他颜色和图案的猫中也有这种模样的猫。

毛型：柔滑，无底层被毛

杏仁形眼睛，一只眼睛是蓝色，另一只眼睛是橘色

优美的身体

耳根宽

细长的腿

颈部周围较长的"长领圈"

似丰满羽毛的尾毛

两岁以下的幼猫带有少许颜色

短毛异种　无	个性　顽皮而友善

原产国　土耳其	祖先　非纯种长毛猫	起源于 15 世纪

黑色猫

虽然由这一古老品种培育而成的许多品种在育猫界已得到公认，例如长毛猫，但尚未获得全世界的承认。

• **特征**　色泽应是纯深黑色，被毛上没有任何铁锈似的棕色，零星的白毛被视为严重缺陷。

• **附注**　为使土耳其安哥拉猫的血统保持纯正，不允许和其他品种杂交。

短毛异种　无	个性　顽皮而友善

原产国　土耳其	祖先　非纯种长毛猫	起源于 15 世纪

蓝乳色猫

多年以来，土耳其猫中只有白色得到承认，但现在和纯色猫一起培育的还有虎斑色、玳瑁色和暗灰色。和其他品种一样，蓝乳色猫基本上只培育出母猫。

• **特征**　被毛颜色中的蓝色浓度可能由浅到中等不一，乳黄色也是如此。

• **附注**　被毛比长毛猫柔软，颜色也较浅。独树一格的尾巴常摆在低于身体的位置，快速行走时，尾巴很可能向前弯曲，几乎能够伸达头部。

短毛异种　无	个性　顽皮而友善

原产国　土耳其	祖先　非纯种长毛猫	起源于 15 世纪

乳黄色标准虎斑猫

身长而柔软，因此体形更显优美。成熟的公猫体形通常比母猫大，而且可能有颈垂肉，但看上去仍应是纤瘦而且肌肉发达。

• **特征**　身上较浅的乳黄色以及琥珀色眼睛更为人喜爱。头相当小，呈楔形，身体下方的软毛略呈波浪形。

• **附注**　骨骼细小，与由它们培育而成的波斯长毛猫较大而矮胖的体形形成对比。

毛型：柔滑，无底层被毛

耳内有丛毛

长尾上有羽毛，但无虎斑

脚趾间有丛毛

短毛异种　无	个性　顽皮而友善

原产国　土耳其	祖先　非纯种长毛猫	起源于 15 世纪

乳黄色和白色标准虎斑猫

和其他安哥拉猫一样在夏季会脱落大部分较长的毛，因而看上去像短毛猫，但尾巴上羽毛状的毛不会脱落。

• **特征**　被毛中的乳黄色毛区和白色毛区都应清晰醒目。深乳黄色斑记和较浅的乳黄色体色形成对比。

• **附注**　安哥拉猫的毛似绸缎般别具一格，几乎没有缠结的可能。因没有任何底层绒毛，外貌更显光滑。然而仍需要每天梳理。

深色斑点是标准虎斑猫的重要特征

白毛区与乳黄色毛区轮廓清晰

毛型：柔滑，无底层被毛

尾巴上有明显的宽条纹

短毛异种　无	个性　顽皮而友善

原产国　土耳其	祖先　非纯种长毛猫	起源于 15 世纪

蓝色鱼骨状虎斑猫

和其他土耳其安哥拉猫一样，个性活泼、顽皮，充满柔情而讨人喜爱，但天生的好奇心会促使到户外探索，因此不适应公寓里的生活。

• **特征**　最好是浅而带蓝的颜色，并与较深的蓝色虎斑形成鲜明的对比为最好。主要特征是自脊柱处开始，沿体侧而下有数条细线纹。

• **附注**　眼睛大多是琥珀色。

毛型：柔滑，无底层被毛

短毛异种　无	个性　顽皮而友善

原产国　土耳其	祖先　非纯种长毛猫	起源于 15 世纪

黑玳瑁色暗灰色猫

另一种土耳其安哥拉猫，19 世纪后期在英国出现有关此猫的最早记载，体色是暗灰色和玳瑁色的结合。

• **特征**　如不走动，只能看见由乳黄色、红色和黑色构成的典型玳瑁图案。暗灰色外貌完全由每根毛发毛根处的银灰色造成。

• **附注**　包括查尔斯·达尔文在内的几位维多利亚时代的博物学家认为，土耳其安哥拉猫是由帕拉斯猫演变而来，但现在这论点不被接受。

毛型：柔滑，无底层被毛

短毛异种　无	个性　顽皮而友善

土耳其梵猫

被毛白似粉笔，十分特别，且不带有任何黄色。虽然有些猫身体局部带有颜色的“姆指痕”，但有限的斑纹应局限在头和尾巴。红褐色和乳黄色是最为普遍承认的两种颜色，每种颜色各有三种不同的猫，可根据眼睛的基色来区别。这些猫的眼睛可能是琥珀色，也可能是蓝色，或是这两种颜色结合起来的怪眼，所有猫的眼圈都是粉红色。蓝眼土耳其梵猫可能是聋子，怪眼猫的耳聋可能发生在蓝色眼睛那侧的耳朵。

原产国　土耳其	祖先　非纯种本地猫	起源于 17 世纪

乳黄色猫

虽然被毛较长，但因没有厚而柔软的底层绒毛，所以容易梳理。即便如此，最好还是每天梳理，尤其是在初夏脱毛的时候。

·特征　乳黄色斑纹与白色粉笔似的被毛形成对比。面部垂直向下的白色面斑一直伸过鼻子，把头上颜色区分成两半。头上颜色区局限于眼睛以上，不能伸过耳后根。耳朵本身是白色，耳内是带淡黄色的粉红色。尾巴应是纯乳黄色并可能略向上延伸至背部。

·附注　尾巴上可能有颜色较深的环纹，幼猫尾巴上的环纹最清晰。

短毛异种　无	个性　活泼

原产国　土耳其	祖先　非纯种本地猫	起源于 17 世纪

红褐色猫

产于土耳其东南部凡湖周围地区。一年中被毛长度不等，夏季明显较短，冬季要厚得多，可抵御土耳其冬季的严寒。1955 年，两位对猫十分着迷的摄影师带回一对小猫，英国自此开始培育这个品种。

·特征　斑纹图案非常重要，头上的红褐色毛区局限于眼睛以上且不能延伸至耳后。鼻子是白色，清晰的垂直白色面斑把头上红褐色区分成两半，尾巴也是红褐色。

·附注　生性爱水，游泳的动作十分敏捷；还是灵活的攀爬者，而且叫声悦耳动听。



雪白如粉笔般不带任何黄色色调

大耳，耳位高

长而粗壮的身体

琥珀色眼睛与粉红色眼圈

楔形的短头

长度中等的大腿

自根部起就十分柔滑的长毛

毛型：长而柔软，质地如丝绸

中等长度，尾毛短而浓密

短毛异种　无	个性　活泼

安哥拉猫

原产于土耳其，得名自土耳其首都安卡拉，17 世纪时便已出名。维多利亚时代闻名遐迩，并在长毛猫的发展中贡献很大，但后来数量日减，最后更消声匿迹了。如今在英国，使用此名称的品种是以带有长毛基因的东方短毛猫为基础经过人工繁殖而成。

原产国　英国	祖先　东方短毛猫杂种	起源于 1960 年代

蓝眼白色猫

东方猫血统的多育特性为这些猫在数量上迅速增长提供了保证。虽然它们已逐渐变得类似于原来的土耳其安哥拉猫，但还保有东方猫叫声响亮的特点。现在育猫者尤其注重被毛的品质，并已培育出比以往更多的颜色品种。然而，头却变得更长，更呈棱角，耳朵也更大，从这一点还是可以由外貌上把它们与传统的土耳其猫区别开来。

·特征　白色一直是土耳其猫的传统颜色。虽然蓝眼白猫中时常会出现聋子，但这些猫仍然很受欢迎。就怪眼白猫来说，蓝眼这边的耳朵可能是聋的。

·附注　在土耳其传说中，土耳其之父凯末尔将转世成为一只聋耳白猫。

毛型：柔滑，无柔软的底层被毛

短毛异种　外国白猫	个性　顽皮而友善

原产国　英国	祖先　东方短毛猫杂种	起源于 1960 年代

绿眼白色猫

外观奇特，集绿眼和纯白色被毛于一身，原因是在培育安哥拉品种时采用了东方猫。实际上，绿眼并不是传统土耳其安哥拉猫的典型特征，但确实和白色被毛形成迷人的对比。

• **特征**　优美的外形，特别表现在楔形的头、苗条的颈、柔软的身体和缓缓变细的尾巴上。

• **附注**　不会成为聋子。

毛型：柔滑，没有柔软的底层被毛

眼睛斜朝向鼻子，但不是斜视

纯绿色的眼睛

精巧的小脚掌，脚趾上有丛毛

小猫出生时是蓝眼睛

短毛异种　外国白猫	个性　顽皮而友善

原产国　英国	祖先　东方短毛猫杂种	起源于 1960 年代

淡紫色猫

此品种中较新颜色之一。被毛平贴在身体上，并略短于多数长毛猫的被毛，尤其是在安哥拉猫常大量脱毛的夏季。这时，虽然尾巴上似羽毛状的较长毛发没有发生变化，但很容易把它和短毛猫混淆。

• **特征**　身体为霜灰色，整体上看去却带点粉红色，眼睛应是绿色。

• **附注**　苗条的体形，几乎呈管状。

脚掌小巧玲珑长有丛毛

吻部细窄

锥形尾巴

耳根宽，耳朵往往大并长有丛毛

管状身体

毛型：柔滑，无柔软的底层绒毛

短毛异种　外国淡紫色猫	个性　顽皮而友善

原产国　英国	祖先　东方短毛猫杂种	起源于 1960 年代

肉桂色猫

重要特征是猫头呈长长的楔形，由鼻根部至两耳尖处呈直线，并构成三角形。公猫因其颈垂肉改变了脸部轮廓，所以看上去脸更圆一点。

·特征　整个被毛是暖色调的肉桂棕色，其中没有明显的白毛，掌垫从粉红色到肉桂棕色都有。

·附注　一窝猫仔一般不少于 3 只。

毛型：柔滑，无柔软的底层绒毛

绿色眼睛

毛领圈

尾巴末端呈锥形

短毛异种　外国黄棕色猫	个性　顽皮而友善

原产国　英国	祖先　东方短毛猫杂种	起源于 1960 年代

巧克力色猫

耳朵大，耳根部宽，长在扁平的头顶上。另一特征是鼻部无鼻凹；下巴与鼻端也大致呈直线。

·特征　浓艳的栗褐色被毛需两年时间才能长好；鼻子和脚掌的颜色必须与这种颜色类似；有时称栗色猫，尤其是在北美。

·附注　土耳其安哥拉猫中此种颜色的猫尚未获得承认。

毛型：柔滑，无柔软的底层绒毛

绿色的眼睛

长颈与长身体

被毛光亮如绸

似羽毛的长尾毛

身体下方毛发较长

短毛异种　哈瓦那猫	个性　顽皮而友善

爪哇猫

依旧存在着混淆不清的现象。在北美，这个名称指的是各种颜色的巴厘猫。颜色和暹罗猫的 4 种传统重点色不一样；而在新西兰，单色和斑点图案的巴厘猫叫爪哇猫。在英国，爪哇猫指的都是在重新培育安哥拉猫的繁殖计划中产生的猫。

原产国　英国	祖先　阿比西尼亚猫/暹罗猫混种	起源于 1973 年

肉桂色猫

据记载，在最早培育安哥拉猫的繁殖计划中产生了一批幼猫，其中一只叫杜鹃，长得很像古老的土耳其安哥拉猫。特色是底层被毛带白色，与身体上其他的巧克力褐色毛形成对比。所有这些爪哇猫都是从试图重新培育出传统的安哥拉猫繁殖计划中产生，这个品种于 1984 年荣获冠军。1989 年 10 月，为更符合其东方猫的外貌，由安哥拉猫改称爪哇猫。

• 特征　带有东方猫的典型特征，体态轻盈优美，头呈楔形，已培育出一系列颜色和图案。

• 附注　当这种爪哇猫引进美国时，美国已有一只获得“超级冠军”称号的爪哇猫。

短毛异种　外来肉桂色猫	个性　感情丰富

缅因猫

北美自然产生的第一个长毛品种，顾名思义，起源于美国东海岸缅因州附近。体形大，公猫体重可达 8 公斤，母猫仅略轻一点。坚强、勇敢，被毛浓密多皱，背和腿上毛发较长，底层绒毛又细又软，尾毛则长而浓密。

原产国　美国	祖先　非纯种长毛猫	起源于 1770 年代

金眼白色猫

在灭鼠剂出现之前时常被带着出海在船上捕鼠，因此养成了习惯睡在家中某个角落，或某个似乎感觉不是很舒适的地方。

·特征　与体形相比头显得较小，成猫有颈垂肉，头形稍宽。耳朵大而突起，耳尖端长有丛集毛。胸部宽阔、肌肉发达，符合劳碌命的血统。

·附注　长毛祖先可能是在 18 世纪时从欧洲和亚洲来到美国的。

短毛异种　白色美国短毛猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种长毛猫	起源于 1770 年代

黑色猫

感情非常丰富，喜爱到户外游逛，因此最能适应乡间生活；黑色猫气度尤其不凡。

• **特征**　被毛纯黑色，掌垫、鼻和眼圈也是纯黑色。

• **附注**　1860 年美国第一届猫展在纽约举行，当时很流行养这种猫，但到 1990 年时数量已减少。

短毛异种　黑色美国短毛猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种长毛猫	起源于 1770 年代

蓝白色猫

梳理自己长尾的方式相当引人注目，先把尾巴缠在一条前腿上，然后让尾巴绕腿打螺旋。天气炎热时，较长的毛会脱落，毛领圈变得不太明显。

• **特征**　属典型的缅因猫体形，脸上和身体下方应有白毛，白毛区占身体的 1/3；白毛区和蓝毛区轮廓清晰的最好。

• **附注**　1861 年，最先参加展示的缅因猫是一只黑白色的公猫。

短毛异种　蓝白色英国短毛猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种长毛猫	起源于 1770 年代

银色虎斑猫

很聪明的猫，有时会用前爪捡起食物和树枝。不讨厌水，厚密的体毛可防止风吹雨打，在家里又以玩水龙头上的滴水为乐事。

• **特征**　基色应是银色，身上有浓而清晰的黑色虎斑。

• **附注**　标准型和鱼骨形虎斑在缅因猫中历史最悠久，但是这种特别的银色虎斑却很少见。



"M"形斑纹

虎斑图案

毛型：厚而光滑，长短不一

脚掌大而圆

短毛异种　银白虎斑美国短毛猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种长毛猫	起源于 1770 年代

乳黄银色虎斑猫

缅因猫可培育出一系列多种的颜色，这种较为特别的结合色是近期培育出来的颜色之一。不同颜色的猫彼此之间在个性上没有很大差异，所有猫叫声都特殊而尖厉。

• **特征**　基色是银色，衬托出深乳黄色虎斑。脚垫和鼻子是粉红色。

• **附注**　1978 年首次在远离美国的德国与人们见面。

尖耳朵耳根宽

毛型：厚而光滑、长短不一

下巴上可有稍许白色斑纹

尾毛飘逸

腿上的虎斑

短毛异种　乳黄银色虎斑美国短毛猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种长毛猫	起源于 1770 年代

棕色标准虎斑猫

可能由于条纹的尾巴和北美著名的浣熊尾巴相似，所以又叫做缅因浣熊猫。

·特征　底色应是暖色调的紫铜色，带有与之形成对比的黑色虎斑。标准型虎斑猫身上的虎斑应成块状，颜色一致，鼻肤是砖红色。

·附注　棕色标准虎斑猫是缅因猫中较普通的品种。

毛型：厚而光滑，长短不一

短毛异种　棕色标准虎斑美国短毛猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种长毛猫	起源于 1770 年代

棕色虎斑和白色猫

祖先是较为普通的棕色虎斑猫。

·特征　体毛主色调是棕色，带有清晰的虎斑。白色只出现于身体下方和脚上。

·附注　在欧洲原本称为美国森林猫，于 1984 年首次在英国出现。

毛型：厚而光滑，长短不一

短毛异种　棕色虎斑和白色美国短毛猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种长毛猫	起源于 1770 年代

玳瑁色虎斑和白色猫

容易驯服，可以教会它们带着项圈和皮带走路。虽不多产，通常一年只能产一只小猫，却天生是个好妈妈。

·特征　底色是暖色调的紫铜色斑纹毛色，夹杂较深的红色毛和黑色斑纹。白毛分布不太均匀，最理想的应只分布于脸、胸、腹以及腿下部之脚处。

·附注　据记载，缅因猫有超过60多种颜色和图案的记录。

毛型：厚而光滑，长短不一

两眼之间距离宽

结实的下颚

白色毛区和其他颜色毛区界限分明

身体健壮，肌肉发达

尾巴至少和身体等长

短毛异种　玳瑁色虎斑和白色美国短毛猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种长毛猫	起源于 1770 年代

银色玳瑁虎斑猫

从正面看，头部与短毛猫相似；体毛较长，在身体两侧表现得最明显。

·特征　和银色虎斑猫的区别在于身上有红色和乳黄色的斑块。银色的底色衬托出深黑色且轮廓鲜明的虎斑。

·附注　在原产国被称为“银色补片虎斑猫”。

毛型：厚而光滑、长短不一

头上“M”形斑纹

黑色虎斑图案很明显

有力的双腿及大而圆的脚掌

腿上有横条纹

短毛异种　银色玳瑁虎斑美国短毛猫	个性　独立

原产国　美国　|　祖先　非纯种长毛猫　|　起源于 1770 年代

蓝银色玳瑁虎斑猫

颜色较复杂，所以任何一窝猫仔中，小猫的颜色往往差别极大。

·特征　底色是浅而清晰带蓝色的银色。被毛中呈乳黄色补片状的玳瑁图案，和较深的暗蓝色虎斑都很明显。

·附注　颜色和斑纹有差异，可能是它们普遍属自然演变而成。现规定此品种只许有纯种猫，颜色差异大的情况可能会好转。

毛浓密

毛型：厚而光滑、长短不一

短毛异种　蓝银色玳瑁虎斑图案美国短毛猫　|　个性　独立

原产国　美国　|　祖先　非纯种长毛猫　|　起源于 1770 年代

暗灰黑色和白色猫

体形的大小差异极大，但仅凭体形不足以确定一种猫的特征。

·特征　被毛斑纹和其他暗灰色猫一样，透过每根毛黑色的外层毛尖，可见白色的底层毛，行走时看得最清楚。耳内丛集毛和侧腹上毛的颜色最浅，头、背和腿颜色最深。

·附注　现正培育各种单一暗灰色猫和玳瑁图案与白色结合于一体的猫。

毛型：厚而光滑，长短不一

短毛异种　暗灰黑色和白色美国短毛猫　|　个性　独立

挪威森林猫

和缅因猫相似，可能在缅因猫的培育上挪威森林猫也尽了一分力。在家乡挪威称挪斯克·斯卡凯特（Norsk Skatkatt），非常能适应那里寒冷的冬季。长长的双层被毛可以防水，甚至在下大雨时也不受影响。虽然过去在国外不太出名，但现在饲养的人很多。然而，在完全城市化的环境中不能很好地成长，因此饲养这些猫的地点最好能像家乡斯堪的那维亚半岛，有地方让它们游逛、攀爬和捕猎。

原产国　挪威	祖先　安哥拉猫×短毛猫	起源于 1520 年代

黑和白色猫

虽然曾经有人说安哥拉猫随船来到挪威，与本地短毛猫交配后生出了此种猫，但它们的起源至今还是个谜。在挪威的饲养历史已有几百年，但直到 1930 年代才真正引起培育者的兴趣。

• **特征**　体格健壮，身体大、肌肉发达。头形是等边三角形；侧看时头形长而直。

• **附注**　繁殖计划于 1973 年才真正开始实施。从此，有许多猫被送往海外。

短毛异种　黑白欧洲短毛猫	个性　爱冒险

原产国　挪威	祖先　安哥拉猫×短毛猫	起源于 1520 年代

蓝色虎斑和白色猫

虽然与缅因猫有相似之处，但外形上它们的后腿比前腿长。成猫的眼睛应是杏仁状并略倾斜，内眼角比外眼角低；幼猫的眼睛可能更圆。

• **特征**　白色毛局限于胸和脚掌上；如果猫的颜色不同，被毛毛型也会略有不同，虎斑猫的被毛往往最厚密。

• **附注**　鉴别的重要关键是观察颜色和外形而不是被毛。

毛型：外层毛光滑，底层毛柔软

机警、倾斜的大眼睛

光滑的外层毛

尾毛飘逸的长尾巴

大而圆的脚掌上长有丛集毛

短毛异种　蓝色虎斑和白色欧洲短毛猫	个性　爱冒险

原产国　挪威	祖先　安哥拉猫×短毛猫	起源于 1520 年代

蓝色玳瑁图案的暗灰色和白色猫

挪威森林猫颜色品种的繁多由它可得证明。如同所有的玳瑁猫，只有母猫，所以体形比同品种中其他颜色的猫小，在其他颜色的猫中公猫必然较大。

• **特征**　鼻子最好挺直，但有时可能会略弯曲。

• **附注**　玳瑁猫的被毛往往比虎斑猫的被毛软，而且光滑。

长有丛集毛的耳朵

毛型：外层毛光滑，底层毛柔软

长尾应能伸至颈部

短毛异种　蓝色玳瑁图案暗灰色和白色欧洲短毛猫	个性　爱冒险

原产国　挪威	祖先　安哥拉猫×短毛猫	起源于 1520 年代

暗灰黑色和白色猫

特色是有双层被毛，用手一按会留下凹痕。夏季被毛脱落得很明显，但脚趾上的丛集毛和飘逸的尾毛依然茂密，呈现出这个品种真正半长毛猫的特征。

·特征　白色的底层被毛和黑色的外层毛毛尖对比而形成暗灰色调。

·附注　除巧克力色、淡紫色和暹罗猫式的重点色外，所有颜色的猫都可以参展。

毛型：外层毛光滑，底层毛柔软

尾毛浓密且飘逸的长尾巴

白色通常出现在胸部

短毛异种　暗灰黑色和白色欧洲短毛猫	个性　爱冒险

原产国　挪威	祖先　安哥拉猫×短毛猫	起源于 1520 年代

棕色虎斑和白色猫

最重要特征是脖子上的白毛领圈有如形状完整的围兜，背后毛很短；冬季脱毛后，毛领圈上剩余的毛有时称为“羊的络腮胡”。

·特征　被毛受生活环境的影响，饲养在室内的猫与生活在斯堪的那维亚半岛野外的猫相比，被毛较短，也较柔软。

·附注　耳朵长而且张开，耳根宽，内有似山猫般的丛集毛。

毛型：外层毛光滑，底层毛柔软

三角形头，下颚结实

完整的毛领圈

骨骼强壮

强壮而有力的腿

短毛异种　棕色虎斑和白色欧洲短毛猫	个性　爱冒险

西伯利亚森林猫

人们认为这种猫是包括波斯猫和安哥拉猫所有长毛猫的祖先。被毛何时突变而成还不清楚，但有证据显示已有100多年或更悠久的历史。前苏联的研究证实圣彼得堡（前列宁格勒）周围的猫的长毛基因出现率最高，另外猫最早可能出现在苏联的北部，因此其被毛特别厚密，有利于抵御当地寒冷的气候。

原产国　俄国	祖先　非纯种长毛猫	起源于11世纪

棕色斑和白色猫

这个品种中虎斑出现率较高，可能是与野猫交配的原因。现在人们认为这样的交配会减低本品种中出现单色猫的可能性。虽然人们至今尚未对其进行选择性培育，但和另一北方品种猫挪威森林猫的情况一样，有人已开始正式培育这个品种。西伯利亚森林猫的传统颜色是金虎斑色。

• **特征**　身体长，被毛中的白毛区清晰地衬托出斑点状虎斑。

• **附注**　虽然名声已广布国外，但数量仍然很少。

宽而圆的头

被毛长而防水，颈周围毛领圈明显

出生时被毛短，到3个月大时才有护毛

可看见耳内饰毛

后腿和尾巴上覆盖着长毛

脸两侧有长毛

有力的腿

肌肉发达的修长身躯

毛型：外层毛光滑，底层毛浓密

短毛异种　无	个性　机灵而活跃

布偶猫

早期，人们通常认为布偶猫对疼痛的感觉很迟钝，但这完全是错误的观念，会有这种谬论是因为最早的布偶猫是由一只在路上遭车祸后的白色长毛猫生下的。这种猫在主人抚摸时身体会特别的松驰，就像软绵绵的布偶一样。非常能容忍孩子的玩弄，是非常理想的家庭宠物。

原产国　美国	祖先　白色长毛猫×伯曼猫	起源于 1960 年代

海豹重点色猫

现在布偶猫的被毛图案有三种：重点色图案中有海豹色蓝色、巧克力色和淡紫色斑纹，这些斑纹的图案相同，只是颜色不一样。体形大，幼猫要 3 年左右才能长成成猫的体形和颜色。

宽阔的后腿

尾巴海豹色深而均匀

• **特征**　头大而呈楔形，头顶扁平，吻部呈圆形。短鼻子上略有凹陷，颈部被毛长，看上去像“围兜”。被毛冬季较长，夏季脱落。母猫体型比公猫小，颜色也较浅。

• **附注**　早期只准许持有许可证的饲养者饲养。

腹、胸部是米黄色并逐渐变成乳黄色

身体大而重

骨骼粗壮的腿

淡黄褐色的脚掌大而圆

毛型：长度中等，柔软而浓密

短毛异种　无	个性　温顺而恬静

原产国　美国	祖先　白色长毛猫×伯曼猫	起源于 1960 年代

戴“手套”的蓝色猫

1965 年在美国获得认可，输入英国两年后的 1983 年才获得英国的认可。

·特征　和重点色猫相似，以前脚掌上的“手套”著名。两只“手套”大小相似，且不超出腿和脚掌形成的角度。后腿上白色靴子向上延伸至后脚踝关节，整个身体下方由下巴至尾部也都是白色。

·附注　面部是蓝灰色，大约在一岁大时开始长出典型的重点色颜色。

毛型：长度中等，浓密而柔滑

短毛异种　无	个性　温顺而恬静

原产国　美国	祖先　白色长毛猫×伯曼猫	起源于 1960 年代

海豹色双色猫

为保持独特的图案和外形，能彼此交配。双色布偶猫身体上可有少许白色。

·特征　身体下方的白毛应延伸至海豹褐色的重点色上，眼睛深蓝色，身体长，肌肉发达，胸部宽，颈粗而短。

·附注　重要特征是脸上有“V”形斑纹。

毛型：长度中等，浓密而柔滑

短毛异种　无	个性　温顺而恬静

索马里猫

以非洲国家索马里命名的，索马里与埃塞俄比亚（原阿比西尼亚）交界。选用这个名字是为了表示这些猫和阿比西尼亚猫的近亲关系。许多年来，在阿比西尼亚猫的窝中不断有长毛小猫出现，但直到1967年人们才着手将它们培育成新品种。

原产国　美国	祖先　长毛阿比西尼亚猫	起源于 1967 年

栗银白色猫

体型中等，体格健壮，比例协调。头呈楔形，侧看时略弯曲，鼻梁应稍稍凹陷。耳朵竖起，两耳间距宽，耳尖上有丛集毛。

·特征　所有银色索马里猫的每根白色毛上都有适当的异色斑点。这只猫身上的巧克力斑点形成耀眼的银桃色外观，耳尖和尾尖都是巧克力色。

·附注　虽然深受许多国家育猫者喜爱，但直到1983年才得到英国猫协会认可，而且迟至1991年才在英国猫迷管理委员会夺得冠军地位。



毛型：相当柔软、细而浓密

短毛异种　栗银色阿比西尼亚猫	个性　外向

原产国　美国	祖先　长毛阿比西尼亚猫	起源于 1967 年

栗色猫

有双层被毛，每根毛上至少有 3 条条纹。

·特征　暖色调的紫铜色单根体毛中带有巧克力色斑纹，耳尖和尾尖上的毛尖与颜色类似；底层毛是较深的杏黄色。

·附注　1971 年在阿比西尼亚的一窝 4 只猫仔中，有 2 只栗色的索马里小猫。这 2 只小猫在英国展示时引起争议。

毛型：相当柔软、细而浓密

鲜艳的紫铜色更受欢迎

短毛异种　栗色阿比西尼亚猫	个性　外向

原产国　美国	祖先　长毛阿比西尼亚猫	起源于 1967 年

普通猫

在某些国家大多称为“红猫”，是最早在英国获准参展的颜色品种。

·特征　颜色应是带金色的鲜艳棕色。脊骨和尾巴上的毛，斑纹色最明显。身体下方是杏黄色，没有较深色斑纹。

·附注　颈周围有毛圈领，腿部有“马裤”形长毛为最佳。

毛型：相当柔软，细而浓密

短毛异种　普通阿比西尼亚猫	个性　外向

原产国　美国	祖先　长毛阿比西尼亚猫	起源于 1967 年

蓝色猫

索马里猫的知名度越来越高，正在培育中的颜色系列也越来越多。

·特征　蓝色深度不一，单根毛上的斑纹应较深。底层被毛可能是乳黄色或略深的颜色，常称做“燕麦色”（米灰色）。

·附注　被毛不大有绒毛，因此不易缠结。

毛型：相当柔软、细而浓密

耳根宽、耳间距离大

身体下方的燕麦色

脚趾长有丛集毛

带紫色的蓝色掌垫

短毛异种　蓝色阿比西尼亚猫	个性　外向

原产国　美国	祖先　长毛阿比西尼亚猫	起源于 1967 年

银乳黄色猫

要 18 个月才能长成如成猫般的斑纹色图案。虽然，索马里猫彼此交配只能生下长毛索马里猫，但和阿比西尼亚猫杂交所生的小猫，有长毛，也有短毛的。

·特征　典型的索马里猫是白色带乳黄色斑纹毛色，构成耀眼的银乳黄色外观。耳朵和尾巴是乳黄色，身体下方带白色。

·附注　在一窝混种的小猫中，索马里猫往往比阿比西尼亚猫略大一些。

耳朵竖立

头呈楔形，中等大小

身体下方是银色

尾巴浓密，似羽毛

毛型：相当柔软、细而浓密

短毛异种　乳黄色银色阿比西尼亚猫	个性　外向

原产国　美国	祖先　长毛阿比西尼亚猫	起源于 1967 年

淡紫色猫

淡紫色猫的被毛是斑纹毛色，身体两侧和尾部上明显略深一些。

·特征　基色暖色调，带粉红的紫灰色毛尖色较深，与体色形成对比。鼻子和掌垫应该是带紫色的粉红色，掌垫之间部位颜色与体色相应。

·附注　北美索马里猫和欧洲索马里猫的外形明显不同，由此看出它们的祖先也不一样。

两耳间距宽

幼猫比成猫颜色深，长大后会长出较浅色的斑纹

铅笔划痕

耳内饰毛

淡褐色眼睛

毛型：相当软、细而浓密

脚趾有丛集毛

尾尖颜色和单根毛的颜色一样，呈斑纹颜色

短毛异种　淡紫色阿比西尼亚猫	个性　外向

原产国　美国	祖先　长毛阿比西尼亚猫	起源于 1967 年

蓝银白色猫

被毛不如长毛品种猫的浓密，斑纹毛色图案也不如阿比西尼亚猫的清晰，但幼猫要花几个月的时间才能长出这种图案。

·特征　被毛的底色是白色，毛尖是蓝色，形成银光闪闪的蓝灰色外观，尾和耳朵的颜色应与斑纹毛色一致。

·附注　索马里猫中的各种银色猫尚未获得普遍承认。蓝银白色索马里猫如果有任何黄色调，则被视为有缺陷。

耳朵竖立

椭圆形眼睛

毛型：相当柔软、细而浓密

中等长度被毛但较上背部短

微圆适中的楔形头

椭圆形脚

尾毛浓密

短毛异种　蓝银白色阿比西尼亚猫	个性　外向

原产国　美国	祖先　长毛阿比西尼亚猫	起源于 1967 年

银白色猫

实际上是一种斑纹毛色的虎斑猫，底色是冰川白，而且没有任何金色或浅红色。

• 特征　白色的底层被毛和墨色斑纹（指单根毛）结合，使被毛有含银色的感觉。身体下方毛上无斑纹（指单根毛）或任何深色斑纹（指被毛），掌垫是棕色或黑色，黑色可延伸至后腿，前脚有 5 趾，而后脚只有 4 趾。

• 附注　被毛是重要特征，每根毛上至少有 3 道斑纹。深色眼睑突显眼睛的颜色，而眼睛颜色有琥珀色、淡褐色、或绿色。

短毛异种　银色阿比西尼亚猫	个性　外向

原产国　美国	祖先　长毛阿比西尼亚猫	起源于 1976 年

巧克力银色猫

每根毛都有深浅相间的斑纹，这些条纹构成了索马里猫独特的图案，任何一根毛上都有 4 道浅、深色斑纹。

• 特征　白色的毛根上是深色的斑纹，形成一种耀眼的巧克力银色外观。

• 附注　幼猫颜色较深。

毛型：相当短、细而浓密

眼睛上方垂直延伸的短且呈深色的“铅笔”划痕

颈子上“毛领圈”明显

后腿上“马裤”状长毛

深巧克力色的脚趾丛集毛

脚掌上巧克力色延伸至后脚踝关节

短毛异种　巧克力银色阿比西尼亚猫	个性　外向

原产国　美国	祖先　长毛阿比西尼亚猫	起源于 1967 年

蓝色玳瑁猫

索马里猫出生时是一身短毛，毛会迅速变软。但被毛会随着猫长大渐渐变得平滑、富光泽。

• 特征　青灰色与较浓的乳黄色被毛混合在一起，腹部毛色能映出底层被毛的颜色，后腿、尾尖毛色较深。身体两侧的玳瑁斑纹区分布均匀，也可任意分布。

淡褐绿色的杏仁状眼睛，与深色的“眼镜框”较浅

鼻长中等

与体型相比腿较长

毛型：相当柔软、细而浓密

尾根部最粗

短毛异种　蓝色玳瑁图案阿比西尼亚猫	个性　外向

巴厘猫

巴厘猫像极长毛暹罗猫，与波斯长毛猫相比，明显地属暹罗猫型，且易和长毛重点色猫区别。一般相信长毛基因是在 1920 年代从安哥拉猫中带入，后来不经意在英国偶然让安哥拉猫和暹罗猫配种后，成为往后培育巴厘猫的起始。

原产国　美国	祖先　暹罗猫×安哥拉猫	起源于 1940 年代

淡紫重点色猫

最早出现在人们认为是纯暹罗猫血统的猫中。当时养猫者几乎不感兴趣，但是巴厘猫的吸引力逐步扩大，所以品种便开始发展。因为长毛是隐性基因，因此任何两个巴厘猫交配必然生出中长毛型的巴厘仔猫，但也采用异种型杂交，以保持暹罗猫短毛的外形。

• **特征**　头是长楔形，身体苗条，体毛可长到 5 厘米。

• **附注**　名称源自印度尼西亚巴厘岛优美的舞蹈家。第一位培育者是加州人马里恩·多尔西（Marion Dorsey）。他与纽约另一位育猫者合作，早在 1960 年代就规划好培育计划。

全羽毛状的尾巴

重点色浓度均匀

楔形长头

木兰色身体

带淡紫色的粉红色趾垫

霜灰色重点色带粉红色调

毛型：中长，细而柔滑

短毛异种　淡紫重点色暹罗猫	个性　活泼

原产国　美国	祖先　暹罗猫×安哥拉猫	起源于 1940 年代

蓝色重点色猫

仔猫出生时被毛是白色，以后才会长出重点色。另一方面成年猫随年龄增长，颜色会变得较深一些。

• **特征**　身体是淡蓝白的冰川色，在背部处较深，重点色应是和掌垫鼻子颜色相称的石蓝色。

• **附注**　在 1970 年代中，第一只巴厘猫从美国来到欧洲。

短毛异种　蓝色重点色暹罗猫	个性　活泼

原产国　美国	祖先　暹罗猫×安哥拉猫	起源于 1940 年代

巧克力重点色猫

1963 年巴厘猫在美国首次被承认为一个品种，5 年后为它们成立了专门的俱乐部。

特征　象牙色身体与暖色调的乳褐重点色形成对比，鼻子和趾垫是带肉桂的粉色系。

• **附注**　因为长毛质地柔和可防缠结，所以易于梳理。

短毛异种　巧克力斑点暹罗猫	个性　活泼

原产国　美国　|　祖先　暹罗猫×安哥拉猫　|　起源于 1940 年代

海豹色玳瑁重点色猫

巴厘猫中较为突出的一种，体色和重点色颜色对比明显。

·特征　身体颜色和重点色上的海豹色相称，背部是浅黄褐色，身体其它部分是暖色调的色，重点色为深海豹巧克力，并带有深浅不同的各种红色碎片。

·附注　在这些猫中美国的培育者只承认 4 种正宗颜色，其它的猫被称为“爪哇猫”。

短毛异种　海豹玳瑁重点色暹罗猫　|　个性　活泼

原产国　美国　|　祖先　暹罗猫×安哥拉猫　|　起源于 1940 年代

海豹重点色猫

巴厘猫与暹罗猫相比，脾气不太暴燥，叫声也比较轻柔。

·特征　重点色的颜色必须是均匀的单一色，也就是和鼻、趾垫颜色相称的暗海豹巧克力。背部是浅黄褐色，身体两侧是暖色调的乳色，身体下方颜色更淡。

·附注　由于与暹罗猫杂交，美国巴厘猫被毛可能变短。在欧洲多和安哥拉猫杂交，往往可避免这个问题。

短毛异种　海豹重点色暹罗猫　|　个性　活泼

原产国　美国	祖先　暹罗猫×安哥拉猫	起源于 1940 年代

海豹色玳瑁虎斑重点色猫

被毛上的花纹模糊，尤其是尾巴上。评判时为看清尾巴上的纹路，要抓住尾巴末端抖动，从后往前看。

• **特征**　虎斑纹路的底色上是深浅不同的各种红色，这代表玳瑁花纹和虎斑吻合。

• **附注**　带这种斑纹的猫有时称“玳虎猫”。

毛型：中长，细而柔滑

短毛异种　海豹玳瑁虎斑重点色暹罗猫	个性　活泼

原产国　美国	祖先　暹罗猫×安哥拉猫	起源于 1940 年代

巧克力玳瑁重点色猫

在培育巴厘猫过程中，把暹罗猫的优良特征引入巴厘猫的同时也会招致缺陷。巴厘猫可能出现的缺陷是斜视或尾巴扭结。

• **特征**　被毛紧贴身体，无密生的底层被毛。仔猫的被毛比成猫短，有些猫耳内有丛集毛，最好没有“毛领圈”。

• **附注**　和其它玳瑁品种一样，这些猫通常全是母猫。

坐下时，身体下方的象牙色更明显

腿细长，体形优美

重点色是
乳巧克力重点色
与红色混杂

斑驳
色彩

毛型：中长，细而柔滑

短毛异种　巧克力玳瑁重点色暹罗猫	个性　活泼

原产国　美国	祖先　暹罗猫×安哥拉猫	起源于 1940 年代

红色虎斑重点色猫

在美国多称为“红色山猫重点色爪哇猫”，有着暹罗猫的外形。被毛是受欢迎的白鼬色。顽皮，聪明，生性友善。

·特征　身体基色是乳白色，重点色上的颜色介于橙色与红色之间，与蓝眼睛形成对比，头、腿、尾巴上虎斑斑纹必须清晰可见。

·附注　1980 年在美国引进爪哇猫种。



腿上虎斑明显

毛型：中长，细而柔滑

短毛异种　红色虎斑重点色暹罗猫	个性　活泼

原产国　美国	祖先　暹罗猫×安哥拉猫	起源于 1940 年代

蓝色虎斑重点色猫

体态优美匀称是巴厘猫的重要特征，身体柔软，各部位成比例。腿细，锥形长尾使身体显得更长。

·特征　身体是浅冰川白，背部蓝色较多。重点色是浅蓝色和深蓝色，与深蓝色虎斑形成对比。眼鼻周围蓝色明显，尾巴上斑纹不太清晰。

·附注　在美国称“蓝色山猫重点色爪哇猫”。

毛型：中长，细而柔滑

短毛异种　蓝色虎斑重点色暹罗猫	个性　活泼

原产国　美国	祖先　暹罗猫×安哥拉猫	起源于 1940 年代

海豹虎斑重点色猫

体态匀称、行走时动作优美是巴厘猫的一大特点，眼睛呈鲜艳而清晰的蓝色，由此可看出和暹罗猫有近亲关系。

• **特征**　背部为带暖色调的淡黄巧克力色，在身体其他部位逐渐变成乳色。面部有虎斑斑纹，重点色是深海豹巧克力色。

• **附注**　海豹色的重点色，颜色颇深，因此身体颜色总是呈逐渐变深状。

毛型：中长，细而柔滑

单一色的耳朵

无扭结的锥形长尾

柔软的体形

腿上的虎斑条纹明显

短毛异种　海豹虎斑重点色暹罗猫	个性　活泼

原产国　美国	祖先　暹罗猫×安哥拉猫	起源于 1940 年代

巧克力色虎斑重点色猫

有人认为巴厘猫与有亲缘关系的暹罗猫相比叫声较小，但个性同样友善。无底层绒毛，因此长毛不太可能缠结，而且容易梳理。

• **特征**　身体是象牙色，重点色是巧克力褐色。

• **附注**　长尾似展开的羽毛是最大的特征。

耳内可能有丛集毛

成猫脸部非常完整

毛型：中长，细而柔滑

后臀部壮实

锥形长尾无扭结

细长腿部

短毛异种　巧克力色虎斑点暹罗猫	个性　活泼

蒂法尼猫

基本上是缅甸猫的长毛种类，外形与缅甸猫相似，头中等大小，呈楔形，身子短；两耳距宽，耳尖微圆；眼距宽，眼睛位置略倾斜。眼睛颜色由黄色到琥珀色不一，呈现出缅甸猫的血统，但以金黄色为最佳。

原产国　美国	祖先　缅甸猫混血种	起源于 1970 年代

红色猫

蒂法尼猫最初只简单地被称为长毛缅甸猫，在美国也不太引人注目。然而近来在英国成为培育亚洲短毛猫如波米拉猫的取代者。

·特征　颜色和红色缅甸猫一致，但体毛明显较长，在颈周围形成“毛领圈”，尾毛也长多了。

·附注　目前蒂法尼猫为数仍不多，但随着颜色的增多，知名度很可能提高。

后腿稍长于前腿

身体肌肉发达，呈现了缅甸猫的血统

背部连着肩，至臀部呈直线

黄色的眼睛

胸部颇宽

浓密，中等长度的尾巴

腿部细长

毛型：半长，细而柔滑

短毛异种　红色缅甸猫	个性　好奇

原产国　美国	祖先　缅甸猫混血种	起源于 1970 年代

棕色猫

虽然各种不同颜色的蒂法尼猫正在英国培育，但在北美，传统的棕色猫（如图所示）最受欢迎。

• **特征**　幼猫的毛比成猫的短，并要几个月才能长好，颜色也较浅。

• **附注**　因为有着不同的缅甸猫血统，北美的蒂法尼猫不同于欧洲。总括来说，欧洲蒂法尼猫体态较优美。

暖棕色

尾巴略成锥形，尾尖是圆形

毛细而柔滑

颈周围的毛领圈

毛型：半长，细而柔滑

短毛异种　棕色缅甸猫	个性　好奇

原产国　美国	祖先　缅甸猫	起源于 1970 年代

蓝色毛尖银猫

培育蒂法尼猫时所得到较为奇特的颜色之一。培殖过程中，培育者采用了优秀的缅甸种猫，以获得外形极似长毛缅甸猫的品种。

• **特征**　银色被毛与蓝色毛尖形成十分强烈的对比，就像蓝色毛尖银色波斯猫的颜色对比一样。

• **附注**　使此品种得以发展的长毛基因，是在用金吉拉猫和缅甸猫配种后产生的波米拉猫时所得。

耳尖间距宽

头上"M"形斑纹体现波米拉血统

背部颜色较深

毛型：半长，细而柔滑

短毛异种　蓝色毛尖银色缅甸猫	个性　好奇

威尔斯猫

是马恩岛猫的长毛种类，它们也无尾巴，因此易于区别。有 3 种类型：无尾威尔斯猫无尾巴，只在尾根部有一个凹处；残尾猫在尾巴部分有点尾稚；短尾猫虽然有尾，却比其他正常猫的尾巴来得短。此品种中的大多数颜色和图案已获得接受这个品种的协会认可。

原产国　加拿大	祖先　长毛马恩岛猫	起源于 1960 年代

橙眼白猫

虽然威尔斯猫是长毛品种，浓密的被毛却不易缠结，且易梳理，因为致死基 因与无尾有关系，因此，从不在威尔斯猫中进行同种交配，培育程序中，长尾猫担负极重要的功用。

• **特征**　除巧克力色、淡紫色和喜马拉雅型猫外，所有颜色的威尔斯猫只要眼睛颜色和被毛颜色相称都受到承认。就外型来说，与马恩岛猫类似。

• **附注**　直接从马恩岛猫演变而来，目前在北美和英国最有名。

灵巧的脚掌

毛型：底层被毛厚，外层被毛光滑

耳大而宽、耳末端呈尖形

侧看身体从肩部至臀呈拱形

头宽而圆

臀部发达，侧腹深陷

展示猫一点尾巴都没有

前腿短

后腿长于前腿

短毛异种　橘眼白色马恩岛猫	个性　聪明

苏格兰折耳猫

这些猫的原始血统中似乎有长毛基因，虽然最早登记的苏格兰折耳猫是短毛猫，但它以及它的“女儿”斯诺克丝（Snooks），总是产下折耳长毛猫，后来，可能是因为英国短毛猫和以前的长毛猫杂亲产生了更多的长毛基因，现在苏格兰折耳猫产下的窝群中经常出现长毛猫。然而，首先获得承认的是短毛折耳猫。直到1987年长毛苏格兰折耳猫才第一次获得国际猫协会颁发的冠军称号，现在这些猫在展示界很有影响力。

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于1950年代

蓝奶黄色和白色猫

苏格兰折耳猫是理想的宠物，个性温顺，往往能和包括狗在内的其它宠物和睦相处。它们和类似此品种短毛猫一样长有圆脸，中等大小的耳朵像帽子般盖在头两侧，鼻梁微凹，眼睛呈圆形，表现出其友善个性。

• **特征**　被毛上的有色毛区互不连接，有色毛区内不应有白毛，独特的中长型被毛，不贴身体。

• **附注**　苏格兰折耳猫的仔猫大约2周后耳朵才开始往下折。

毛型：中长，浓密有弹性

中等大小的耳朵

半矮胖身体

强壮的腿

臀部肌肉发达

耳朵紧叠

眼睛大而圆

颈部强健，肌肉发达

色块和白毛块界线分明

短腿

圆脸

短尾

短毛异种　蓝乳色和白色短毛苏格兰折耳猫	个性　温和

美国卷耳猫

极不寻常的外观是因耳朵受突变影响而形成，原本突变现象只有长毛猫才有，但现在已传给短毛猫，这两种猫现在都很受欢迎。这个品种首次出现于 1981 年，当时加洲的约翰·路加和葛蕾丝·路加夫妇收养了 2 只仔猫，他们注意到其中一只叫做莎拉米丝的猫耳朵软而且骨向后卷，头一窝产的 4 只仔猫中有 2 只卷耳，由此证实了这特征可以一代代传下去，并有发展的潜力。

原产国　美国	祖先　非纯种卷耳猫	起源于 1981 年

黑色猫

最初卷耳小猫中的一只默塞代丝（Mercesdes）和后代，是由南希·基斯特（Nancy Kiester）在加州发现的，她当时得到了一只长毛和一只短毛的猫，后来她和路加夫妇决定于 1983 年 10 月在棕榈泉召开的展示会上，展出莎拉米丝（Shulasmith）和它的 2 只仔猫，这些猫引起相当的注意。因此，路加（Ruga）夫妇和另一名培育者着手设立这个品种培育标准，为这些猫的发展奠定了稳定的根基。

·特征　美国卷耳猫仔出生时耳朵都正常，但大约有一半后来变成卷耳，这个变化在生下 4 至 7 天时最明显。

·附注　所有颜色和被毛花纹都被承认。

毛型：半长而光滑

短毛异种　黑色短毛美国卷耳猫	个性　温柔

原产国　美国	祖先　非纯种卷耳猫	起源于 1981 年

黑白色猫

要 6 个月时间才能长成明显的成猫耳形，之后有一段时间会继续长平。
成熟得慢，要 2 至 3 年。
体型中等，体重为 2 至 4.5 公斤。
• **特征**　耳朵至少卷至 90 度，通常还会大于这一角度，耳朵实际上呈旋转状，所以两耳尖呈相对状。
• **附注**　裁判要评估耳朵大小和形状，以及耳朵卷的角度和耳内饰毛。

毛型：半长而柔软

短毛异种　黑白短毛美国卷耳猫	个性　温柔

原产国　美国	祖先　非纯种卷耳猫	起源于 1981 年

棕色鱼骨状虎斑和白色猫

肌肉发达，大小中等，脸略圆，鼻梁直。被毛柔滑，长度中等，平贴于身。
• **特征**　耳朵向头顶心弯曲，耳内的饰毛须明显。眼睛很大并斜向鼻子，使这个受人欢迎的品种的外型显得友善而机警。
• **附注**　可成为聪明有趣的伴侣，耳朵形状虽特别但不会影响后代。

毛型：半长而柔软

短毛异种　棕色虎斑短毛	个性　温柔

非纯种长毛猫

和所有野猫一样，家猫的被毛受环境影响。较寒冷的北部地区体毛较长厚，而东南亚的猫往往是短毛。英国第一只长毛猫来自法国。

原产国　土耳其	祖先　杂种猫	起源于 16 世纪

蓝色猫

非纯种长毛猫的培育没有特定的标准，外型上可能有很大的差异。被毛可能不如纯种长毛猫那样茂密，每只猫被毛颜色浓度也不一样。

·特征　带有少许虎斑和白色毛区，这对纯种蓝色长毛猫来说是致命的缺陷，头形没有蓝色长毛品种猫那么圆。

·附注　上世纪末出现在猫展以前，没有人对培育纯色猫感兴趣，因此，最早的蓝色长毛猫更像现在的非纯种猫。

短毛异种　蓝色非纯种短毛猫	个性　友善

原产国　土耳其	祖先　杂种猫	起源于 16 世纪

黑色猫

黑色是家猫最早的颜色。黑色长毛波斯猫虽然很少，但在英国维多利亚时代其需求量很大，现在这些猫在城市地区最常见。

• 特征　黑色非纯种猫外型上差异很大，因为它们是任意交配，颜色有灰色或棕色。

• 附注　可能源自于2000 年前的地中海东部地区。

毛型：厚而柔软

短毛异种　黑色非纯种短毛猫	个性　友善

原产国　土耳其	祖先　杂种猫	起源于 16 世纪

乳黄色和白色猫

双色非纯种猫虽没有双色纯种猫那样标准的斑纹，但却很惹人喜爱，这些猫的颜色可以是任何两种颜色的结合。

• 特征　与长毛展示猫相比，非纯种猫的体毛往往很短。

• 附注　多数非纯种长毛猫是任意交配的产物。

毛型：厚而柔软

短毛异种　乳黄色和白色纯种短毛猫	个性　友善

原产国　土耳其	祖先　杂种猫	起源于 16 世纪

红色斑点猫

较常称为“姜色猫”而非红色猫，可能属亚洲血统。

·特征　点状斑纹随意分布，颜色浓度和被毛长度不一，红斑点非纯种猫比其它猫更具吸引力。

·附注　猫展上常有非纯种猫赛，评判的依据是猫的美丽程度、健康状况和个性。

短毛异种　红色斑点非纯种短毛猫	个性　友善

原产国　土耳其	祖先　杂种猫	起源于 16 世纪

棕色虎斑猫

大约 5000 年前人们开始驯化这些猫时已开始有虎斑，然而这些斑纹往往因被毛较长而不显眼。身体基色为浅棕色，上有较深的花色。

·特征　虎斑猫的花色较深，衬托于身体基色之上，身体基色是浅棕色。非纯种虎斑猫的虎斑不太一定。例如，展示标准中规定棕色虎斑品种猫的尾尖应是黑色，而如图上的猫的尾尖则不是黑色。

·附注　这种花纹的猫已有几百年的历史。

短毛异种　棕色虎斑非纯种短毛猫	个性　友善

原产国　土耳其	祖先　杂种猫	起源于 16 世纪

银色和白色猫

现在的纯种猫是过去 120 年中对非纯种进行选择培育而成。然而，非纯种猫和纯种猫同样迷人，只在外形上有区别。虽然非纯种猫的颜色是由普通颜色结合而成，但它们也能培育出比较珍稀的猫，如银色和白色猫。

• 特征　由短毛猫和长毛猫杂交而成的猫，被毛比双亲是长毛猫的猫被毛短。

• 附注　纯种猫系中，银色毛尖长毛猫多称金吉拉猫。

外层毛较深的毛尖，与白色底层被毛合成银色效果

毛型：厚而柔软

尾毛柔软

短毛异种　银色和白色非纯种短毛猫	个性　友善

原产国　土耳其	祖先　杂种猫	起源于 16 世纪

玳瑁图案和白色猫

有好妈妈和捕鼠能手的美名。然而，这两个美名是经过遗传和模仿而传承下的。

• 特征　不同的猫有黑、红、白的斑块，以及各种不同的花纹。特色是有着各种黑色、红色和白色毛区，花纹的大小面积取决于猫本身。不会有两只斑纹相同的猫。

• 附注　传统的玳瑁花纹和白色猫与农场有不解之缘，自 1956 年起它们成为纯种猫后，有了合格的外形和标准花纹。

颜色清晰

圆头

体形矮胖

毛型：厚而柔软

尾巴上颜色斑驳，尾毛茂密

短毛异种　玳瑁色和白色非纯种短毛猫	个性　友善

短毛猫

英国短毛猫

英国短毛猫最初从普通家猫培育而成，后来在体形上略有改良。现在的特征是体形短胖，肌肉发达，脸呈圆形。成年公猫比母猫大很多，然而在这世纪转换期间声望下跌，直到1930年代才又引起人们的兴趣。纯色猫需求量总是很大，一些新颜色，如淡紫色正属于培育阶段。

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于1980年代

橙眼白色猫

白色英国短毛猫有3种，以眼睛颜色为区别。橙眼和蓝眼白猫之差异在于橙眼白猫并没有先天耳聋。但像其他白色猫一样有晒黑的危险。

·特征　在某些白猫中，“畸趾”发生率很高，“畸趾”意思是“多趾”。虽然在展示时会被视为一个严重缺陷，但不致引起残疾，也不会妨碍健康，是可爱的伴侣。

·附注

与橙眼黑猫相比，橙眼白猫更受欢迎，因为黑色被认为是黑暗与邪恶的象征。

毛型：短而密，质地脆

眼睛颜色可从深金色到橙色及铜色不一

头圆而结实

胸深陷、肩宽

体形矮胖

被毛纯白无黄色痕迹

长毛异种　橙色眼睛白色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

蓝眼白色猫

蓝眼白色英国短毛猫往往先天耳聋，没什么能力当好母亲且现今较为稀有。

• **特征**　除眼睛颜色外，在其他方面和别的白色英国短毛猫同，蓝眼睛在 12 周大时便更明显。

• **附注**　第一只蓝眼白色英国短毛猫出现于 1980 年代早期。当时很受欢迎，常成为展示会上的优胜者。

大而圆的眼睛是深宝石蓝色

被毛洁白无瑕

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　蓝眼白色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

怪眼白色猫

怪眼白色英国短毛猫是从橙眼英国短毛猫的繁殖计划中培育而成的。

• **特征**　有一只橙眼及一只蓝眼，因此外貌奇特，有人说头上有深斑纹者不会患耳聋之疾。

• **附注**　白色猫与纯白猫交配产生双色猫；如白色猫与玳瑁色交配，就会产生玳瑁色白色猫。



毛型：短而密，质地脆

耳小，间距宽

两眼睛颜色形成对比，且都是无绿色眼圈的单一色

圆脚掌，掌垫为粉红色

腿短而壮

长毛异种　怪眼白色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

乳黄色猫

自 1950 年代以来乳黄色一直很受欢迎，但却给培育者严峻的挑战，因为那时人们对颜色基因不甚了解。

• 特征　许多乳黄色英国短毛猫总是带着虎斑，或带有多余的浅粉红色。眼睛从深金色到铜色不一。

• 附注　经过选择培育，乳黄色猫的虎斑出现率已减少。

长毛异种　乳黄色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

淡紫色猫

在培育单色英国短毛猫时，用英国短毛猫与淡紫色长毛猫杂交，便产生了淡紫单色英国短毛猫。

• 特征　淡紫色英国短毛猫体形矮胖，外形和其他英国短毛猫相似。鼻子和趾垫略带粉红色，眼睛从深金色到铜色不一。

• 附注　目前淡紫色英国短毛猫数量很少。

长毛异种　淡紫色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

蓝色猫

在所有单色英国短毛猫中，蓝色猫最受欢迎。

·特征　蓝色英国短毛猫有典型圆脸，尤其在幼猫时没有阉割的公猫，在成长过程中会长出特别的颈垂肉。

·附注　二次世界大战期间，由于缺少公猫以致几乎绝种，直到 1950 年代数量才又多起来。关于被毛质地只能在选择性培育下才可维持。

眼睛颜色从深金色到铜色不一

耳尖呈圆形

蓝色掌垫

被毛颜色均匀无虎斑

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　蓝色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

巧克力色猫

这种颜色并不常见，不过因迷人的色泽而逐渐受人青睐。

·特征　应是英国短毛猫外形，如有任何哈瓦那猫体形则被视为严重缺陷。

·附注　用巧克力色长毛猫小心培育而成，保持了英国短毛猫的体形。但至今还没有得到所有猫协会的认可。

毛型：短而密，质地脆



幼猫可能有层虎斑

鼻梁短而直



鲜艳的深棕色

颈垂肉肥大

尾尖略圆

长毛异种　巧克力色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

黑色猫

黑色英国短毛猫在早期展示会上常见，因第一次世界大战爆发而不受欢迎，但在 1950 年代才又频频出现在展示会上。

• 特征　体形矮胖，被毛短而有光泽，非常引人注目。眼睛里的任何一点绿色总被认为是潜在的缺陷。一般认为这是早期发展时与蓝色猫异种杂交的后遗症。眼睛应是铜色、橙色或深金色。

• 附注　不应晒太阳，因为会使被毛颜色变得略淡而成为土棕色。

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　黑色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

乳黄和白色猫

双色猫在展示会上从不像同种单色猫那么受欢迎，原因可能是不易培育出斑纹清晰的双色猫。

• 特征　白色毛区不应超过身体面积的一半，最好是占 1/3。斑纹应对称，但即使猫的双亲斑纹清晰也无法预知所培育的双色猫斑纹是否清晰。

• 附注　乳黄色和白色是 4 种传统双色猫中最少见的，其他颜色是黑色、蓝色和红色，与这些颜色结合的都是白色。

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　乳黄色和白色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

蓝玳瑁色和白色猫

各种颜色的玳瑁色猫个性温、富有感情，都是很好的宠物。

• **特征**　玳瑁白色英国短毛猫的淡化形，蓝色代替了黑色，乳黄色代替了红色。白毛区应占被毛 1/3 至 1/2，有面斑者最好。

• **附注**　玳瑁是用来称呼有这样斑纹的猫。

清晰的色彩

毛型：短而密，质地脆



锥形尾巴长度中等

浓度由浅到中蓝色

圆形脚掌

长毛异种　蓝色玳瑁和白色猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

玳瑁色和白色猫

这种古老的猫在英国原称为“印花白猫”，在美国称“花斑猫”。

• **特征**　带有斑点，因此与玳瑁猫不同。被毛上有三种颜色，分布于身体各处，任何一种颜色都应很明显。

• **附注**　虽然玳瑁色白色英国短毛猫中很少见到公猫，但 1912 年有一只叫巴洛奇米勒单身公猫却在伦敦展示会上连续获胜，不过无有留下后代，因为玳瑁公猫无繁殖能力。

毛型：短而密，质地脆

白毛覆盖

身体 1/3 至 1/2

白色面斑

深橙色眼睛

浅红色体毛

深黑色

长毛异种　玳瑁和白色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

蓝色斑点猫

长有斑点的猫最早源于古埃及。过去叫作斑点虎斑猫，但这个名称不够确切，因为虎斑不是斑点而是条纹。

• **特征**　尽管斑点的形状和大小不需相同，但必须十分清晰。

• **附注**　1950 年被称为“斑猫”的猫已消声匿迹，但 1960 年代又开始受欢迎。

毛型：短而密，质地脆

蓝鼻子

脊柱上有淡淡的浅纹

身体上有很多斑点

长毛异种　蓝色虎斑波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

银色斑点猫

斑点猫中最受欢迎的猫之一，被毛上银色的体毛与深黑色斑纹形成十分强烈的对比。

• **特征**　斑点必须清晰，不能相互搀杂。

• **附注**　因 1965 年在英国的切尔滕纳姆展示会上荣获“最佳短毛猫”头衔而赫赫有名。

前额上“M”形斑纹

尾尖上的黑色与身体斑纹颜色一致

底色是银色

圆脚掌

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　银色虎斑波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

棕色标准虎斑猫

维多利亚展示会的早期棕色虎斑猫似乎都来自非纯种猫，但真正的起源几乎一无所知。现在似乎不如其他虎斑猫常见。

• **特征**　底色应是浓艳的铜棕色，但很难获得，虎斑必须是黑色。

• **附注**　1968 年虎斑猫俱乐部成立，目的是促进虎斑猫的发展。

"M"形的尖角由眼睛上部延伸至两耳之间

毛型：短而密，质地脆

全身各处底色浓艳而均匀

长毛异种　棕色标准虎斑波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

红色斑点猫

背部斑点和鱼骨状虎斑猫背部的间断条纹不同，因而两者不会混淆，但头上有同样的"M"形虎斑。

• **特征**　被毛上两种不同的红色形成强烈的对比，这点很重要。结实，体形矮胖，显然是英国猫体形。

• **附注**　埃及神话中，女神若阿（Ra）被描述成斑点猫的形象，她杀死了黑暗之蛇阿派（Apep）。

头上"M"形斑纹

深橘色眼睛

头圆

清晰的暗红色斑点

尾巴上的窄环纹

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　红色虎斑波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

乳黄色斑点猫

虽然在已获得承认的任何一种纯色猫中都有可能培育出斑点猫，但有些斑点猫较特别，这里所示的乳黄色斑点猫便是其中之一。

·特征　斑点一定要界限分明，尤其乳黄色猫，因为颜色对比不太醒目。斑点应分布于身体和腿上，大小可以不同。

·附注　野猫中常见斑点状被毛斑纹，自然生长的非纯种猫，尤其是地中海东部地区的非纯种猫也会有这些斑纹。

宽头顶

颈短壮

毛型：短而密、质地脆

椭圆形、圆形或玫瑰环形斑点

脚掌圆而结实，腿相对较短

长毛异种　乳黄色虎斑波斯猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

红色鱼骨状虎斑猫

与红色标准虎斑猫唯一的不同是，身体上的斑纹花样不一样。

·特征　身体沿背部中心位置自肩至尾有一条完整的线纹，线纹的两边各有一条不完整的线纹，类似鱼骨状的线纹沿体侧而下，因此得名“鱼骨”。体色不是橙色而是红色，虎斑颜色是较深红色。

·附注　“虎斑”各称源自伊拉克巴格达市的一个地区爱尔·阿太比亚，这里生产一种黑白相间的水洗绸。

大而圆的眼睛呈水平位置，两眼距宽不等

红色鼻子

深红色斑纹呈细线状，顺体侧而下与较浅色底色相衬托

毛型：短而密，质地脆

尾部斑环多而窄

尾尖深色

长毛异种　红色鱼骨状虎斑波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

蓝乳色猫

二次世界大战以后名声显赫，但为数仍不多，最早的蓝乳色猫出现在玳瑁猫窝中，由蓝色猫和乳色猫交配而成。

·特征　因为培育蓝乳色猫的目的是要获得乳黄色和蓝色均匀结合的猫，所以被毛上的任何一种颜色都不能呈碎片状。

·附注　在脱毛期给予定期梳理最为重要。

毛型：短而密，质地脆

耳尖端是圆形的小耳朵

橙色眼睛

鼻色为蓝的脸

圆脸

全身颜色清晰

脚掌上颜色结合均匀

长毛异种　蓝乳色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

玳瑁色短毛猫

必定是雌性，只是基因变态时才会出现公猫，公猫往往不育。

·特征　黑白和淡红色及浅红色毛结合在一起形成玳瑁壳色，窝仔中颜色最深的幼猫通常会长成颜色最佳的成猫。

·附注　据信玳瑁壳花色最早出于早期驯化猫，地点可能是北非和土耳其，这些地方现仍多产玳瑁色猫。而苏格兰西部岛屿也有许多这样的猫，可能是海盗带来的。

短而壮的腿

毛型：短而密，质地脆



黑色趾垫

体形矮胖

被毛上颜色交织均匀

粗尾巴、尾尖呈圆形

长毛异种　玳瑁色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

蓝白色猫

非纯种猫中的双色猫很普遍，但培育者却很难培育出标准花色的双色英国短毛展示猫。

任何虎斑不久都会消失

·特征　培育蓝白英国短毛猫的目的是想改良成白色的被毛只占 1/3，而其余为匀称的纯蓝色。理想的蓝白英国短毛猫颜色应分布于头、眼，背及体侧，身体下方是白色。然而在培育过程中很难得到这样的猫。

·附注　最初只允许白色和红色、蓝色或乳色结合，但现在白色与任何纯色结合都受到承认。

毛型：短而密，质地脆

蓝色毛区无白毛

尾根粗

长毛异种　蓝色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

黑白猫

维多利亚时代黑白猫虽一直为数不多，但却得到很高的评价，它们在培育玳瑁白色猫时很有用。

·特征　除了有英国短毛猫的粗壮体形外，黑毛区和白毛区对比必须清晰。

·附注　在早期展示会上，黑白猫的斑纹必须均匀，胸和脚是白色，脸上有白斑。

毛型：短而密，质地脆

两眼间的白斑

乌黑的背部

长毛异种　黑白色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

红色标准虎斑猫

像其他英国短毛猫一样富有感情、强壮，且通常很健康。

• **特征**　斑纹必须清晰，完全对称。任何白色痕迹都是严重缺陷。标准虎纹和鱼骨状虎斑的区别在于斑纹花样不同。标准虎斑花纹呈旋涡状，但鱼骨状虎斑呈纵条纹沿身体而下。

• **附注**　有了猫展后，才有人试图培育特定花纹的虎斑猫。

毛型：短而密，质地脆

两只眼角处有线纹延伸

肩部蝴蝶斑

腿上有较深色斑环

典型的牡蛎状斑纹被环纹包围

长毛异种　红色标准虎斑波斯猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

蓝色标准虎斑猫

被毛上的斑纹与较浅的底色形成强烈的对比，越来越受欢迎。

• **特征**　标准虎斑花纹的猫头部可见“M”形斑纹，较深色的两条纹延伸至双肩，构成蝴蝶形状，一条完整的线纹沿背而下延伸至尾部，两肋腹上各有牡蛎状斑块。尾巴上有较深色的细环纹围绕，尾尖是深色。

• **附注**　对育猫者而言，培育理想斑纹的虎斑猫并不容易。

短直鼻子

带蓝色的淡黄褐底色上，较深蓝色的斑纹十分醒目

毛型：短而密，质地脆

粉红色趾垫

长毛异种　蓝色标准虎斑波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

暗灰黑色猫

银色的底层被毛和外层被毛形成对比，产生一种奇特的闪烁效果。

·特征　坐着不动时和纯黑色短毛猫没有区别，但行走时，明显可见银色底层被毛，效果绝妙。被毛上若看到零星的色泽则被视为缺陷。

·附注　由银色虎斑猫和单色英国短毛猫杂交而成。

毛型：短而密，质地脆

典型的圆脸

眼睛颜色由深金色至橙色、铜色不等

黑色外层被毛遮盖了银色底层被毛

黑色趾垫

腿较短

长毛异种　暗灰黑色波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

暗灰色玳瑁猫

暗灰色猫品种独特，因为一种基因抑制了底层被毛的颜色，而另一种基因突出整根护毛的颜色，给人波动涟漪的感觉。

·特征　典型的玳瑁色花纹应均匀分布全身被毛。银色底层被毛使这种猫的外形显得柔和而朦胧。

·附注　任何纯英国猫都能培育出相应的纯种，但颜色较深的猫最受欢迎。

毛型：短而密，质地脆

眼距宽

颈粗短

体形矮胖

圆脚掌

颜色鲜明，均匀结合

长毛异种　暗灰色玳瑁波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

黑毛尖色猫

最初称金吉拉短毛猫，1918 年以后才称为黑毛尖色英国短毛猫。

·特征　只有外层被毛毛尖可带深色斑纹，身体上半部分的黑色明显，并沿肋腹而下，延伸至腿以及尾巴上。身体下方，从下巴至尾部，应是纯白色，任何毛尖上都没有颜色。

·附注　幼猫在未长成成年猫的被毛以前，仍明显带有金吉拉长毛猫遗留的特征。

毛型：短而密，质地脆

绿色的眼睛

毛尖带色，形成夺目效果

红鼻子

腿上无条纹

长毛异种　金吉拉波斯长毛猫	个性　和平而友善

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

红毛尖色猫

任何单色和玳瑁色英国短毛猫都能培育出毛尖色猫。

·特征　毛尖色是红色，衬托于白色的底层被毛或几乎是白色体毛上。除黑色毛尖色猫外，所有其他颜色的猫，眼睛颜色都是深金色、橙色或铜色。

·附注　有些猫毛尖色深于其他猫的毛尖色，如不带虎斑的猫，毛尖色较深的比毛尖色较浅的更受欢迎。

眼皮是红色

尾巴上毛尖色明显

短短的红鼻子

白色底层被毛与其他部位毛尖色形成对比

毛型：短而密，质地脆

毛尖色分布均匀

脚掌上毛尖色不太明显

长毛异种　红色贝壳状五彩波斯长毛猫	个性　和平而友善

重点色英国短毛猫

1991 年在英国才开始被承认为一个品种，形体上与英国短毛猫一致，但却带有暹罗猫品种的重点色。英国重点色短毛猫的名称类似美国重点色短毛猫，而美国重点色短毛猫的体形明显呈暹罗猫体形，所以英国和美国的这两种猫区别甚大。

原产国　英国	祖先　英国短毛猫×暹罗猫	起源于 1980 年代

乳黄重点色猫

把暹罗猫花色遗传给英国短毛猫，所生下的猫与真正暹罗猫个性相比则更为沉静。这种猫体形还在改良，但人们已在培育各种颜色、品质优良的猫。

• **特征**　脸形应圆，鼻短而宽，明显凹鼻梁。身体是矮胖形，背和腿短。脚掌必须结实且呈圆形，尾粗而尾尖呈圆形。被毛和英国短毛猫一样不是柔软而蓬松，质地脆。身体基色是乳黄色，重点色是与之形成对比的深乳黄色。可以有斑块和条纹。

• **附注**　现在在英国即将获得确认，但世界其他地区未获得普遍承认。

眼和脚的颜色
比其余的重点色浅

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　乳黄重点色波斯长毛猫	个性　感情丰富

原产国　英国	祖先　英国短毛猫×暹罗猫	起源于 1980 年代

蓝色重点色猫

育猫者正进一步挖掘此品种的潜力，因此英国短毛重点色猫的知名度可能会加速提升。

• **特征**　体色应是冰川白，和重点色本身中等深度的蓝色形成对比。

• **附注**　被毛质地是重要特征，必须短，如有任何柔软或似羊毛状的趋向都被视为缺陷。

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　蓝色重点色长毛猫	个性　感情丰富

原产国　英国	祖先　英国短毛猫×暹罗猫	起源于 1980 年代

海豹色重点色猫

蓝眼睛是英国短毛猫的特点。两眼必须是圆形，间距很宽，无任何暹罗猫血统迹向，海豹色重点短毛猫肋腹上有较深的渐层色却很平常的事，尤其是幼猫开始发育时。

• **特征**　体色的总体感觉是暖色调的浅黄褐色。重点色上较深的海豹巧克力色与体色形成对比。

• **附注**　成年公猫有明显的颈垂肉，因此头形稍有不同。



毛型：短而密，质地脆

长毛异种　海豹色重点色长毛猫	个性　感情丰富

原产国　英国	祖先　英国短毛猫×暹罗猫	起源于 1980 年代

红色重点色猫

容易照料，除了脱毛期以外，每周梳理一次即可以保持被毛整齐。经常抚摸也有助于除去脱毛。

·特征　杏白色身体与红色重点色相衬托，不过体色与重点色对比不如颜色较深的猫明显。

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　红色重点色长毛猫	个性　感情丰富

原产国　英国	祖先　英国短毛猫×暹罗猫	起源于 1980 年代

巧克力色重点色猫

英国短毛猫有一双会说话的大眼睛，在巧克力面色衬托下更显得楚楚动人。两眼之间的距离应至少有一只眼睛的宽度。

·特征　巧克力重点色猫是另一种重点色较深的猫。体色是象牙白色，重点色为对比的巧克力色，浓度均匀，在体色的衬托下更加清晰。

·附注　和其他英国短毛猫一样，牙齿咬合整齐。

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　巧克力重点色长毛猫	个性　感情丰富

原产国　英国	祖先　英国短毛猫×暹罗猫	起源于 1980 年代

蓝乳色重点色猫

是玳瑁色猫的淡化形式，和其他玳瑁品种一样，基本上只有母猫。

·特征　身体上及背和体侧可能带有少许浅蓝色和乳色，或是灰白色。趾垫可能是蓝色、粉红色或这两种颜色的混合。

·附注　蓝色重点色上夹有乳黄色斑纹。

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　蓝乳重点色长毛猫	个性　感情丰富

原产国　英国	祖先　英国短毛猫×暹罗猫	起源于 1980 年代

海豹色玳瑁重点色猫

是玳瑁猫的另一个异种，也长有英国重点色短毛猫典型的蓝眼睛。温柔可爱，皆是好母亲。

·特征　身体底色是淡黄褐色，背和体侧是暖色调的棕色和红色渐层色。各个重点色应是海豹色，局部夹有各种深浅不同的红色。

·附注　鼻子和掌垫上也有其极为独特的斑纹。



毛型：短而密，质地脆

长毛异种　海豹色玳瑁重点色长毛猫	个性　感情丰富

外来种短毛猫

美国短毛猫培育者试图把长毛特征引入它们的猫中，因而产生这些猫。有些培育者喜欢这样的杂种猫，并决定用它们作基础来培育新的品种。外来种短毛猫 1967 年首次获得承认，虽然早期曾采用缅甸猫来与其进行异种杂交，但现在只允许它们和波斯猫与美国短毛猫杂交。

原产国　美国	祖先　美国短毛猫×长毛猫	起源于 1980 年代

蓝色猫

外来种猫越来越受欢迎。因为生性活泼、亲切、被毛易梳理，所以品种已获承认。异种杂交受到严格限制，除北美和日本以外，其他国家也选用英国和欧洲短毛猫与之杂交。

• **特征**　颜色从浅蓝到中蓝不一，但深度均匀，没有较深色毛区或白毛痕迹，浓密的被毛直立，不紧贴身体。

• **附注**　1966 年首次有人建议外来种短毛猫应从美国短毛猫种中分离出去。

大而圆的脚掌

毛型：中长，精细而柔软

铜色或深橙色眼睛

耳朵小而圆，末端是尖形

颈粗，头圆而结实

体形矮胖

前腿短直而粗壮

臀部壮实

尾巴短而粗，尾尖钝

长毛异种　蓝色波斯长毛猫	个性　顽皮而感情丰富

原产国　美国	祖先　美国短毛猫×长毛猫	起源于 1980 年代

黑色猫

除了被毛长度外，各方面都似长毛猫。耳朵小，耳尖圆形，耳间距宽，耳位稍稍向前倾斜。

·特征　黑色深而有光泽，成猫的黑色没有铁锈色痕迹，也没有斑纹或白毛。

·附注　幼猫的黑色略带灰色或铁锈色，但在成长过程会逐渐消失。

毛型：中长，浓密而柔软

短而宽的翘鼻子，侧看鼻梁明显凹陷

粗尾巴

深凹胸部、重心低

坚实的圆脚掌

有力的腿

长毛异种　黑色波斯长毛猫	个性　顽皮而感情丰富

原产国　美国	祖先　美国短毛猫×长毛猫	起源于 1960 年代

蓝色重点色猫

这些美丽的猫眼睛大而圆，模样惹人喜爱。有时被称为“熊猫”，不过未普遍得到认同，但数量在不断增加中。它们应有浓密的底层被毛和中等长度的护毛。

·特征　主要特征是重点色，与身体上的黄白色以及身体下方的较浅色形成对比。

·附注　头部结实，鼻子短粗，不同于其他短毛重点色猫。

眼睛大而圆，间距宽

尾巴无扭结

毛型：中长，浓密而柔软

鼻子的蓝色与重点色颜色一致

蓝色尾巴

浓密的体毛直立

长毛异种　蓝色重点色长毛猫	个性　顽皮而感情丰富

原产国　美国	祖先　美国短毛猫×长毛猫	起源于 1960 年代

渐层金色猫

选择培育保证了这些猫和长毛祖先相似，脾气也同样好，浓密的被毛会随意竖着，不会像长毛猫的毛垂下来。

·特征　金黄色体毛的毛尖是海豹巧克力色或黑色，构成渐层色，底层被毛从杏色到浅金色不一。

·附注　和其他猫相比，外来种幼猫通常生长较为缓慢。

毛型：中长，浓密而柔软

长毛异种　渐层金色波斯长尾猫	个性　顽皮而感情丰富

原产国　美国	祖先　美国短毛猫×长毛猫	起源于 1960 年代

银色玳瑁标准虎斑猫

虎斑和玳瑁花纹都应清晰明显。银色与虎斑结合最引人注目，在这种猫身上银色虎斑与深浅不一的浅红色相互衬托。

·特征　纯黑色虎斑应在纯银色底色的衬托下显得十分突出。身体下方颜色往往比其他地方浅，黑色连线或“项圈”通常应过颈部和上半胸。

·附注　选择“外来种”这一说法是为把这些猫和美国短毛猫区别开来，并表明其和进口长毛猫的关系。



毛型：中长，浓密而柔软

长毛异种　银色玳瑁和标准虎斑长毛猫	个性　顽皮而感情丰富

原产国　美国	祖先　美国短毛猫×长毛猫	起源于 1960 年代

淡紫色虎斑重点色猫

较特别，虽然颜色的组合十分迷人，但还没得到普遍承认。和其他颜色的外来种猫一样，这种猫的被毛应浓密而直立，不紧贴身体，但相比之下，鼻子更宽，更短、呈现出其长毛猫血统。

·特征　暖色调的淡紫色虎斑和身体上木兰白形成对比，并与霜灰色重点色相互衬托，背部和体侧颜色明显略深一点。

·附注　外来种短毛猫尾巴通常伸直，但行走时却低于背部高度。

长毛异种　淡紫色虎斑重点色长毛猫	个性　顽皮而感情丰富

原产国　美国	祖先　美国短毛猫×长毛猫	起源于 1960 年代

棕色斑点猫

头部“M”形虎斑清晰，有线条向后延伸至肩部。耳边缘呈黑色，中心位置有紫铜棕色“拇指印”。

·特征　浓密的黑色斑点花纹与铜棕色灰毛色的底色形成对比。斑点应是圆形、椭圆形或玫瑰环形，轮廓清晰，身体至腿部都有。尾巴上也可能有斑点，但往往排成环形图案。

·附注　外来种猫有时称“穿裙子的长毛猫”。与其他短毛猫相比，脱毛很严重。

长毛异种　棕色斑点波斯长毛猫	个性　顽皮而感情丰富

马恩岛猫

据说，1588 年西班牙大帆船遇难，船上猫泅水到英国西海岸马恩岛，马恩岛猫便是它们的后代。然而这种猫很可能是此岛上土著猫的后代。虽然真正的马恩岛猫是无尾猫，根本没有尾巴，但在培育的过程中，尾巴长度各异的猫（突尾猫、残尾猫、小尾猫）却发挥了重要作用。

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

白色猫

无尾马恩岛猫根本没有尾巴，在原长尾巴的部位只有一个凹痕。然而，突尾猫的这个部位却能看到点椎骨。与其他猫不同的是马恩岛猫脊椎较短，因此侧看时身体呈弧线形。

• 特征　马恩岛猫体格健壮，没有尾巴似乎不觉苦恼。虽然此品种中带有暹罗猫斑纹的猫没有得到所有协会的承认，但这种猫已有各种不同颜色的系列。白色猫体毛应是纯白色。短密的底层被毛和较长粗糙外层毛构成“双层被毛”。夏季，底层被毛脱落，外观更显光洁。

• 附注　马恩岛猫通常是长寿猫，而且似乎不会变老。

毛型：底层被毛厚，外层被毛较长

长毛异种　白色威尔斯猫	个性　聪明

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

黑白猫

马恩岛猫一直很受欢迎，并被视为其原产地马恩岛的象征而铸在此岛的硬币上。

·特征　马恩岛猫双色被毛的特点比其斑纹颜色更重要。

·附注　马恩岛猫因后腿较长，走路时用一种特别的跳跃式。在美国，除了幼猫以外，所有猫的这种跳跃式走路均被视为缺陷。

毛型：底层被毛厚，外层被毛较长

臀高于肩，背部呈弧形

颜色部位十分明显

长毛异种　黑白威尔斯猫	个性　聪明

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

红色标准虎斑猫

马恩岛猫中不常见到虎斑，然而，实际上第一只冠军马恩岛猫就是一只叫做鲍哈奇（Bonhaki）的银白色虎斑猫。

·特征　猫的基色与其说是橘色不如说是红色，虎斑图案在底色上明显可见，各种颜色虎斑猫的斑纹应纯而清晰。

·附注　培育马恩岛猫的程序缓慢而恼人。初生仔猫体形小，一些幼猫似乎尾巴的长度不尽相同。检查新生马恩岛猫的肛门形状正常与否很重要。

毛型：底层被毛厚，外层被毛较长

圆形臀部

体形小巧

较深色虎斑

虎斑环纹

姿态像兔子

长毛异种　红色虎斑标准威尔斯猫	个性　聪明

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

红色标准虎斑白猫

和马恩岛猫配种的猫至少要有点尾巴痕迹，因为如在同种中进行配种，导致无尾的基因会使所生小猫有许多缺陷，而这些缺陷会使小猫在出生前或刚生下来时就死亡。

·特征　猫的颜色由红色和白色组合而成，红色毛部位有暗红色标准虎斑图案。

·附注　马恩岛猫休息时多半坐在腿上，脚掌贴着地面，所以后腿双踝下面的毛相当稀薄。

毛型：底层被毛厚，外层被毛较长

中等耳朵逐渐变尖，耳尖圆

眼睛大而圆，表情十足

肋腹深陷

红色、白色界线分明

无尾巴痕迹

长毛异种　红色标准虎斑和白色威尔斯猫	个性　聪明

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

玳瑁色猫

因为马恩岛猫脊柱结构特别，后天可能会因受到压迫，而有患脊柱裂的危险。

·特征　猫毛带有典型的由黑色、浅红、深红构成的玳瑁色，尾巴较长，可以摆动，但不如小尾猫的尾巴长。虽然不能全部参加展示，但在繁殖计划中很有用。

·附注　为保护马恩岛猫，马恩岛上已建立猫屋。

毛型：底层被毛厚，外层被毛较长

耳内饰毛

短毛明显可见

侧看身体结实

长毛异种　玳瑁色威尔斯猫	个性　聪明

日本截尾猫

亚洲各地关于畸形尾巴猫有不少文献记载。造成这种突变的基因，可能来自约1000年前从中国被带到日本的猫。尾巴带有残根且萎缩的亚洲猫和日本截尾猫有着共同的血统，但截尾猫与马恩岛猫无任何关联；现在知道是完全不同的突变种。这个品种在其本土日本历史悠久，但在世界其他地区仍然为数不多。日本截尾猫的尾巴长约10厘米，比较柔软；尾部和身体实际上融合在一起。休息时，经常尾巴弯曲贴近身体，但行走时尾巴竖直。

原产国　日本	祖先　非纯种短毛猫	起源于2世纪

红白色猫

因为尾毛比身体其余部分的毛长，所以尾巴竖立时像高射机关炮。

• **特征**　颜色是重要特征。黑色、红色和白色（称“杂色”）组合而成的玳瑁色图案猫最受欢迎的。图上所示的红白色猫也很受欢迎。实际上，颜色组合不受任何限制，但有图案的猫比单色猫更常见。其他特征是颧骨高，眼睛倾斜，呈椭圆形。

• **附注**　1968年首见于美国，而不是日本。

长毛异种　红白长毛日本截尾猫	个性　感情丰富

苏格兰折耳猫

1951 年，一家牧场有只猫产下一窝小猫，里面有一只塌耳猫，因为原产地靠近苏格兰库泊安格斯，从此便称“苏格兰折耳猫”。最初的这只猫取名为“苏丝”，它又生下另一只白色折耳猫。这时，当地一位叫威廉·罗斯的牧民决心从这只小猫着手试验，确立具有折耳特征的新猫种。

原产国 英国	祖先 非纯种短毛猫	起源于 1951 年

黑白色猫

在 1950 年代，早期培养这些猫是采用与其他非纯种短毛猫杂交方式，后来才引用英国短毛猫来帮助培育苏格兰折耳猫。

·特征 折下的耳朵指向前方，耳垂也向下折，因此耳尖指向鼻子。至今仍有一个不太明显的特征，即粗短的腿，这种情况已经由和其他猫种进行异种杂交来加以控制。

·附注 担心这种耳形会使耳朵发炎是毫无根据的。

毛型：短而密，有弹性

长毛异种 黑白长毛苏格兰折耳猫	个性 安静

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1951 年

蓝白色猫

因外观迷人，引起了一大批人的兴趣。但滑稽的是，它们在国外要比在家乡英国的苏格兰更常见。这主要是由于这个品种当时没有得到猫迷管理委员会的承认，因此英国的培育者对其几乎不感兴趣。

·特征　每一只猫的颜色由浅到中等深度不一，与白色被毛部位形成对比。蓝色毛在脱毛前可能会略微变成铁锈色。双色猫往往最受欢迎，尤其是颜色对比清楚的猫。

·附注　这个品种 1973 年在美国被接纳注册，1984 年又为不列颠猫协会承认。

毛型：短而密，有弹性

长毛异种　蓝色和白色长毛苏格兰折耳猫	个性　安静

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1951 年

玳瑁白色猫

苏格兰折耳猫已有许多颜色和图案，培育各种颜色的苏格兰折耳猫相对容易些，原因是折耳属显性突变体，双亲中只需有一只苏格兰折耳猫便可培育出一定数量且模样相似的后代。

·特征　典型的玳瑁色图案明显可见，并夹有白毛部位。

·附注　刚出生的一窝猫仔耳朵都属正常，但 2 周到 3 周大时，可以藉由耳朵形状看出哪些是折耳猫。

尾长，有弹性，并逐渐变细

折耳使圆脸更突出

毛型：短而密，有弹性

斑纹明显

身体大小中等

中等骨骼，短而壮实的腿

长毛异种　玳瑁色和白色长毛苏格兰折耳猫	个性　平和

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1951 年

暗灰黑色和白色猫

英国猫协会注册标准严格，坚持要求双亲中必须有一只不是折耳。现在又在评定标准中订出规定：尾巴不能又短又无弹性，四肢不能过粗。

·特征　颜色可能因猫而异，但主要是白色底层被毛和黑色护毛与形状各异的纯白色毛部位形成对比。

·附注　同英国短毛猫配种所得的苏格兰折耳猫，与美国短毛猫杂交所得的折耳猫相比，眼睛通常更圆，被毛更浓密。

双颊及吻部圆形而饱满

毛型：短而密，有弹性

长毛异种　暗灰黑色和白色长毛苏格兰折耳猫	个性　平和

雪鞋猫

由费城的暹罗猫培育者多萝西·多佛蒂于1960年代时培育而成的。起初她遭到一些反对，有些人害怕因为杂交估计错误，雪鞋猫的白色斑纹特征会在暹罗猫血统里蔓延开来。1980年代发展相当缓慢，但现在世界各国都在培育中。虽然脚掌是白色（其名称由此而来），但并不是伯曼猫的后代。

原产国　美国	祖先　美国短毛猫×暹罗猫	起源于1960年代

海豹色和白重点色猫

雪鞋猫肌肉发达，体形较大的特征是由美国短毛猫血统造成。而其身长则显现出暹罗猫的特征。公猫往往明显比母猫大，体重可达5.4公斤。

·特征　白色区重叠于传统暹罗猫图案之上，带有这种斑纹颜色的品种正越来越受到培育。前腿上“白靴”必须达到脚踝，并在后腿上正好延伸至后腿的跗关节下。年龄较大些的猫往往颜色深一点，但关键是重点色和体色要形成对比。

·附注　仔猫出生是白色，要2年时间才能长出清楚的斑纹。

毛型：短而光滑

长毛异种　无	个性　活泼

美国短毛猫

在探险与移民初期，一些欧洲猫被带到北美。美国短毛猫便是由这些猫发展而来。船上的猫被视为能有效地控制船上啮齿动物的工具。它们周游世界，其中一些偶尔被留在停靠港口也是不足为奇。而且早期移民者肯定会带着猫，因为不仅可以充当宠物，而且具有捕鼠本领。16 世纪第一次欧洲人航行探险之前，北美洲并没有土著家猫，但随着人们在北美定居，猫的数量也多起来。这些猫不断演变，外观和同种英国和欧洲猫稍有区别，脸不太圆，身体略大。

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

黑色猫

美国短毛猫在演变过程中，尤其是在早期，没有受到人类的过度干预，并发展成为有多种技能、强壮耐劳、友善且聪明的品种，浓密的被毛发挥很好的保护作用，尤其是在丛林中捕鼠时。

·特征　美国短毛猫和英国短毛猫的最重要区别在于脸型。美国短毛猫脸形不太圆，鼻子稍长。外观上，美国短毛猫略大于欧洲短毛猫。

·附注　美国短毛猫个性粗野，在室内环境下不会茁壮成长，但如能到户外活动，即便是在一个较小的花园里，都会对其有好处。



毛型：短而厚，质地生硬

中等耳朵

圆眼
引人注目

乌黑的
被毛
不带锈色

肌肉发达的
胸部和肩部

黑鼻子

脚掌圆而结实

体形中等
到大不一

粗尾逐渐变细，
尾尖钝圆

长毛异种　黑色缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

怪眼白色猫

白色美国短毛猫可以培育出 3 种，就只有眼睛的颜色不同而已，然而蓝眼睛会造成耳聋，聋耳和蓝眼位于同一边。

• 特征　透过短短的体毛可清晰地看到其身体肌肉发达，仿佛运动员一般。

• 附注　尽管几百年来没有得到改良，但 1990 年第一只美国短毛猫终于注册，这只猫实际上诞生于英国。

一只眼是深蓝色

粉红鼻与脚趾颜色一致

体格健壮

尾长中等

毛型：短而厚，质地生硬

长毛异种　白色缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种美国短毛猫	起源于 17 世纪

暗灰黑色猫

颜色对比醒目，如不走动，纯白的底层被毛隐蔽在外层毛的黑色毛尖之下。

• 特征　美国短毛猫的被毛不像其英国亲戚那样长而软。几百年来已适应艰苦的户外生活，被毛在较寒冷的冬季会长得更加浓密。

• 附注　第一只注册的美国猫巴斯特·布朗是一只暗灰色猫，其祖先是无名街头流浪猫，于 1904 年注册。

明亮的金色眼睛

头宽圆、双颊饱满

腿强壮、肌肉发达，显现猫的跳跃能力

尾巴逐渐变细

厚脚掌

毛型：短而厚，质地生硬

长毛异种　暗灰缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

红色标准虎斑猫

这种颜色的美国短毛猫往往比同色的英国短毛猫略大，红色猫一直很受欢迎，浅红底色被毛上带浓艳的深红色斑纹。

·特征　从上往下看，肩部斑纹形状应更像蝴蝶，蝶翼斑纹轮廓清晰。自“蝴蝶”中心位置有条深色线纹延伸至尾部，两侧各有一条较深色条纹，条纹和线纹之间的底色较浅。

·附注　帮猫梳理有助于突出被毛上颜色的对比，方法也很简单。

毛型：短而厚，质地生硬

长毛异种　红色标准虎斑缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

棕色标准虎斑猫

虽然棕色虎斑猫中的一些优秀猫在美国育猫界名声显赫，但往往不如虎斑斑纹更为清晰的猫受人欢迎。

·特征　特征是铜棕色的底色，夹有纯黑色的斑纹图案，且有一圈较浅的铜色呈环状包围这些图案。

·附注　1960 年代因和长毛猫以及暹罗猫交配，处于危险发展之中，现在已禁止这种交配，美国短毛猫再一次恢复其传统外形。

毛型：短而厚，质地生硬

长毛异种　棕色标准虎斑缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

棕色碎斑虎斑猫

美国短毛猫富有生存能力；吻部长度恰当，很适合捕食，形状略短且方，意味着这种猫嘴巴相当有力。

• **特征**　底色和虎斑上出现玳瑁色斑纹，构成这些虎斑猫的特别图案。“碎斑”用来形容被毛中分别有红色或乳黄色或兼有这两种颜色。

• **附注**　有时称“玳虎猫”（Torbies），是“玳瑁色虎斑猫”（Tortie Tabby）的简称。



毛型：短而厚，质地生硬

长毛异种　棕色碎斑虎斑缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

红白色梵型虎斑猫

美国短毛猫脾气好，加上个性健康、颜色繁多，给养猫参加展示者和想饲养宠物者提供了多种选择。野生环境中多年的独立生活赋予它一种天生的灵性。

• **特征**　虽然外形和其他美国短毛猫没有区别，但斑纹图案却别具一格。体毛颜色主要是白色。较深颜色部位和虎斑斑纹局限于头部和腿部和尾部。

• **附注**　“梵”的名称源于带有同样图案的土耳其梵猫（见 78 页）。

毛型：短而厚，质地生硬

长毛异种　红白色梵型虎斑缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于　17 世纪

乳黄鱼骨状虎斑猫

美国短毛猫中的虎斑猫最受欢迎，被毛呈现出优异的对比，比斑纹图案更加清晰。鱼骨状虎斑因在野猫身上也有，有时称“自然”或“野生”图案。

• **特征**　被毛上底色浅乳黄色，斑纹是暗黄色。

• **附注**　鱼骨状虎斑猫身上沿脊柱有一条完整的线纹，另有二条与之平行的不完整线纹；还有数道窄窄的线纹顺着身体而下。

毛型：短而厚，质地生硬

长尾异种　乳黄鱼骨状虎斑缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

蓝色鱼骨状虎斑猫

斑纹图案应对称。和标准虎斑猫一样，身体下方有斑点；斑纹优良的猫颈部和上半胸部上有许多道较深色环纹。鱼骨状浅纹数量应多，但不应相互搭接。

• **特征**　底色浅并延伸至嘴唇和下巴，鼻子和掌垫是淡雅的玫瑰红色。

• **附注**　虎斑应清晰，浅色体毛和深色体毛形成很好的对比。

毛型：短而厚，质地生硬

长毛异种　蓝鱼骨状虎斑缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于　17 世纪

蓝乳黄色猫

玳瑁色猫的淡化形式，有时称“蓝色玳瑁色猫”。和其他玳瑁色猫一样，基本上只有母猫。外形应和其他颜色的美国短毛猫相同。双颈垂肉不如美国短毛公猫的发达。

特征　身上不应有任何虎斑。吻部必须呈方形，鼻梁凹陷。鼻子分别有蓝色、粉红色或兼有这两种颜色。

·附注　美国短毛猫的腿长应与身体纵深一致。



毛型：短而厚，质地生硬

长毛异种　蓝色乳黄色缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

蓝乳黄色和白色猫

在北美更常称为花斑猫。因为是玳瑁色猫，几乎全是母猫；公猫很可能无法生育。

·特征　被毛中蓝乳黄色斑块要明显，无任何虎斑。胸、腿和脚掌主要是白毛部位，腹部是纯白色。脸上有白毛为更好，但被毛中颜色部位里不允许有白毛混杂。

·附注　被毛是美国短毛猫的一个重要特征，应紧贴身体，无任何丝绒状底层被毛。

毛型：短而厚，质地生厚

长毛异种　蓝乳黄色奶油色和白色缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

乳黄色标准虎斑猫

美国短毛猫在本国很受欢迎，但在其他地方不常见。虎斑猫在 1960 年代时是著名的优胜者，并促进了此品种的发展。

• **特征**　轮廓清晰极为重要，在这种猫身上，浅乳黄色的底色鲜明地衬托出橘黄色带乳黄色的斑纹，斑纹必须对称。

• **附注**　因为是经自然选择交配发展而成，仍有着强烈的捕鼠欲望。

毛型：短而厚，质地生硬

长毛异种　乳黄色标准虎斑缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

银白色标准虎斑猫

外貌极为美丽，部分原因是被毛紧贴身体。

• **特征**　底色是迷人的银白色，斑纹颜色是深黑色，相互衬托。培育者已尽很大努力来消除被毛中的暗淡色泽。

• **附注**　1965 年，一只银白色虎斑猫获得当年“美国猫”称号之后，整个品种由“短毛家猫”改称“美国短毛猫”。

毛型：短而厚，质地生硬

长毛异种　银白色标准虎斑缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

渐层巧克力色猫

尽管这些猫容易梳理，但为使其斑纹更加清晰，应定期梳理。

• 特征　渐层巧克力色猫底色呈浅白色，毛尖上带有巧克力色，各种深浅不一的层次遍布身体。渐层最深的是背部，侧腹渐层较浅，身体下方是带白色。

• 附注　美国短毛猫一整年中被毛会有变化，冬季较厚且密。



颈粗且长度中等，胸部饱满，肌肉发达

绿色圆眼睛，外眼角微往上

毛型：短而厚，质地生硬

身体下方是浅白色，与身体其他部位的巧克力色毛尖形成对比

长毛异种　渐层巧克力色缅因猫	个性　独立

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 17 世纪

渐层银色猫

由于毛尖更长，因此银白的逐渐变化比金吉拉猫（Chinchilla）颜色深，在这种猫身上，可以看到明显略带黑色的毛色。

• 特征　身体偏上部位颜色最深，在偏下部位渐成白色，眼睛颜色可以是蓝绿色或纯绿色，砖红色鼻子带黑边，轮廓清晰，掌垫应全部是黑色。

• 附注　因为毛短，不可能像长毛品种那样颜色对比醒目，但是毛尖颜色清晰易见。

脸上毛尖颜色应与腿上一致

耳朵位于头外侧，耳末端呈圆形

身体肌肉发达

毛型：短而厚，质地生硬

尾巴下方白色的毛尖无明显的颜色

长毛异种　渐层银色缅因猫	个性　独立

美国硬毛猫

尽管第二次世界大战后英国和其他地方都有硬毛猫的报导，但都未得到确认。现在的硬毛猫可能源自1960年代，在纽约州佛罗农场里出生的一只红白色小公猫。当地一位猫培育者奥茜夫人(Mrs O'hea)听说这只小猫出生的消息，便弄来这只小猫和其只有普通被毛的姐姐。然后奥茜夫人开始建立硬毛变种猫的培育计划。她让姊弟俩交配，发现硬毛特征是显性遗传，因此假如双亲中有一只是硬毛猫，猫仔中就会出现一定数量的小硬毛猫。后来，美国短毛猫又被用来辅助发展这个品种。

原产国 美国	祖先 非纯种短毛猫	起源于1966年

玳瑁白色猫

美国硬毛猫的毛卷曲，每根护毛呈钩形或末端卷曲，甚至耳内毛亦如此。被毛比普通猫毛的稀薄。

·特征 厚厚的被毛呈大波浪状，头上尤其显著。总括来说，被毛外观和触感很像小羊的毛，而身体下方和下巴下方的毛并不太粗糙，胡须通常卷曲。

·附注 这些猫可培育出任何颜色和图案，但血统中只允许有美国短毛猫。眼睛颜色总是和被毛颜色一致。硬毛猫出生时被毛紧密而卷曲，但至少要4、5个月大时才能完全长好。

长毛异种 无	个性 顽皮而活泼

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1966 年

棕色鱼骨状虎斑猫

平日几乎不需梳理，只要一星期刷一次以除掉脱毛。展示前必须洗澡，而且要提前几天洗，因为猫的被毛完全晾干后才会恢复其自然弹性。

• 特征　虽然被毛质地特别，但虎斑依然可见，最理想的外观应是斑纹与底色形成很好的对比。

• 附注　美国硬毛猫虽然健康、长寿，但北美以外仍然为数不多。

毛型：中等长度，卷曲又粗糙

长毛异种　无	个性　顽皮而活泼

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1966 年

玳瑁色白色梵猫

美国硬毛猫除了被毛特征以外，其他方面都类似于美国短毛猫。但近期有些培育者已决定培育个头略小的硬毛猫。

• 特征　只有母猫，“梵猫”图案由美国短毛猫发展而来。

• 附注　虽然第一只纯培育出的硬毛猫诞生于 1969 年，但硬毛的猫种也曾有记录。至今为止，所有长着硬毛的猫都属同一血统。

毛型：中等长度，卷曲又粗糙

长毛异种　无	个性　顽皮而活泼

美国卷耳猫

这种有独特卷耳的猫是猫类的新变种，1981 年首次备案。当年，一只带有这种特别特征的长毛小猫引起了加州莱克伍德的路加夫妇的注意。后来这只猫生下的猫中有 2 只小猫也是卷耳，因此很明显这可能是显性变种，这种变种的发生与被毛长度无关。美国卷耳猫于 1983 年在加州棕榈泉的展示会上展出，立即在当地引起人们的兴趣。路加夫妇和他们的一位朋友南希·克依斯特便着手培育。这个品种既有长毛型，也有短毛型。

原产国　美国	祖先　非纯种卷耳猫	起源于 1981 年

棕色标准玳瑁色虎斑猫

美国卷耳猫的发展一直相当缓慢，主要原因是最初的卷耳小猫是长毛型。但现在，正赢得人们的喜爱并已能培育出各种颜色，为培育者提供了广阔的前景。

• 特征　耳朵卷曲程度不一，如耳朵指向头顶心则越卷越好。在评判时，并不注重颜色和斑纹。但就这种颜色的猫来说，玳瑁色和虎斑图案必须清晰醒目。

• 附注　因为美国卷耳短毛猫品种建立时间不长，因而有些品种仍没有注册。

毛型：短而柔滑，底层被毛稀疏

长毛异种　棕色标准玳瑁色虎斑长毛美国卷耳猫	个性　温柔

原产国　美国	祖先　非纯种卷耳猫	起源于 1981 年

黑色猫

美国卷耳猫虽然外观奇特，但它们好玩又健康。除了要除去被毛上的脱毛之外，几乎不需要梳理。

• **特征**　黑色须纯，被毛中不能有白毛，耳形和身体的比例是最重要的。外型属半外圆形，脸的长度大于宽度。眼睛较大，形似核桃，并向鼻子方向倾斜。

• **附注**　耳尖有弹性，能旋转。

毛型：短而柔滑，底层被毛稀疏

大小中等

耳根宽、耳内有饰毛

被毛光滑

尾长应与体长一致

腿长中等

尾巴末端是锥形

长毛异种　黑色长毛美国卷耳猫	个性　温柔

原产国　美国	祖先　非纯种卷耳猫	起源于 1981 年

海豹虎斑重点猫

暹罗猫的颜色特征已被引入美国卷耳猫，因此，现存各种重点色形态，但是它们必须保持自己外形的特点，即介于东方品种和外形短胖的英国短毛品种之间。

• **特征**　重点色应展现出典型的海豹褐色，腿及尾巴上有明显虎斑，眼睛下方的条纹必须显著。

• **附注**　幼猫颜色必然浅于成猫。

尾尖暗色

腿部各种不完整的明显虎斑条纹

圆形脚

耳朵竖起，从脸部缓缓向后弯曲

"M"形虎斑

基本上是蓝眼睛

尾巴上大小不一的清晰环纹

毛型：短而柔滑，底层被毛稀疏

长毛异种　海豹虎斑重点色长毛美国卷耳猫	个性　温柔

欧洲短毛猫

在近期才有人建议根据欧洲短毛猫本身的条件承认它们是一个品种。1982 年以前被归入英国短毛猫之列，即使是现在，这两种猫有着许多相似之处。然而，因为现在正对欧洲短毛猫进行选择性培育，血统中未与英国短毛种杂交，此品种分离势在必行。然而此品种颜色类型同样众多，包括本色、双色、虎斑色、玳瑁色。欧洲短毛猫分离出去后，它们大多变得不如其英国亲戚矮胖，且脸略长。

原产国　意大利	祖先　非纯种短毛猫	起源于　1982 年

乳黄色猫

欧洲短毛猫强壮耐劳，适应能力强。如乳黄色的淡色系往往很少。欧洲短毛猫远不如其英国或美国亲戚闻名。在类似品种已建立稳固的根基情况下，很难说服培育者来发展这些短毛猫。

·特征　乳黄色猫颜色深度不一。暖色调带浅红色的不讨人欢喜，而带有清晰虎纹的猫同样不讨人欢喜。然而这种近期才有的缺陷很难克服，甚至同一窝猫仔颜色也有深有浅。

·附注　有一种珍奇的纯白色欧洲短毛猫，尽管眼睛是蓝色，但还好不全是聋子。

长毛异种　乳黄色波斯长毛猫	个性　敏感

原产国　意大利	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1982 年

渐层红色凯米尔鱼骨状虎斑猫

欧洲大陆上养猫已有 1000 年的历史，并出现了许多非选择性培育出的颜色类型。现在培育者正着重于把欧洲短毛猫培育成被毛图案轮廓清晰的品种。

• 特征　底层被毛是白色，较长护毛上的红色毛尖在背部显得最清晰，体侧红色变淡，并在身体下方逐渐消失成白色。

• 附注　欧洲短毛猫和其他本地品种一样，强壮、耐劳且健康。

耳末端圆，耳内有饰毛

眼睛大且圆，双眼间距宽

尾粗，尾根处最宽

毛型：短而浓密，质地脆

长毛异种　渐层红色凯米尔鱼骨状虎斑波斯长毛猫	个性　敏感

原产国　意大利	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1982 年

玳瑁暗灰色猫

因玳瑁色图案和暗灰色结合在一起，使猫外层被毛上颜色区对比鲜明，但底层被毛色彩与此不同。

• 特征　底层被毛越白越好，护毛上的乳黄色、红色和黑色毛尖形成玳瑁色图案。这些颜色部位应分散成清晰、明显的斑纹。

• 附注　若长期在户外生活，被毛上的黑色会因阳光照射而略变得暗淡，像浅棕色。

毛型：短而浓密，质地脆

圆脸形

中等偏大的身体

• 行走时，身体下方较浅的暗灰色最为明显

尾巴比例适中，尾尖是圆形

长毛异种　玳瑁暗灰色波斯长毛猫	个性　敏感

原产国　意大利	祖先　非纯种短毛猫	起源于　1982 年

渐层乳黄色凯米尔虎斑猫

优秀的欧洲短毛猫有一种明显特征，不同于它们的英国同类（英国短毛猫），前者头略长，整体外观不那么矮胖。

• **特征**　护毛尖是乳黄色，浅色图案上有较深乳黄色虎斑，两种颜色同时和底色形成对比。

• **附注**　毛短容易梳理，个性温顺，是理想的宠物。然而也还保留了强烈的捕鼠本能。

毛型：短而浓密，质地脆

长毛异种　渐层乳黄色凯米尔虎斑波斯长毛猫	个性　敏感

原产国　意大利	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1982 年

红银白色鱼骨状虎斑猫

英国和美国的短毛品种中常见有杂色虎斑，欧洲短毛猫也已培育出许多种颜色的虎斑图案。

• **特征**　红色的虎斑衬托于银白色底色之上，形成醒目的对比。两眼角必须有条纹而向后延伸，并有细细的线纹伸过双颊，耳朵颜色与身体上图案颜色相同，只是拇指大小般处是银色。

• **附注**　脱毛期，虎斑往往变得不太清晰。

腿上横条纹

毛型：短而浓密，质地脆

长毛异种　红银白色鱼骨状虎斑波斯长毛猫	个性　敏感

原产国　意大利	祖先　非纯种短毛猫	起源于　1982 年

银黑色虎斑猫

欧洲短毛猫的虎斑有三个基本类型：标准型、鱼骨状、斑点状。它们和其他有亲缘关系的短毛品种在图案中没有区别。这种斑纹图案的猫头上都有“M”形斑纹，但可藉由身体图案来加以区别。

• 特征　银黑色是所有虎斑猫中斑纹最清晰的一种，纯黑的斑纹与银色底色形成对比。沿背脊中心部应有一条细黑线纹蔓延而下，两侧各有不完整的线纹，垂直的条纹自此呈放射状沿体侧而下。这些条纹必须细窄，分布必须均匀。身体两侧斑纹似乎对称。尾部必须有环纹。

• 附注　与成猫相比，幼猫的虎斑图案往往不太清楚，但总体来说，幼猫颜色较深。

毛型：短而浓密，质地脆

紧实的脚掌

长毛异种　银黑色虎斑波斯长毛猫	个性　敏感

欧洲重点色短毛猫

培育者把暹罗猫的重点色外观强加到欧洲短毛猫身上，培育出了除被毛以外外形和欧洲短毛猫相同的猫，也就是重点色欧洲短毛猫。和暹罗猫一样，形成重点色颜色的色素受温度影响，猫身体末端温度略低，因此有更多的色素沉淀，生长在气候温暖地区，比如南欧的猫，比生长在偏北地区的颜色要浅。

原产国　意大利	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1982 年

蓝色重点色猫

颜色对比是重要的特征，而理想的重点色颜色深度应均匀，为被毛衬托。如猫弄伤了脚掌，尽量避免把脚掌用绷带扎起来，因为绷带会使爪部保持热度，重点色颜色变淡。体色随年龄增长变深，因此这些猫的展示期十分有限，但后期重用价值仍很高。

• **特征**　重点色包括脸部、眼睛、腿，爪和尾都应是淡黄色，与冰川白体色形成对比，而体色到背部就变成蓝色。

• **附注**　所有重点色颜色都可培育。

毛型：短而浓密，质地脆

长毛异种　蓝点重点色长毛猫	个性　敏感

沙特尔猫

据信这个古老的法国品种是格勒诺布尔（Grenoble）附近的大沙特勒斯修道院（La Grande Chartreuse）的卡修西安（Carthusian）修士培育出来的。据说这个修道院建于14世纪或更早时候，但无人知道这个品种的真正起源。传说这些猫是十字军的骑士带回来的，然后交给那些修士照料，修士只出售阉割过的猫，从而控制了这个品种数量。这些猫颜色独特，但实际上没有任何其他颜色得到承认。

原产国　法国	祖先　非纯种短毛猫	起源于14世纪

蓝灰色猫

过去培育沙特尔猫的部分原因是其毛皮独特，能卖出好价钱。然而到1920年代，这种猫数量减少主要靠二姐妹的努力才得以幸存。当时，一些带灰色的蓝色猫在美岛城（Bell-Ile-Sur-Mer）一家医院里游荡。两姐妹以这些猫为核心开始培育，后来连续采用蓝色纯种猫和非纯种猫，尤其是和英国短毛猫杂交，目的是维持和改良这个法国传统品种。

·特征　纯蓝灰色被毛颜色可从暗灰到石板灰不一，银色毛尖使被毛富有光泽。

·附注　1970年美国进口了这个品种。

长毛异种　无	个性　友善

柯尼斯卷毛猫

源自1950年出生于英国康沃尔郡的一只小猫。从那时起经过培育，它们颜色各异，体形相对来说富异国风情或东方格调。被毛特别，没有外层初级护毛，其余的二级护毛和下层毛呈波浪形，且很短。因为毛较短，在气候寒冷、潮湿的户外会有不适之感。

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于1950年

白猫

培育者把第一只小猫卡里帮克尔（Kallibunker）与其母亲交配，最终培育出更多的猫。

·特征　虽然卡里帮克尔外貌相当具有东方格调，但早期的培育计划中采用和短毛猫交配的方法所得的猫，是一种体型更为短胖的品种，现在，这种体形被视为此品种的缺陷。

·附注　1957年，第一批猫出口到美国，从此，这个品种在世界各地有一大批拥护者。

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年

乳黄色猫

这个品种几乎在发展初期便有乳黄色了，最早的柯尼斯卷毛猫卡里帮克尔生出的两只小公猫中，一只便是乳黄色白色猫。

• **特征**　被毛往往不太厚密，没有护毛。但被毛参差不齐或太短则被视为缺陷，胡须和眉毛应卷曲。

• **附注**　猫主大多数采用从头至尾用力抚摸方式来梳理他们的猫，这有助于显出其被毛独特的波浪形图案。

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪状

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年

蓝白色猫

德国和美国也出现了类似卷毛猫的变种。德国卷毛猫最早出现于 1931 年，但现在，甚至在本国这种猫也很少。北美也有各种变种卷毛猫的记录，但现存者不多，此品种于 1960 年代建立，1967 年获得承认。

• **特征**　蓝色特征应明显，深度均匀。培育者常想培育出对称的斑纹图案，但在这一点上并不强求。

• **附注**　用麦麸洗澡有助于除去被毛上的油脂。

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪状

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年代

玳瑁色猫

每只玳瑁色柯尼斯卷毛猫之间斑纹不一，但外形应一致。

·特征　被毛里黑色斑块应明显，并夹有红色，红黑两色对比明显。幼猫可能不带黑毛而是带灰色毛，但在脱毛时将被替换，被毛分布应均匀。有些猫前额上有颜色较浅的面斑。

·附注　覆盖在身体下方的毛也应明显呈波浪形。

拱形背，圆臀

椭圆眼睛

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪状

腿很长

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年

玳瑁白色梵猫

骨骼纤细，身体肌肉发达，因此外貌呈圆筒形。站立时个头很高，公猫一般比母猫体形大。

·特征　全身主要是白色；梵纹是土耳其梵猫的特征（见 78－79 页），而有颜色的部分主要局限于尾和头上的零星碎斑上。

·附注　尾部有弹性，坐下休息时往往卷起尾尖。

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪状

头上玳瑁色图案最清晰

脚掌小巧玲珑，更显得腿长

胡须卷曲

尾巴极有弹性

尾巴渐变尖

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年代

褐色银白色猫

被毛品质是所有柯尼斯卷毛猫的关键特征，身体上没有无毛块，也无短毛部位。全身包括脚掌，被毛都明显呈卷曲状。

• 特征　白色的底层被毛上带褐色斑纹，这些斑点应自头部沿脊柱延伸至尾部，并向下延伸至猫的胁腹，且都应清楚。

• 附注　褐色的斑纹毛色，产生一种淡而夺目的效果。

身体苗条，背呈拱形

平的头顶

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪状

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年

巧克力重点色暹罗卷毛猫

重点色猫是近期才发展起来的，尚未获得承认。在评判这个品种时，重要的是外形和独特的被毛，而不是颜色。

• 特征　身体基色是象牙白，略有较深色的渐层色但应与重点色上的奶黄巧克力色相同，鼻子和掌垫颜色类似于此种颜色。

• 附注　外形应与其他卷毛猫相同。

渐层色明显地覆盖住背部和腰部

巧克力色的脸

被毛品质良好，明显卷曲呈波浪和涟漪状

尾长细、覆盖奶黄巧克力色卷毛

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪状

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国　|　祖先　非纯种短毛猫　|　起源于 1950 年

暗红灰色猫

被毛可培育成任何颜色和图案，最有的争议的是暹罗-卷毛猫，因为它带有暹罗猫斑纹。

·特征　斑纹颜色以深而鲜艳的红色为最好，但不能有虎斑。当走动时较浅的暗灰色图案最明显。

·附注　被毛参差不齐被认定是此品种的严重缺陷。近期有人试图培育出长毛型，但多数人对此不感兴趣。

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪状

长毛异种　无　|　个性　顽皮

原产国　英国　|　祖先　非纯种短毛猫　|　起源于 1950 年

暗蓝灰猫

容易发胖而破坏其苗条的身形，且可能不利健康，因此最好不要喂食过多。

·特征　颜色主要是蓝色，底色是白色，幼猫可能被毛稀疏，但长大后就会变得浓密。然而成猫如有无毛块则被看成是严重缺陷。

·附注　一只名叫瑞欧卫斯塔·奇斯美（Riovista Kismet）的母猫是早期最有名的卷毛猫之一，也是第一只柯尼斯卷毛猫卡里帮克尔的嫡传后裔。

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪状

长毛异种　无　|　个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年

暗蓝灰与乳黄色猫

据说最早的柯尼斯卷毛猫中有一只是蓝乳色公猫。但这是不可能的，因为这种蓝乳色是玳瑁色的一种淡化形式，而玳瑁色公猫肯定不能生育，所以可能是指蓝色虎斑猫。

• **特征**　虽然公猫比母猫大而重，但必须瘦且体格健壮。

• **附注**　通常身体健康，母猫会是好母亲。

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪状

中度蓝色与浅乳色均匀结合

外观骨骼纤细，肌肉发达

脚掌小呈椭圆形

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年

暗灰黑和白色猫

重要特征并不是颜色和斑纹，而是被毛卷曲或呈波浪状。而波浪排列紧密对这种猫来说也是鉴别的要点。白色斑纹可以不对称，但这对暹罗-卷毛猫来说却不行。

• **特征**　没有护毛，银白色底层被毛显而易见，只有芒毛颜色较深，底层毛是银白色。

• **附注**　被毛油脂过多，导致一种称脂溢性公猫尾的毛病。

眼睛椭圆形

头长，约为总头宽的 1/3

苗条的腿

当尾低时尾尖上翘

小巧玲珑的脚掌

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪形

长毛异种　无	个性　顽皮

德文卷毛猫

卷毛猫的第二个变种，出现于1960年，最初被认为是柯尼斯卷毛猫的一种，但彼此交配却不会产下小猫，这证实它们带有不同的基因。被毛的独特之处在于既有护毛层又有底毛层，比柯尼斯卷毛猫的护毛、芒毛更为卷曲。

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于　1960年

白色猫

若没有柯尼斯卷毛猫1960年参加展示会的宣传，可能不会有德文卷毛猫的记录。英国德文郡一位妇女在她家附近看见一只被毛卷曲的大公猫，这只公猫和她家的猫交配，生下的小猫中有一只也有类似的卷曲被毛。幸运的是她听说过柯尼斯卷毛猫，于是便意识到她的宠猫可能具有某种特殊的意义。

椭圆形眼睛，间距宽

毛型：短而细柔，卷曲呈波浪形

耳朵宽大

• **特征**　被毛是纯白色，如果猫毛脏了，在展示前有必要先洗个澡。像所有德文卷毛猫一样，猫肌肉发达，外貌明显具异国情调。

• **附注**　尖形耳朵使它有别于柯尼斯卷毛猫。耳大、耳位低，需定期用棉毛物品清洗。

被毛的波浪形不如康沃尔猫明显

纯白色

椭圆形小脚掌

锥形长尾上密盖着毛

粉红色脚趾

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1960 年

乳黄色猫

头呈楔形，耳朵很宽，一副淘气的样子，活泼而感情丰富，是很好的宠物和伴侣。不应让它们待在户外或长期处于寒冷和潮湿的环境。

• **特征**　幼猫的被毛不如成猫的浓密，乳黄色被毛深度应均匀。

• **附注**　1967 年首次获得承认。

毛型：短而如丝绒般，卷曲或呈波浪形

身体硬朗、肌肉发达

细颈

被毛应短，呈波浪形

身体下方有底层毛

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于　1960 年

蓝色猫

凯利是这个品种的祖先，颜色是如烟雾般的灰色，蓝色是最接近这只原始猫颜色的一种变化形式。

• **特征**　最重要的特征是鼻梁明显凹陷。

• **附注**　大多数猫在表示不满意时会左右摇尾，而德文卷毛猫却以此表示满意。这种行为连同其卷曲的被毛和忠诚的个性，使得人们称它们“狮子狗猫”。

眼睛斜向耳朵外侧边缘

颜色均匀

脸短呈楔形，双颊突出

身体下方被毛较短

毛型：短而细柔，卷曲或呈波浪形

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1960 年

乳黄色虎斑重点色暹罗-卷毛猫

和许多品种包括缅甸猫、孟买猫和暹罗猫在内的猫杂交，产生了各种颜色的猫。但并不提倡和柯尼斯卷毛猫杂交，因为这两个品种属于不相干的变种。

• **特征**　关键特征是被毛的品质，但幼猫要 18 月才能长好被毛。乳黄色带深色虎斑的重点色是这类猫的独特之处。

• **附注**　现在在国外分布更广。

毛型：短而细柔，卷曲或呈波浪形

成猫被毛浓密

细腿

平顶头

小而圆的脚掌

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1960 年

银白色玳瑁虎斑猫

许多猫的颜色和图案有趣地结合在一起，这种猫便是一例。从德文卷毛猫的色彩可以看出这个品种有许多种颜色。和所有玳瑁色猫一样，这些猫几乎全是母猫。

• **特征**　在玳瑁色虎斑猫中，虎斑通常取代玳瑁色被毛中的黑色，而白色的底层被毛基本不会改变。

• **附注**　在北美，这些猫称“龟虎猫”或“斑纹虎斑猫”。

耳位低

下巴有力，须肉突出

身体肌肉发达，但苗条

尾巴不应有扭结

毛型：短而细柔，卷曲或呈波浪形

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于　1960 年

乳黄和白色猫

虽然双色德文卷毛猫在展示界一直不受欢迎，但却具有这个品种典型的本性，既有感情而且忠诚。

• **特征**　对这种猫来说，重要的是被毛的品质，而不是乳黄色和白色色块的分布。

• **附注**　虽然幼猫身上可见虎斑，但成猫乳黄色部位则不应有这种斑纹。

毛型：短而细柔，卷曲或呈波浪形

乳黄色色泽均匀

脚掌修长呈椭圆形

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1960 年

白色和暗灰黑色猫

虽然最早的德文雷克斯幼猫的妈妈是玳瑁白色，但其他德文卷毛双色猫尚未普遍为人们喜爱。

• **特征**　虽然脸形有别于柯尼斯卷毛猫，但最具特色的是耳朵。

• **附注**　培育者着重改善被毛品质，没太注意其斑纹，而斑纹可能有各种式样。

耳大，覆盖着一层细毛，耳尖上可能有簇状毛

身体硬朗、苗条，肌肉发达，可以伸展成如图所示细长状

黑毛可见白色底层被毛

尾巴浓毛密布

毛型：短而细柔，卷曲或呈波浪形

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国　|　祖先　非纯种短毛猫　|　起源于 1960 年

蓝乳黄色和白色猫

是玳瑁色猫中一员，基本上只有母猫，公猫很可能不育。

- **特征**　虽然秃头是严重的缺陷，但胡须脆弱、易断却可以被接受。
- **附注**　在脱毛期可能会脱落相当多的体毛而造成秃块，这无关紧要。但非脱毛期时出现单独的无毛块时，表明猫可能已感染上癣菌。

毛型：短而细柔，卷曲或呈波浪形

长毛异种　无　|　个性　顽皮

原产国　英国　|　祖先　非纯种短毛猫　|　起源于　1960 年

暗灰黑色猫

被毛触感比柯尼斯卷毛猫粗糙，毛的长度和波浪形图案也不太均匀。

- **特征**　虽然人们认为这个品种的重要特征是外形和被毛品质，颜色无关紧要，但黑色因能形成较强的对比而受人欢迎。有些猫看上去前腿弯曲，但这是一种错觉，造成这种错觉的原因是猫的胸宽，所以并非天生缺陷。
- **附注**　用手梳理并使用绢布，有助于突显毛发的排列状态。

毛型：细而短柔，卷曲或呈波浪形

长毛异种　无　|　个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1960 年

红色银白虎斑猫

用手抚摸这些猫是梳理其独特被毛的最好方法之一，而使用绢布梳理将保证被毛更富有光泽。

• **特征**　梳理有助于突显被毛波纹的自然，这种猫应是深红色，胡须少、脆而易断。

• **附注**　这些猫很适合洗热麦麸，先把麦麸粗略地揉进被毛，帮助吸收油脂，然后必须把麦麸刷出来，再给被毛上光。

后腿长，肌肉发达

毛型：短而细柔，卷曲或呈波浪形

颜色深度均匀

被毛呈波浪或涟漪状，尤其是背部和体侧的毛

虎斑

长毛异种　无	个性　顽皮

原产国　英国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1960 年

棕色虎斑猫

虽然许多国家包括德国、荷兰、英国、美国都有卷毛猫，但基因并不很相似。

• **特征**　面颊宽、吻部短，头、腿、尾上虎斑最明显。体毛较短，使体形更为明显，身长中等而苗条，肌肉发达。

• **附注**　如果打算参加展示，尽量不要让它在大雨中淋湿，因为这会使卷曲的被毛暂时平塌，有损它如水波荡漾般的外观。

毛型：短而细柔，卷曲或呈波浪形



胡须脆弱卷曲

宽胸

较深色虎斑

毛软卷曲

长尾上有虎斑

长毛异种　无	个性　顽皮

加拿大无毛猫

并不是人人都对它感兴趣，但它却一直引人注目。有些猫协会不承认这个品种，认为无毛会有损健康，然而这种无毛现象并非独一无二，在狗和老鼠中也有类似突变。

原产国　加拿大	祖先　非纯种短毛猫	起源于　1966 年

棕色和白色猫

在加拿大安大略省出生的一窝仔猫中曾有一只无毛，从此便有人用这只猫来培育此品种的各种颜色，法国和墨西哥早期也有无毛猫，但没有人培殖。

• **特征**　虽说无毛，但实际上它多少有些短短的绒毛，以身体末端的绒毛最明显。

• **附注**　近年，似乎有人对这些猫越来越感兴趣，现在欧洲和北美都在培育这个品种。

毛型：颇短，稀疏而柔软

长毛异种　无	个性　感情丰富

原产国　加拿大	祖先　非纯种短毛猫	起源于　1966 年

黑白色猫

第一只无毛猫实际上是一只黑白猫所生。然而，现在这个品种已培育出各种颜色和斑纹。无论哪种猫，眼睛颜色应与体色相称。这些猫被毛较少，意味着它们不仅怕冷，而且怕热，因为白色部位易晒黑。

·特征　颜色明显与其肤色相同，而被毛稀疏突显了肤色。幼猫生下时可能被毛较密，但随着成长，被毛又会变得稀疏。

·附注　现在已知不长毛是一种隐性突变，这意味着这些猫必须互相交配，才能保证后代也无毛。

长毛异种　无	个性　感情丰富

塞尔凯克卷毛猫

新的变种总是有可能突然出现，而且如果人们有足够的兴趣，可以把它们培育成新品种。塞尔凯克卷毛猫 1987 年产于美国，是最新加入品种猫之列的成员之一。当年，保兹曼慈善协会（Boztman Humane Society）的佩吉·沃里斯（Peggy Voorhees）在怀俄明州看见一只非纯种猫产下的一窝小猫中有一只蓝乳白色。这只小猫绿眼睛，被毛特殊，毛卷曲，胡须也一样，而其耳内饰毛类似钢丝绒。

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1987 年

蓝乳色猫

最初的那只卷毛小猫在 14 个月大时和捷瑞·纽曼（Jeri Newman）一位长毛猫培育者所拥有的黑色长毛纯种猫交配，结果生下 6 只小猫。其中 3 只和母亲一样长着卷曲的被毛。

·特征　对这个品种来说，颜色不受限制；参展评判时较注重被毛品质。颜色清晰度也很重要，然而，眼睛颜色要和被毛颜色相配。这种猫被毛是蓝色和乳黄色，眼睛可以从深金色到紫铜色不一。

·附注　被毛卷曲这一点即可以看出这些猫的外形明显属卷毛猫型。但与前面几种卷毛猫不同的是基因不呈显性遗传。

长毛异种　蓝乳黄色塞尔凯克卷毛猫	个性　友善

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1987 年

玳瑁色猫

虽然幼猫出生时被毛就呈卷曲，但这些毛在约 6 个月大时就会脱落，于是体毛有一段时间变得又粗又硬。要到 8 个月或 10 个月大时才能真正长出独特的厚而长的被毛。

• **特征**　外层护毛更为粗糙，底层绒毛和芒毛都呈卷曲状，胡须也一样。

• **附注**　和其它品种的猫一样，玳瑁色猫图案分布不规则。

长毛异种　暗黑玳瑁色长毛塞尔凯克卷毛猫	个性　友善

原产国　美国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1987 年

暗灰黑玳瑁色猫

培育中和各种猫进行异种杂交，其中有美国、英国及外来种短毛猫和长毛猫，但不允许和卷毛猫交配，如柯尼斯卷毛猫和德文卷毛猫。

• **特征**　白色底层被毛和被毛上黑色毛尖及玳瑁色图案形成鲜明对比。

• **附注**　公猫母猫都有双下巴。

长毛异种　玳瑁色长毛塞尔凯克卷毛猫	个性　友善

俄国短毛猫

原本称“阿契安吉蓝猫”(Archangel Blues)，早在17世纪从俄罗斯的港口首次被带到英国。它们在早期展示会上和英国短毛猫作同类型展出，后者往往获胜。但从1912年起它们被单独分组，称作“外来种蓝猫”。近年，已培育出此品种的黑白猫，主要是在澳大利亚和新西兰。

原产国　俄国	祖先　非纯种短毛猫	起源于19世纪

蓝猫

二次世界大战以后俄国蓝猫数量急剧减少。为保存这个品种，培育者用蓝重点色暹罗猫来进行杂交，这样所获得的猫外形更具异国情调。近年来培育者已努力使其恢复独特的传统外貌。

• **特征**　毛发独特，质地似海豹皮，颜色应是中等深度的纯蓝色，泛出银色光泽。鼻子和掌垫也是蓝色，但幼猫除外，杏仁状眼睛应是翡翠绿色。

• **附注**　俄国的培育者们希望从英国和其他地方进口种猫，在其家乡重新建立这种品种。

修长优雅的体形

毛型：短而厚，如丝绒般且卷曲



长毛异种　无	个性　感情丰富而温顺

呵叻猫

依泰国东北的呵叻省命名，显见在此地已有久远的历史。西方国家在1896年开始有这种品种。而最新的血统则是由一个美国人于1959年引进的一对开始繁殖。如今世界各地的爱猫者都饲养这种猫。品种协会成立于1965年。

原产国　泰国	祖先　未知	起源于14-18世纪

蓝色猫

此品种几百年来在泰国一直受到好评，并记载在大城王国（1350—1767）的《猫诗册》中。

• **特征**　《猫诗册》中描述成“毛发光滑，毛尖蓝似云，毛根白似银，眼睛亮似莲花瓣上的露珠”。引进到西方后，培育者一直小心地保持呵叻猫传统的外貌。

• **附注**　于1966年在美国获得认可，英国却直到1975年才认可。

长毛异种　无	个性　顽皮

暹罗猫

暹罗猫脸尖，外形苗条，在有血统记录的猫中名气最大。然而具讽刺意味的是，一些近年来培育成的新品种却比它更有名气。暹罗猫被称为重点色品种，意思是身体末端部位（如腿、耳朵、尾巴等）的颜色比其他部位深。

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于 14 世纪

乳黄重点色猫

生长环境的温度对暹罗猫的体色有直接的影响。温暖环境下成长的猫重点色颜色较浅。刚出生时，全身是纯白色，再慢慢显现较深色的重点色，要到一岁大时才能形成明显的对比。

- **特征**　身体背部和两侧是浅乳黄色，其余部分是白色。重点色是较深的乳黄色，双耳、面部和尾巴上最明显。
- **附注**　粉红色鼻子和掌垫上有少许颜色较深的小斑点不算严重缺陷。乳黄色重点色的猫相互交配才属纯种繁殖。

毛型：细短且光滑

明亮的蓝眼

颈部优雅，体形细长

吻部细长

后腿比前腿长

双眼向鼻端倾斜

机警灵敏的表情

粉红色掌垫

逐渐细，无扭结的长尾巴

长毛异种　乳黄色重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 14 世纪

红色斑点猫

红色斑点猫原被形容为“橘黄色重点色猫”，1934 年首次在英国展出时，因颜色与传统暹罗猫不一致而引起争议。红色的重点色是和红色虎斑波斯猫配种而来。

• 特征　身体背部和两侧的杏黄色，加上白色色调，与明亮的带浅红的金色呈对比。脸部，腿和尾巴上有着零星的虎斑点。

• 附注　在北美，人们往往把这种猫视为重点色短毛猫。

毛型：细短且光滑

尖形双耳

颈部呈楔形

富光泽的软毛紧贴着身体

体形修长

细长的腿

长毛异种　红色重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 14 世纪

淡紫重点色猫

最早出现在 1896 年英国的一个展览中，当时因为那只暹罗猫的颜色“不够蓝”而被淘汰。

• 特征　略带粉红色的灰色重点色与身体上带米黄色的浅桃色形成对比，眼睛是明亮的蓝色，尾部不能有深色的环纹。

• 附注　在美国应该是全身雪白。但在英国却允许身上有渐层色。

毛型：细短且光滑

大耳、耳根宽阔

除了幼猫外，脸部有一大块如面具般的斑纹，一直连接到耳部

胸部和下颌白色

骨骼细长

小脚掌呈椭圆形

略有斑纹

长毛异种　淡紫色重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国　|　祖先　非纯种短毛猫　|　起源于 14 世纪

蓝色重点色猫

是传统暹罗猫之一，从 1930 年代至今一直是最受人欢迎的。

·特征　对这种猫而言，色彩的特征很重要，却很难培育出符合标准的色彩，若将其他的暹罗猫与这种猫交配，会使身体颜色变深，而重点色点颜色可能变成石板灰色。

·附注　据说是最温柔、最富感情的暹罗猫。

长毛异种　蓝色重点色巴厘猫　|　个性　感情丰富

原产国　泰国　|　祖先　非纯种短毛猫　|　起源于　14 世纪

巧克力色重点色猫

暹罗猫刚生下来时全身几乎是白色的，再由耳朵和尾巴开始出现颜色。要到 1 岁时才能完全长好身上的巧克力色斑点，发育较好的幼猫往往在成年时重点色颜色会变得太深。

·特征　重点色应该是渗着乳黄色的巧克力色状，和象牙白的身体形成对比。耳朵颜色必须和其他斑点颜色一样，只是腿上的斑点可以稍浅些，然而，这些却是可遇不可求的。

·附注　早期的海豹重点色猫中就有巧克力色斑点基因，但这些猫直到 1950 年代才获许参展。

长毛异种　巧克力玳瑁重点色巴厘猫　|　个性　感情 丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于 14 世纪

海豹重点色猫

是暹罗猫的传统颜色，最早于 1880 年代出现于欧洲，较早熟，虽然要稍微年长时才能生育，但雌猫也许在 6 个月大时就会有性交行为。

• **特征**　照片上是一只年龄较大的猫，背部和胁腹颜色的深浅与年龄呈正比。它的深褐色海豹重点色和碧蓝的双眼形成强烈对比。

• **附注**　根据 1793 年德国探险家彼得·西蒙·帕拉斯的描述，早期暹罗猫的脸形比现在的要圆些。

毛型：细短光滑

长毛异种　海豹重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于 14 世纪

蓝色玳瑁重点色猫

玳瑁图案是经由与短毛猫交配而来的。再经过筛选后保留暹罗猫的特征。

• **特征**　照片上的猫身体底色是白的，背部和两侧则渗杂着蓝色和浅黄色。脸上、双耳、脚和腿及尾巴则是蓝黄相间，重点色显得有些斑驳。

• **附注**　玳瑁重点色暹罗猫由暹罗猫和玳瑁猫交配而成。和其他玳瑁猫一样几乎只有母猫。



毛型：细短光滑

长毛异种　蓝色玳瑁重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国　|　祖先　非纯种亚洲猫　|　起源于 14 世纪

巧克力玳瑁重点色猫

和重点色短毛猫一样，一部分北美洲注册单位亦认可这种猫，然而，英国却将它们纳入暹罗猫，只是斑纹有所差异而已。

• 特征　背部和两侧的颜色是杏黄色或浅褐色。渗有乳白色的褐色重点色里夹杂着不同颜色的浅色块。

• 附注　不同玳瑁重点色的形成相当缓慢，但现在均已获得认可。

毛型：细短光滑

背部
颜色较深

头长且
呈尖楔形

锥形长尾，
不扭结

渗有乳白色
的褐色重点色
夹杂着红色

长毛异种　巧克力色玳瑁重点色巴厘猫　|　个性　感情丰富

原产国　泰国　|　祖先　非纯种亚洲猫　|　起源于 14 世纪

海豹玳瑁重点色猫

因为身上的玳瑁图纹，使它们与红色重点色暹罗猫有密切关连。早期身上的深色色纹大多已消除了。

• 特征　英国并不重视面部斑纹，但美国却恰好相反，而有着不同的评定标准。培育者们尝试着重新培育出典型的玳瑁特征。

• 附注　暹罗猫以叫声大而出名，而只有玳瑁重点色母猫在求偶时叫声特别响亮。

毛型：细短光滑

尾巴上
颜色较深

背部和两侧
的浅褐色和
杏色斑纹

身体下方
灰白色

海豹褐色
掌垫

不完整的重点色斑纹

长毛异种　海豹玳瑁重点色巴厘猫　|　个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于 14 世纪

红色虎斑重点色猫

带有虎斑的暹罗猫最早被称为“影子重点色暹罗猫”后来又被称为“山猫重点色猫”，英国在 1966 年才正式称之为红色虎重点色猫。

· 特征　图中猫的体色是白的，背部和两侧略带杏黄色。耳和尾巴则是鲜艳的微红金色斑纹，这些斑纹在腿和脚上可能变得略浅些。

· 附注　暹罗猫传到英国的初期，人们便知道这个品种中有各种各样的虎斑重点色猫，1902 年出现了有关第一只虎斑重点色暹罗猫的描述，然而到近期才扬名于世。

毛型：细短光滑

明显的尾部斑纹

锥形尾巴不扭结

粉红色肉趾

小巧椭圆形的脚掌

长毛异种　巧克力重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于　14 世纪

海豹虎斑重点色猫

在北美多称“山猫重点色暹罗猫”。虽然已经培育出所有不同暹罗猫系的颜色，但斑纹的图案仍是不变的。

· 特征　照片里的海豹虎斑重点色猫是此类猫中具有较清晰深色斑纹的一个例子。

· 附注　1960 年一只海豹重点色母猫意外产下带虎斑的小猫后，才开始受人们喜爱。而其中一只带有虎斑的猫后来又与暹罗猫杂交。

毛型：细短光滑

眼睛和鼻子四周典型的条纹

两颊上深色斑纹

尾巴上深色环纹

腿上条纹图案清晰

后腿背部为单一颜色

肉趾上有海豹色斑点

长毛异种　海豹虎斑重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于　14 世纪

乳黄色虎斑重点色猫

有着相当迷人的外貌，在尚未正式命名前，它们有各种不同的称呼，如银白重点色暹罗猫、阿它比亚、山猫重点色猫等。

·特征　背部和两侧上端部是浅乳黄色，其余部分是白色，斑点则是较深的乳黄色。

·附注　乳黄色是虎斑暹罗猫中颜色最浅的。

毛型：细短光滑

长毛异种　乳黄色虎斑重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于 14 世纪

淡紫色虎斑重点色猫

与任何暹罗猫交配都能生出带虎斑重点色的小猫，但想要有理想的虎斑图案却相当不容易。

·特征　虎斑重点色必须非常明显，而粉红色斑纹间夹杂浅的乳黄色，耳朵除偶尔在中心位置有一个浅色的“拇指印”外，和虎斑重点色暹罗猫的耳朵一样是单色的。

·附注　蓝色的眼睛是所有暹罗猫的典型特征。

毛型：细短光滑

长毛异种　淡紫色虎斑重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于　14世纪

蓝色虎斑重点色猫

只要能够培育出虎斑重点色猫的特征，再与暹罗猫结合成各种不同颜色就比较容易了。只要重点色的颜色不是太深，一般而言，较深颜色的斑点比较能形成效果较佳的整体对比色。

• **特征**　身上颜色从微蓝的白色到金灰色都有，而身体下侧的颜色较浅。斑点是蓝灰色，夹杂着块状的浅色。

• **附注**　随年龄的增长，身上斑纹形状会变大。

毛型：细短光滑

锥形长尾

侧看面部略凸，鼻长无凹陷

腿上条纹清晰

后腿背部是单一色

长毛异种　蓝色虎斑重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于　14世纪

巧克力虎斑重点色猫

所有虎斑重点色猫头上都有一个明显的“M”形虎斑，而在深色猫上则更突显。虎斑点的另一特征是脸的两侧各有一条由眼睛延伸出来的“铅笔”纹线。

• **特征**　身上的象牙白会随年龄增长不断变深。照片中的猫是乳黄巧克力色与较浅颜色相间。腿上有条纹，尾巴上则是环纹。明亮的深蓝色眼睛有深色眼圈。

• **附注**　虎斑点暹罗猫于1966年在英国获得认可。

毛型：细短光滑

大耳朵

浅红色鼻子，边缘是褐色

幼猫的虎斑和重点色颜色不太明显

背部和两侧是淡淡的象牙白

腿上斑纹颜色比其他部位浅

尾末端是深色

长毛异种　巧克力色虎斑重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于 14 世纪

淡紫色玳瑁虎斑重点色猫

和玳瑁重点色猫的幼猫很难区别，因为这两种猫都有虎斑；玳瑁虎斑猫的斑纹在 6 到 8 周大时并不太明显，且要 6 个月才能消失，因此可以在这个阶段进行鉴别。

• 特征　玳瑁斑块是乳黄色，但一般而言，虎斑重点色猫和玳瑁重点色猫相比，玳瑁虎斑重点色猫更像虎斑重点色猫。

• 附注　在美国玳瑁虎斑重点色暹罗猫也称“玳瑁山猫重点色猫”。

长毛异种 淡紫色虎斑重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于　14 世纪

蓝色玳瑁虎斑重点色猫

在乳黄色身上的虎斑纹特别显眼，可以从耳朵上的斑点来区别。

• 特征　和其他暹罗猫一样，这种猫的眼睛是深蓝色的，且向鼻子方向倾斜。被毛灰色，身体上几乎没有斑纹，身体下方比其他部位颜色浅。鼻子和掌垫是斑驳的粉红色，而不是纯蓝色。

长毛异种　蓝色玳瑁虎斑重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 14 世纪

巧克力玳瑁虎斑重点色猫

和其他暹罗猫一样，大概在 6 个月大时就显得很成熟了。母猫会成为好妈妈，但不喜欢被打扰，尤其是没有生育过的猫。

• **特征**　淡巧克力色虎斑与典型的红色或乳黄色互相交杂。身体基色是象牙白色，带些渐层色。和其他猫一样，耳朵中心有一个较浅色的“拇指印”。“拇指印”在这种较深色猫的耳朵上比较明显。

• **附注**　在北美，有些机构将这种猫视为短毛重点色猫，因为它们血统不纯。

毛型：细短光滑

长头且呈尖形，鼻梁无凹陷

典型的暹罗猫，体形苗条姣美

尾巴上有虎斑环纹，尾尖是单色

长毛异种　巧克力色玳瑁虎斑重点色巴厘猫	个性　感情丰富

原产国　泰国	祖先　非纯种亚洲猫	起源于 14 世纪

海豹玳瑁虎斑重点色猫

一星期梳洗两次即可，保持暹罗猫的光泽若偶用羚羊皮抹擦更可以突显出它的自然光泽。比传统暹罗猫更安静，更易照料，因此是一种理想的宠物。

• **特征**　和其他暹罗猫比较斑纹相当独特，每只猫图案都不一样，重点色上的图案中央有乳黄色。海豹色猫的体色比浅色较浅的猫清晰。

• **附注**　海豹玳瑁重点色猫由虎斑重点色猫及带有海豹色玳瑁斑点猫结合而成。

毛型：细短光滑

深绿色眼睛

身体和胁腰上渐层色较深

虎斑中夹有乳黄色

长毛异种　海豹玳瑁虎斑重点色巴厘猫	个性　感情丰富

缅甸猫

光滑的毛皮，加上温柔的个性及不同颜色种类的持续增加，使缅甸猫备受喜爱。外形既不像暹罗猫那样苗条，也不像英国短毛猫那样矮胖。北美培育的缅甸猫因为腿较短而突显出粗状的体形。

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 15 世纪

乳黄色猫

各种颜色缅甸猫的幼猫通常毛色很浅，也可能略带虎斑。乳黄色成年缅甸猫脸上有时会有虎斑纹，身上也可以略带其他斑纹，但不能出现在体侧和身体下方，如果有白色斑块则被视为严重缺陷。

毛型：短而光滑，如丝缎般的触感

• **特征**　成猫的乳黄色较深，而双耳的颜色比背部的颜色深。

• **附注**　1964 年一只红色虎斑猫和一只蓝色缅甸猫无意间交配，使培育缅甸猫的计划由此开始。缅甸猫最后在 1970 年在英国获得认可。

耳朵外侧轮廓线为脸部延伸

上眼睑斜向鼻子，下眼睑呈圆形

胸圆而壮实

苗条的腿

漂亮的金黄色眼睛

全身肌肉发达

尾直，逐渐向末端变细

后腿略长于前腿

粉红色肉趾

长毛异种　乳黄色蒂法尼猫	个性　顽皮

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 15 世纪

红色猫

虽然英国一直在研究培育像红色猫的各种颜色缅甸猫，但美国培育者认为真正的缅甸猫应该是棕色，其他颜色则归为马来猫。

• **特征**　被毛是浅橘红色，面部可以略有虎斑。

• **附注**　北美州仍未完全认可红色缅甸猫，也还未将之归类在马来猫。

长毛异种　红色蒂法尼猫	个性　顽皮

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 15 世纪

巧克力色猫

为了不与棕色缅甸猫混淆，美国称褐色缅甸猫为“香槟色猫”。在 1960 年代末首次由美国引入英国。

• **特征**　整个身体颜色是深褐色，下半身的颜色比较淡。色度相当均匀，没有任何斑纹，另外，面部和耳朵颜色会比其他部分稍微深些。

• **附注**　富有光泽的被毛可以不用经常梳洗。

毛型：短而光滑，如丝缎般的触感

长毛异种　褐色蒂法尼猫	个性　顽皮

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 15 世纪

淡紫色猫

1969 年，英国从美国进口了褐色和棕色缅甸猫以后才逐渐培育出淡紫色猫。

• **特征**　幼猫时颜色较浅，但会逐渐变成鸽灰色。肉趾从带淡黄色的粉红色变成带薰衣草色的粉红色。耳朵和面部的颜色较深。

• **附注**　在美国称淡紫色缅甸猫为“白金色马来猫”。

毛型：短而光滑，如丝缎般触感

长毛异种　淡紫色蒂法尼猫	个性　顽皮

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 15 世纪

蓝色猫

1955 年，在一窝缅甸猫中首次发现这种颜色而引起人们的注意。那只小猫因此被取名为“海豹皮蓝色怪猫”。

• **特征**　缅甸猫的蓝颜色其实是一种柔和的暗银灰色，或“独特的银色”。脚、脸和耳朵上银色光泽最为明显。背部和尾巴上颜色可以略深一点。

• **附注**　缅甸猫于 1970 年在英国获得认可，但在美国却没有那么快被接受。

毛型：短而光滑，如丝缎般触感

长毛异种　蓝色蒂法尼猫	个性　顽皮

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 15 世纪

棕色猫

泰国早在好几个世纪以前就有这种外形与缅甸猫类似的猫种，而西方国家一直到 1930 年代由一只缅甸引进的褐色“王猫”在美国与暹罗公猫交配后，才开始培育这个品种。

• 特征　成猫应有着很深的海豹褐色，身体下方颜色略浅一点。

• 附注　褐色猫是原始的缅甸猫品种，在北美称“黑貂色猫”。

毛型：短而光滑，如缎般触觉

面部和耳朵颜色比身体颜色略深一点

颜色浓度均匀

尾巴不扭结

长毛异种　棕色蒂法尼猫	个性　顽皮

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 15 世纪

褐色玳瑁猫

和其他玳瑁猫一样，几乎全是母猫，因为培养出来的公猫均无法生育。

• 特征　外形是最重要的特征，褐色与红色夹杂的被毛，没有宽条纹。

• 附注　第一只褐色玳瑁缅甸猫在 1960 年代末期培育成功，目前仍为数不多，但蓝色玳瑁猫数量较多。

头顶端略圆

琥珀色眼睛

尾巴末端是圆形

褐色区

红色块斑

锥形尾巴，末端较细

肌肉发达，体长中等，呈圆形

毛型：短而光滑，如丝缎般触感

优雅的椭圆形掌垫

长毛异种　褐色玳瑁蒂法尼猫	个性　顽皮

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 15 世纪

淡紫色玳瑁猫

身体下方颜色比背部略浅些，零星的白毛并非大瑕疵，但若有白色斑块则视为严重缺陷。被毛具有天然的光泽，这种光泽突显了缅甸猫优美的体形。

• **特征**　颜色应是淡紫色和乳黄色的结合，因此，它有另一个名称“淡紫乳黄色猫”，被毛上不能有任何宽条纹。但颜色可以有相当大的变化。和其他玳瑁猫一样，颜色深浅的差异使得被毛看上去好像是由多种不同颜色组成似的。

• **附注**　评审玳瑁缅甸猫时，较注重的是它的外形而不是颜色。

毛型：短而光滑，如丝缎般触感

长毛异种　淡紫色玳瑁蒂法尼猫	个性　顽皮

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 15 世纪

蓝色玳瑁猫

幼猫颜色较浅，常带有少许虎斑。

·特征　猫身上有蓝色和乳黄色斑块，但没有明显的宽条纹，鼻子是单一颜色的蓝色或粉红色，或是呈块状的蓝色或粉红色。

·附注　和所有玳瑁猫一样，也几乎全是母猫，公猫很可能不育。

毛型：短而光滑，如丝缎般触感

长毛异种　蓝色玳瑁蒂法尼猫	个性　顽皮

原产国　泰国	祖先　非纯种短毛猫	起源于 15 世纪

棕色玳瑁猫

有时称为“普通玳瑁猫”，和其他缅甸猫一样，缺少黑色色素。因为其颜色由棕色和红色结合而成，因此属于特殊的玳瑁斑纹。

·特征　典型的缅甸猫，头部非常特别，评审时，外形往往比颜色和斑纹更重要。

·附注　在美国还不普遍。

毛型：短而光滑，如丝缎般触感

长毛异种　棕色玳瑁蒂法尼猫	个性　顽皮

东奇尼猫

资料显示，东奇尼猫最先在西方出现时，被视为缅甸猫的一种。东奇尼猫与缅甸猫之间有着密切的关系，因为东奇尼猫被看成是缅甸猫和暹罗猫的杂交后代。1960 年代培育东奇尼猫初期，由于它们带有缅甸猫那种金光闪闪的紫铜色夹乌贼墨色，又带有暹罗猫的重点色图案，所以被称为金色暹罗猫。最早在加拿大获得认可，后来又于 1977 年在美国获得认可。

原产国　缅甸	祖先　缅甸猫×暹罗猫	起源于　1930 年代

乳黄色猫

培育乳黄色猫是以东奇尼猫血统为基楚，而培育出来的仔猫中也可以预计到缅甸猫和暹罗猫所占百分比，现在东奇尼猫已受到所有美国注册机构的认可。

• **特征**　对于东奇尼猫的颜色，各国所持态度相当不同，但在英国只要是现有缅甸猫的各种颜色，猫协会都予以承认。

• **附注**　重点色上的颜色比身体颜色深些。

身体苗条，肌肉发达

耳间距宽，耳根宽，耳尖是椭圆形

眼睛颜色为蓝中带绿

被毛是乳黄色，身体下方颜色较浅，重点色颜色较深

腿细长

毛型：短而光滑，柔软紧贴身体

锥形长尾

长毛异种　乳黄色蒂法尼猫	个性　活泼，感情丰富

原产国　缅甸	祖先　缅甸猫×暹罗猫	起源于 1930 年代

淡紫色猫

二只东奇尼猫交配所产的一窝四只仔猫中，平均有二只东奇尼猫，一只暹罗猫和一只缅甸猫。但有些猫双亲所产仔猫中根本没有东奇尼猫。

·特征　体色是柔和的鸽灰色，颜色介于深色缅甸猫和浅色暹罗猫之间，灰色的被毛中带有粉红色。

·附注　小猫颜色比成猫浅，但重点色颜色很清晰。

毛型：短而光滑，柔软而紧贴身体

略呈锯齿状

幼猫体色较浅

中等体形

优雅的脚掌

重点色上的颜色较深

长毛异种　淡紫色蒂法尼猫	个性　活泼，感情丰富

原产国　缅甸	祖先　缅甸猫×暹罗猫	起源于 1930 年代

蓝色猫

在美国，所有颜色被认可的东奇尼猫都称做“貂”。而蓝猫则被称为“蓝色水貂猫”，如此称呼主要是因为颜色柔和且被毛质地光滑。

·特征　东奇尼猫的主要特征是柔和呈楔形的头部。吻部是方形，侧面看时，略呈锯齿状的鼻子则更明显，被毛颜色柔和由蓝色渐变成蓝灰色；重点色是深蓝灰色。

·附注　东奇尼猫要至少两年时间才能长为成猫的颜色，显现出理想的对比。

柔滑明亮的身躯轮廓

毛型：短而光滑，柔软紧贴身体

细颈

小猫的颜色会改变

后腿略长于前腿

长毛异种　蓝色蒂法尼猫	个性　活泼，感情丰富

原产国　缅甸	祖先　缅甸猫×暹罗猫	起源于　1930 年代

棕色猫

在北美常被称为“天然水貂色猫”，和其他东奇尼猫一样，可以都是很理想的宠物猫。但是经常心不在焉的个性，在城市里是很危险的。

• **特征**　身上的暖棕色衬托深褐色的重点色。

• **附注**　中等体形，融和了暹罗猫的苗条和缅甸猫的粗壮。

长毛异种　棕色蒂法尼猫	个性　活泼，感情丰富

原产国　缅甸	祖先　缅甸猫×暹罗猫	起源于 1930 年代

巧克力色猫

容易梳理，抚摸其被毛可增添光泽，展示前可用丝绸布梳理被毛以增加光泽。

• **特征**　身上的颜色是乳黄褐色衬托巧克力色斑块。而头部的颜色比其他部位都深些。

• **附注**　颜色不受温度变化的影响。

长毛异种　巧克力色蒂法尼猫	个性　活泼、感情丰富

原产国　缅甸	祖先　缅甸猫×暹罗猫	起源于 1930 年代

淡紫色玳瑁猫

最明显特征之一是眼睛的颜色，最理想的眼睛颜色应是蓝绿色，有时称“水蓝凯米尔”。

• **特征**　淡紫色重点色上夹有乳黄色斑纹，斑纹大小与颜色深浅都不一样，脸上没有任何面斑。

• **附注**　评估眼睛颜色时，最重要的是看眼睛深度、清晰度和明亮程度。

毛型：短而滑，柔软紧贴身体

长毛异种　淡紫色玳瑁蒂法尼猫	个性　活泼，感情丰富

原产国　缅甸	祖先　缅甸猫×暹罗猫	起源于 1930 年代

棕色玳瑁猫

虽然看上去体重很轻，但与暹罗猫相比却重得多。重点色上的颜色和体色必须明显不同。幼猫要到一岁时才能长成真正的成猫颜色。

• **特征**　体色应是均匀的暖棕色，中间夹乳黄色斑块。

• **附注**　小猫身上很可能有条纹，会在一年以内消失，但小猫没有成猫面部与耳朵之间的淡色痕。

毛型：短而滑，柔软紧贴身体

长毛异种　棕色玳瑁蒂法尼猫	个性　活泼，感情丰富

波米拉猫

1980 年代初期，英国开始培育这种最负盛名的新品种。属于刺鼠色的品种，已培育出银色系和金色系两种，毛端带有颜色或渐层色，在精心培育下被毛更短密且柔软。

原产国　英国	祖先　缅甸猫×金吉拉长毛猫	起源于 1981 年

巧克力色毛尖猫

银色金吉拉长毛猫和淡紫色缅甸猫无意间交配产下的小猫便是最初的波米拉猫种猫。米兰达·冯·克奇伯格男爵夫人建立一个培育计划，意欲培育出有缅甸猫外形和银色金吉拉毛尖色的小猫。波米拉猫于 1983 年在猫协会举办的展示会上首次登台参展。

• **特征**　毛尖是巧克力色，底层被毛是银色。背部及尾巴颜色最深，胁腹上颜色较浅。

• **附注**　肚子上可以有些淡色斑点。

长毛异种　无	个性　活泼而友善

原产国　英国　|　祖先　缅甸猫×金吉拉长毛猫　|　起源于 1981 年

淡紫渐层色猫

由波米拉种猫交配产下四只带有黑色渐层的小猫，就体形来说，并不就是这个品种的极致，但在一连串的精心培育计划下，有可能培育出合要求的品种。

• **特征**　因为渐层色波米拉猫的毛尖色比较明显，使得整体颜色显得较深。身上的淡紫色渐变色明显可见，尤其背部颜色最深。

• **附注**　此品种的母猫往往比公猫小。

毛型：细短、柔软且紧贴身体

身体细瘦，肌肉发达

从肩膀到臀部间挺直的背脊

锥形尾

绿眼

椭圆形脚掌

后腿略长于前腿

长毛异种　无　|　个性　活泼而友善

原产国　英国　|　祖先　缅甸猫×金吉拉长毛猫　|　起源于 1981 年

淡紫银色渐层猫

米兰达·冯·克奇伯格男爵夫人培育的波米拉猫品种外形很出众，而查尔斯和特瑞慈·克拉克夫妇培育出的另一种血统波米拉猫则斑纹优美，将这两个品种结合，培育出了品质更佳的后裔。

• **特征**　身体底部几乎全白，和淡紫毛尖、绿眼睛、红褐色鼻子形成相当吸引人的对比，头、腿和尾巴上看得到少许较深色的斑纹。

• **附注**　培育者正设法消除粗短尾巴的缺陷。

毛型：细短、柔软且紧贴身体

楔形短头与明显的凹鼻梁

不是很粗的尾巴，尾端逐渐变细

眼圈是淡紫色

完美的对比颜色

从眼缘往后延伸的线纹

腿上略有条纹

虎斑环纹

长毛异种　无　|　个性　活泼而友善

原产国　英国	祖先　缅甸猫×金吉拉长毛猫	起源于 1981 年

浅淡巧克力色毛尖色猫

毛尖色（或渐层色）并不是始终不变的，而是会随着猫的成长而逐渐变深。

·特征　眼睛形状是重要特征，眼睛必须介于圆形和杏仁形之间。眼睛位置和东方猫一样略向鼻子倾斜，毛尖颜色和缅甸猫的深巧克力色相同。

·附注　出生时颜色较浅。

长毛异种　无	个性　活泼而友善

原产国　英国	祖先　缅甸猫×金吉拉长毛猫	起源于 1981 年

棕色毛尖色猫

亚洲猫的重要特征之一是它们的性情，而这也成为评审血统标准的项目之一，亦是饲养者选购时的新指标。

·特征　特点在于银白色的绒毛配合着棕色毛尖，毛尖颜色深浅并不重要，只要求均匀。可是毛尖色若浅得像白色般则不能接受。

·附注　1983 年 11 月获得英国猫协会的认可。



毛型：细短、柔软且紧贴身体

长毛异种　无	个性　活泼而友善

亚洲猫

亚洲猫是指具有传统暹罗猫体形，只是颜色、图案、被毛长度不一样的所有种类，但只用在亚洲暗灰色系和虎斑系上。这两个品种已培育成功的有古典型、鱼骨状型、重点色型和条纹型。

相比之下，由英国猫迷管理委员会(GCCF)划分的亚洲猫种包括更多的品种，其中有波米拉猫、孟买猫和蒂法尼猫，都有着极相似的体形。一旦亚洲系列品种猫被更广泛接受，可能还会再加上“新加坡猫”。

原产国　英国	祖先　暹罗猫×金吉拉长毛猫	起源于 1981 年

棕色鱼骨状虎斑猫

亚洲虎斑品种有着相当大的潜力，因为可以培育出所有四种虎斑条纹，各种不同的颜色，甚至可能结合成各种玳瑁斑的变化。

·特征　鱼骨状虎斑亚洲猫比标准虎斑亚洲猫有更多的分立斑纹，这两种猫背部都有一条线纹一直延伸至尾尖，但鱼骨状虎斑亚洲猫更有垂直的细线纹，顺着身体两侧向下伸延，胁腹上无斑块。条纹形虎斑亚洲猫身上斑纹数量少很多。而斑点型虎斑亚洲猫也可以用类似方法很容易地分辨出来。

·附注　对虎斑亚洲猫，身上黑色的虎斑斑纹与较浅色的底色形成很好的对比。

毛型：细短、柔软且紧贴身体

长毛异种　棕色鱼骨状虎斑蒂法尼猫	个性　活泼而友善

原产国　英国	祖先　缅甸猫×金吉拉长毛猫	起源于 1981 年

红色猫

亚洲短毛猫品种，体形类似缅甸猫，且长相有点异国情调。

·特征　单色亚洲猫目前在英国尚未完全被认可。

·附注　有人建议在红色猫获得正式认可后改称“红玉髓”。

长毛异种　红色蒂法尼猫	个性　活泼友善

原产国　英国	祖先　缅甸猫×金吉拉长毛猫	起源于 1981 年

缅甸暗棕灰色猫

亚洲猫的暗灰色种包括带有缅甸猫色系的猫，底层被毛是白或灰白色。

·特征　棕色毛尖占有整根毛长的 1/3 至 1/2，身体上应明显有浅色虎斑，头上有少许银白色痕迹。

·附注　有些猫耳朵上会有多簇长毛。

长毛异种　暗棕灰色蒂法尼猫	个性　活泼友善

原产国　英国	祖先　缅甸猫×金吉拉长毛猫	起源于 1981 年

暗灰褐色猫

比起其他的缅甸猫，暗灰褐色猫显得比较文静，当然它们的叫声依然很大，尤其是母猫在求偶时。

• **特征**　用手拨开被毛时，就可以看到外层褐色和灰白色的毛根形成对比，被毛上有少许虎斑。眼睛较大，间距较宽，看起来更动人。

• **附注**　被毛上可以有较浅色的斑块，但若是纯白色则视为瑕疵。

走动时，暗灰色图案对比更加明显

毛型：细短、柔软且紧贴身体

结实的圆形胸部

锥形尾巴

长毛异种　暗灰褐色蒂法尼猫	个性　活泼而友善

原产国　英国	祖先　缅甸猫×金吉拉长毛猫	起源于 1981 年

暗灰黑色猫

身上不同颜色形成的对比最为清晰。和其他颜色亚洲猫一样，鼻子、掌垫和眼圈的颜色与被毛外层的颜色相同。

• **特征**　灰白的底色和深黑色被毛形成的暗灰色效果在此表现得一览无遗。身上的白色虎斑给人一种水纹绸般闪闪发光的感觉。

• **附注**　亚洲猫眼睛周围的银色斑纹称为“小丑标记”，因为样子类似马戏团小丑所化的妆。

毛型：细短、柔软且紧贴身体

两只大耳朵之间的头顶略呈圆形

锥形尾巴，粗细中等

背部颜色较浅的底层被毛不像身体下方的底层被毛那么明显

椭圆形脚掌

长毛异种　暗灰黑色蒂法尼猫	个性　活泼而友善

孟买猫

肯塔基州的尼克·霍纳（Nikki Horner）于1958年培育成功这种非常特别的品种。他原想培育出长相类似黑豹的猫。孟买猫体形中等，但目前美国培育的品种和英国的品种体形上有明显的差异，原因是使用的缅甸猫祖先体形不同所致。孟买猫于1976年首次在美国获得认可，至今尚未获得全球性认可。英国猫迷管理委员会将之列入亚洲猫品种，是因为体形和缅甸猫相似。

原产国　美国	祖先　缅甸猫×美国短毛猫	起源于1950年代

黑色猫

孟买猫需要人类照料，能和孩子及狗和睦相处，因此是理想的宠物猫。

·特征　短短的“漆皮”被毛是此品种的重要特征，漆黑的被毛使眼睛更加明亮。幼猫发育十分缓慢，被毛上常有虎斑。幼猫的眼睛颜色和其他幼猫眼睛颜色一样，出生时是蓝色，然后变成灰色，最后变成金色或深紫铜色。

·附注　孟买猫是由黑貂色缅甸猫与黑色美国短毛猫结和所发展出来的。而今不但保留了美国短毛猫的颜色，体形也很像缅甸猫。

毛型：油亮，短而有光泽

肌肉发达，体形中等

直尾，不扭结

浓浓的乌黑色

眼睛最好为深紫铜色，但也可以是金色

圆形尖耳

楔形短脸

优雅的椭圆形脚掌

身体结实强壮

尾巴逐渐变细，中等长度

长毛异种　黑色蒂法尼猫	个性　果敢

新加坡猫

新加坡于1970年代中期开始培育新加坡猫品种。祖先有着与阿比尼西亚猫类似的被毛，早期是东南亚地区的野猫，有“新加坡下水道猫”之称。

原产国　新加坡	祖先　非纯种斑纹短毛猫	起源于1974年

深黑褐毛色猫

1975年，汤姆·梅多（Tommy Meadow）把5只新加坡猫带回美国，这五只猫和另一只从新加坡防止虐待动物协会带出的猫，成为新加坡猫的祖先。

• **特征**　是小型猫，体重可能不到2.7公斤。传统颜色是带暖棕色的深褐色，身体的大部分和吻部是波浪形的斑纹毛色，下巴和胸部颜色较浅。

• **附注**　1975年间新加坡猫首次在美国展出，不久后便获得冠军。

呈尖形的大耳朵

尾巴末端是带黑色的深褐色

暖色调的“旧象牙”底色上有深棕色海豹斑纹

身体下方比两侧颜色浅

前腿内侧有条纹

幼猫在出生后9周以前眼睛颜色会改变

淡色的毛根加上深色的毛尖，使毛看起来有两道斑纹似的

毛型：短、柔滑而油亮

幼猫因体形小看上去被毛较长

长毛异种　无	个性　好奇

东方短毛猫

在西方出现的第一批暹罗猫中有些是单一颜色没有斑纹。当时只有蓝眼睛的正宗暹罗猫才能参展，所以这些单色猫慢慢地就绝种了。1950 年代，有人重新成功地培育出单色猫。如今，这个品种有单色猫和斑纹图案的猫两种（如虎斑猫）。也可以培育出任何颜色和斑纹，只是没有重点色形式。

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

外来白色猫

哈瓦那猫培育成功后，英国有人开始用暹罗猫及白色短毛猫交叉配种，而有了外来白色猫种，使得白猫有橘红色或蓝色眼睛。后来，再用蓝眼睛的猫与暹罗猫交配，虽然在这种培育过程中会有 2/3 机率产生聋猫，但经谨慎培育，现在已没有这种现象了。

- **特征**　就外形而言，外国白猫如今与暹罗猫已无法分别，只是颜色上仍有差异。
- **附注**　在英国获准参展时是用“外来白色猫”的名字，但现在国际上多称之为东方白猫。

蓝色眼睛

毛型：细短光滑

长而细的腿，末端长着椭圆形小脚掌

又长又细的锥形尾巴

粉红色的鼻子上无任何深色斑纹

被毛纯白使体形更显苗条姣美

粉红色的肉趾

长毛异种　白色东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

外来乳黄色猫

和外淡紫色猫以及外来蓝色猫一样，都是同一培育计划下的产物。

• **特征**　被毛是淡乳黄色，身上几乎没有虎斑。

• **附注**　一位基因学家计算出，东方短毛猫可以有近 400 种颜色。

毛型：光滑细短

头形削瘦，头顶平坦

不扭结的锥形尾巴

呈筒形的柔韧身体

后腿略长于前腿

长毛异种　乳黄色东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

外来淡紫色猫

1950 年代在培育哈瓦那猫的过程中，曾出现最早的外来淡紫色猫，但直到 1960 年代才有人开始正式培育。

• **特征**　幼猫被毛和尾巴上可能有虎斑，但不久后便会消失。夏季时，成猫胁腹上可能会有些淡淡的斑纹，但秋天脱毛时斑纹会消失。被毛上如有蓝色或淡褐色系被视为严重缺陷。

• **附注**　早期，被称“东方薰衣草色猫”。

又长又直的鼻子使头形显得更尖

霜灰色被毛上有着明显粉红色系

杏仁形的绿色眼睛

苗条优美的腿

毛型：细短光滑

长毛异种　淡紫色东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

外来红猫

细长苗条的体形加上纤细光滑的体毛，使得外貌更显得油光发亮。在英国，单色猫称为外来短毛猫，而有花纹的猫（如红色虎斑猫）才称东方短毛猫。

• **特征**　红色系应该是鲜艳、深度均匀的暖红色。被毛上有任何白毛被视为严重缺陷。

• **附注**　一般而言，被毛上通常会有虎斑，尤其是幼猫。

毛型：细短光滑

均匀的红色

粉红色的肉趾

长毛异种　红色东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

外来淡褐色猫

东方短毛猫种的新成员，从任何角度看来，它都是典型的东方猫。短被毛很容易保养，个性亲切且经常需要伴侣。

• **特征**　从毛根至毛尖的颜色都相同，且颜色深度均匀。被毛应该带粉红色调，而非蓝色调，不能有白色的毛。

• **附注**　外来淡褐色的培育成功，对单色东方猫的培育而言，是一个相当重要的突破。

绿色眼睛没有任何异色斑点

细长的腿

优美的颈

椭圆形脚掌

暖色调，带玫瑰色的淡褐色

锥形长尾巴

毛型：细短光滑

长毛异种　淡褐色东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国　|　祖先　暹罗猫交叉配种　|　起源于 1950 年代

红白猫

东方猫几乎可以培育出任何颜色或花纹。

• 特征　全身各部位比例适当，体态均匀，头部呈三角形。

• 附注　这只小猫将被用来培育英国新品种的“塞舌耳猫”。



毛型：细短光滑

大耳朵

白毛区和有色毛区界限分明

倾斜的眼睛

后腿比前腿长

长毛异种　红白东方长毛猫　|　个性　活泼

原产国　英国　|　祖先　暹罗猫交叉配种　|　起源于 1950 年代

外来肉桂色猫

在英国，“外来猫”仍用来指单色的东方短毛猫，而把有花纹的东方短毛猫称“东方猫”以示区别。外来肉桂色猫在美国称为“淡褐色东方猫”，在荷兰称为“淡茶色哈瓦那猫”，现在通称“肉桂色东方猫”。

• 特征　颜色应是单一的黄褐色，没有一点白色。眼睛必须是鲜绿色。

• 附注　1960 年代，荷兰最早用哈瓦那猫及栗色阿比西尼亚猫交叉配种，然后再传到英国。

毛型：细短光滑

碧绿的眼睛

淡褐色鼻子

锥形长尾

身体细长而苗条，腹部紧实

苗条的腿

细脚，椭圆形小脚掌

长毛异种　淡褐色东方长毛猫　|　个性　活泼

原产国　英国　|　祖先　暹罗猫交叉配种　|　起源于 1950 年代

外来淡褐色猫

在培育渐层色东方短毛猫的过程中出现的品种，后来又用来培育如外来杏黄色东方短毛猫的单色新品种。

• **特征**　典型的暹罗猫体形，全身是带有蓝色的淡褐色，鼻、肉趾和眼圈都是一样。

• **附注**　由银色金吉拉长毛猫和暹罗猫交配而成。

体形大小中等

尖头

纯绿色眼睛

毛型：细短光滑

椭圆形小脚掌

长毛异种　淡褐色东方长毛猫　|　个性　活泼

原产国　英国　|　祖先　暹罗猫交叉配种　|　起源于 1950 年代

哈瓦那猫

美国是最早用这个称呼的。而到了 1970 年英国才知道有这个品种，并称之为“外来褐色猫”。

• **特征**　如今，在欧洲的哈瓦那猫变得和美国培育的纯棕色东方猫相当类似，同样具有暹罗猫的外形。北美的哈瓦那棕色猫脸较圆，鼻子较短，因为不允许和暹罗猫进行异种交叉配种。

• **附注**　1951 年有人用褐色重点色暹罗猫和黑色非纯种猫交配，开启哈瓦那猫的培育。

鲜绿色眼睛

三角形头

浓艳、温暖的栗褐色

毛型：细短光滑

腿细长

锥形长尾

长毛异种　棕色东方长毛猫　|　个性　活泼

原产国 英国	祖先 暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

外来蓝猫

东方猫比起祖先暹罗猫显得更沉静，但同样亲切且需要伴侣。

• **特征** 必需纯天蓝色且没有任何白色，眼睛是绿色而无斑点。

• **附注** 暹罗猫的幼猫中偶尔会出现具外来猫体形的蓝色猫，但直到哈瓦那猫和淡紫色猫培育成功后，才引起人们的注意。

毛型：细短光滑

眼睛向鼻子方向倾斜

从毛尖到毛根为单色

长毛异种 蓝色东方长毛猫	个性 活泼

原产国 英国	祖先 暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

外来黑猫

又称为“东方乌木猫”，在现在饲养的东方猫中历史最悠久。1980 年代开始变得有名气。

• **特征** 纯黑色，长大后不能泛出铁锈色。

• **附注** 在培育哈瓦那猫同时，第一次使用暹罗猫和俄罗斯蓝猫交配产生外来黑色猫，光滑油亮的被毛相当显眼。

楔形头

鼻长无凹陷

大耳竖立

乌黑亮丽的被毛

腿细长



毛型：细短光滑

体毛紧贴身体，使身体更显油亮

长的锥形尾巴

长毛异种 黑色东方长毛猫	个性 活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

淡褐色银色虎斑猫

东方虎斑猫的特色在于背部有长形深色区块，除此之外身上没有任何斑块、条纹或斑点，外观令人眼花撩乱。

·特征　身体颜色由冷色调的带蓝色淡褐色和较浅的带蓝色淡褐色结合而成。上半胸部有一两道项圈纹，头、腿和尾巴上有带蓝色的淡褐色虎斑条纹。

·附注　带有银色基因，因此颜色呈冷色调，但不属重大瑕疵。

毛型：细短光滑

带蓝色的淡褐色"皱纹"线在头上构成"M"形虎斑

每根毛上有两三道斑纹

深色尾尖

长毛异种　淡褐色银色虎斑东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

肉桂色玳瑁猫

和所有玳瑁猫一样几乎只有母猫。最初是由哈瓦那猫或外来黑猫与红色重点色暹罗猫交配而成。

·特征　由肉桂色东方猫的暖色调肉桂色与深红或浅红结合，或同时与这两种红色结合。被毛上不应有白色毛或任何虎斑。

·附注　有时称为"杂色东方猫"。

毛型：细短光滑

绿色的眼睛

被毛上夹有深浅红色，颜色不纯

腿上有多种颜色

长而优美的腿使个头显得很高

长毛异种　肉桂色玳瑁东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

巧克力色玳瑁猫

斑纹完全没有规律，很重要的一点是头、身体和身体末端的颜色区带有典型的玳瑁斑纹。

• 特征　基本上是巧克力色，夹带暗红色或浅红色斑纹，或兼有这两种颜色的红色斑纹。虽然不一定要有红色面斑，但有这种面斑更好。

• 附注　绿眼睛是所有东方玳瑁色猫的特征。

长毛异种　巧克力色玳瑁东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

玳瑁黑色银白斑点猫

和玳瑁猫类似，但更接近东方银色斑点猫，身上的虎斑纹及应有的东方猫体形，在评审时比玳瑁纹更重要。

• 特征　较浅的蓝色带银色衬托出蓝色斑纹，斑点必须是圆形，且轮廓清晰，头上有面斑最好。

• 附注　由身上乳黄色毛区和斑纹，可以判断出是玳瑁虎斑猫。

长毛异种　玳瑁黑色银白斑点东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

巧克力色斑点猫

在英国曾被称为“埃及王猫”，后来为了避免与美国的同名异种猫混淆而改名。

·特征　斑点颜色是浓艳的褐色，若色调浅些会更好。在青铜的底色衬托下斑点必需非常醒目，而且是间隔均匀的圆形。

·附注　幼猫脊柱上可能有一条完整的斑纹，但对成猫来说有此斑纹则为严重的瑕疵。

毛型：细短光滑

长毛异种　巧克力色斑点东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

淡紫色标准虎斑猫

斑纹轮廓清晰是重要特征，较深的颜色应浓烈，且与底色形成对比。

·特征　淡紫色虎斑衬托于冷色调与米色的底色之上，必须轮廓清晰。身体下方应该颜色较浅，并带有淡紫色斑点，两肩上的斑纹呈蝴蝶形，而胁腹上的斑纹是牡蛎形，并呈环形围绕。

·附注　淡紫色猫在美国有时称为“薰衣草猫”。

毛型：细短光滑

长毛异种　淡紫色标准虎斑东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

暗灰黑色猫

由暹罗猫和金吉拉猫交配，再与外来黑猫和哈瓦那猫交配的品种交叉配种而来。1970 年代育猫者用一只红色暹罗猫和一只渐层银色长毛猫杂交培育出第一只东方暗灰色猫。

• 特征　白色底层被毛淡化了身上的黑色，而白色底层被毛大约占毛发长度的 1/3。均匀而没有明显银色斑纹的暗灰色效果最好。

• 附注　东方暗灰色猫常略带虎斑，因此外貌似波纹绸布一般。

毛型：细短光滑

长毛异种　暗灰黑色东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

暗灰黑和白色猫

东方暗灰色猫是近年来发展迅速的品种，任何颜色都可以被接受，是最早培育出的双色猫之一。

• 特征　底层被毛是纯白色，而顶层被毛的毛尖色很深，因此看上去像是黑白双色猫。黑色和白色斑块的分布每只猫都不一样。

• 附注　双色东方猫是在塞舌耳繁殖计划中诞生的，计划的目的是培育出以白色为主的双色猫。

毛型：细短光滑

长毛异种　暗灰黑和白色东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

红色斑纹虎斑猫

和东方猫中其他三种虎斑猫相比，斑纹毛色的虎斑猫被毛上没有花纹，可以由此来辨识它们。

·特征　单根毛上应有两道，最好是三道横条纹。在这只猫身上，底色是明亮的杏色，与暖色调的鲜红色横条纹形成对比。

·附注　脊柱上没有浅纹，但腿、脸，尾巴上应有虎斑条纹。

长毛异种　红色斑纹虎斑东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

淡紫色斑纹虎斑猫

颜色对比是斑纹毛色虎斑猫的重要特征，但身体上若有任何传统虎斑图案的迹象都被判成有致命缺陷。然而，背上可有较深色的渐层色。

·特征　冷色调的米色上是较深的淡紫色斑纹。鼻、肉趾和眼圈是淡紫渐层色，鼻和肉趾上可能有浅粉红色，眼睛应是绿色，没有其他颜色的小斑点。

·附注　身体下方很可能有虎斑。

长毛异种　淡紫色斑纹虎斑东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

淡褐色斑纹虎斑猫

因为毛上有着二至三种不同颜色的横条纹，使整体看来好像被毛会闪烁般。

·特征　底色为米色斑纹毛色，带有冷色调的蓝色淡褐色，两者形成对比。身体上不应有斑块、条纹或斑点，但身体下方可以有虎斑纹。较深的淡褐色必须在后腿上向上延伸，尾尖颜色与此相同。

·附注　虽然背部颜色较深，但如有任何单一色的浅纹痕迹即是缺陷。

腿上虎斑条纹清晰可辨

背部斑纹毛色明显较深

尾巴上的虎斑

毛型：细短光滑

长毛异种　淡褐色斑纹虎斑东方短毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

巧克力色标准虎斑猫

东方虎斑猫的嘴唇和下巴上可能有白色毛区，但一般只限于这两个地方而已。

·特征　标准虎斑纹是巧克力色，在青铜色斑纹毛色的底色之上特别明显；眼睛是绿色。

·附注　眼圈是褐色，在绿色眼睛的衬托之下更为明显。

毛型：细短光滑

实心牡蛎形斑纹

颈和上半胸部有几道较深色的“颈圈”纹

体形苗条

深色的“手镯”纹一直延伸到腿部

尾尖是巧克力色

长毛异种　巧克力色标准虎斑东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

巧克力色斑纹虎斑猫

东方虎斑纹的品种始于虎斑暹罗猫的培育，当时是用暹罗猫和非纯种虎斑猫交配，后来又采用哈瓦那猫和虎斑重点色暹罗猫配种，对此品种进行改良。

• **特征**　巧克力色斑纹与青铜色斑纹毛色的底色形成对比，产生“闪烁”的效果。毛尖颜色最深。在这只猫身上，典型的虎斑纹限于头、腿和尾巴上。

毛型：细短光滑

长毛异种　巧克力色斑纹虎斑长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

黑色和银色斑点猫

被毛和图纹成强烈对比，是东方斑点猫中最出色的猫之一。

• **特征**　虽然头上斑纹类似于标准虎斑猫，但身体的斑纹由一系列大大小小的斑点组成，遍及身体各处，且不能互相搭接成斑块。

• **附注**　身体下方有两行明显的斑点，背上不是整条完整的线纹，而是斑点图纹。



毛型：细短光滑

头上有典型“M”虎斑

体形长而优美

腿上允许有斑点或条纹

长毛异种　黑色和银色斑点东方长毛猫	个性　活泼

原产国　英国	祖先　暹罗猫交叉配种	起源于 1950 年代

巧克力色和银白标准虎斑猫

像巧克力色这种较深的颜色，比较能突显出斑纹与底色间的对比。

• **特征**　较浅的银白底色衬托出巧克力色斑纹，楔形和三角形脸是东方猫的特色。

• **附注**　聪明、顽皮，颜色和斑纹繁多，使它们倍受人们喜爱。

斜向鼻子的东方猫型眼睛

银白虎斑猫咽喉部也是银白色

苗条的长颈

斑纹和底色形成很好的对比

细腿和椭圆形小脚掌

锥形长尾上带有虎斑

健康富有光泽的外观

毛型：细短光滑

长毛异种　巧克力色和银色虎斑东方长毛猫	个性　活泼

埃及猫

带有斑点的品种的猫，由美国人用欧洲品种培育而成，和几千年前埃及墓碑和纸卷上的古埃及猫非常相似。埃及猫至今仍非常稀少，但欧洲已经有人尝试来培育出类似的品种。埃及猫的血统是用培育虎斑重点色暹罗猫时所得的虎斑猫为基础。如今，为避免混淆，改称为“斑点状虎斑东方猫”，而不再称埃及猫。

原产国　埃及	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年代

银色猫

北美洲培育的埃及猫起源于地中海地区。当时的特鲁贝茨柯伊（Troubetakoy）公主非常喜爱一只从开罗引进、身上有斑纹的猫，还将它和一只意大利猫交配，产下了二只小猫。1956 年，王妃把她的埃及猫带到美国，次年，埃及猫在美国注册并首次参展。

·特征　体形介于矮胖的美国短毛猫和苗条的东方品种猫之间。头部是略圆的楔形，吻部不应呈尖形。

·附注　母猫通常比公猫小些。

大而尖的耳朵

栗绿色眼睛

自外眼角伸出一条线纹与脸颊中心伸出的另一条线纹相接

尾根粗，逐渐变细

典型的“M”形斑纹

银白底色上有黑色的斑纹

背部有条纹，两侧有形状完美的斑点

尾巴上有粗条纹，尾尖是深色

毛型：细密柔滑，有弹性

肌肉发达的身体

长毛异种　无	个性　活泼、敏感

原产国　埃及	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年代

青铜色猫

埃及猫只有三种颜色，全都有虎斑纹形成的斑点。斑点必须清晰，底色是板条纹状的毛发，毛尖是黑色。每根至少有两道斑纹，若只有两道斑纹，则一定是要相当明显、清晰。

·特征　斑点为圆形，均匀地分布在全身。身体下方还有称为“马甲扣”的斑点。小猫刚生下时身上的斑点通常不太清晰。

·附注　脱毛期斑纹变得不太清晰。

毛型：细密柔滑，有弹性

长毛异种　无	个性　活泼、敏感

原产国　埃及	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1950 年代

暗灰黑色猫

要至少两年以上，颜色才能长成最佳对比。毛根灰白色，毛尖是黑色，没有明显的斑纹状。走动时会产生对比颜色的效果。

·特征　椭圆形大眼睛呈倾斜状。眼睛需要较长时间才能变成绿色，年老时会变成浅绿色。

·附注　埃及猫比东方猫显得较沉静。在强烈的阳光照射下，身上的黑色会变成浅棕色。

毛型：细密柔滑，有弹性

长毛异种　无	个性　活泼、敏感

阿比西尼亚猫

外貌与古埃及猫相似，有些人相信它们是最古老的土产猫之一。1868 年从阿比西尼亚战争返国的英国士兵带回第一只猫以后，英国开始培育这个品种，和英国短毛猫交叉配种，从而改变了它们的外貌及颜色。虽然繁殖力不算很强，但还是在 1882 年获得品种认可。

原产国　英国	祖先　非纯种斑纹毛色短毛猫	起源于 1860 年代

淡紫色猫

近年来阿比西尼亚猫已发展出许多颜色，其中淡紫色猫数量最多。阿比西尼亚猫聪明伶俐，个性有点孤僻。

• **特征**　体形柔美，身体肌肉发达，具有外来猫的格调。头呈楔形，鼻梁略凹，杏仁形大眼睛。淡紫色阿比西尼亚猫是暖色调带粉红的灰色，毛发上有相同颜色的斑纹；身体下方和腿内侧颜色较淡。

• **附注**　目前认可阿比西尼亚猫（包括淡紫色）的组织并不多。

既宽又长的锥形尾巴

宽宽的头部

苗条的长腿

每根毛上有二至三道斑纹

带点淡紫的粉红色肉趾

毛型：细短，带斑纹

后腿背面颜色明显较深

油光发亮的外貌

长毛异种　淡紫色索马里猫	个性　适应性强

原产国　英国	祖先　非纯种斑纹毛色短毛猫	起源于 1860 年代

蓝猫

蓝色的阿比西尼亚猫以前数量很少，但现在已经很容易取得了。

·特征　身体是暖色调的青灰色，毛发上有较深的铁青色斑纹，与米灰色的底层被毛形成对比。身体下方和腿内侧都是淡淡的米灰色。

·附注　此品种可能是古埃及神猫的后代，但也可能是近代培育出来的。

毛型：细短，带斑纹

脸呈圆形

铁青色的斑纹毛色

身体下方是米灰色

椭圆形小脚掌

铁青色尾尖

长毛异种　蓝色索马里猫	个性　适应性强

原产国　英国	祖先　非纯种斑纹毛色短毛猫	起源于 1860 年代

巧克力色猫

是较新的颜色品种，尚未获得公认，但已经越来越受欢迎。有典型的阿比西尼亚猫的顽皮个性及聪明。在户外则是运动健将和攀爬能手。

·特征　身材苗条，肌肉发达，具有外来猫格调。最重要特征是色泽和斑纹均匀，后腿由下往上是巧克力色。

·附注　经由异种交配获得新的颜色后再进一步改良。

耳朵上有像山猫状的毛丛

下颚紧实

深巧克力色的斑纹毛色

身上铜棕色较深

毛型：细短，带斑纹

尾尖是浓艳的深巧克力色

身体下方是铜棕色

长毛异种　巧克力色索马里猫	个性　适应性强

原产国　英国	祖先　非纯种斑纹毛色短毛猫	起源于 1860 年代

银黑色猫

阿比西尼亚猫中有几种银色系列受到认可，其中包括银黑（如图所示）、银红巧克力色和银蓝色，不论是那种色系，身体底部都必须需是白色。

·特征　背脊及尾尖是渐层黑色，后腿上亦是黑色单色。被毛上不能有黄色痕迹。

·附注　近年来，英国和新西兰已将银色系发展到相当高的水准。

长毛异种　银色索马里猫	个性　适应性强

原产国　英国	祖先　非纯种斑纹毛色短毛猫	起源于 1860 年代

淡褐色猫

幼猫在出生后 3 周会出现斑纹，而颜色比成猫深，且头顶盖是深色的。

·特征　淡巧克力色猫是红巧克力色猫的淡化种。毛根是粉红的鸽灰色，毛发上的斑纹为较深的淡巧克力色。胸、腿和尾巴上不能有条纹，鼻子是粉红色。

·附注　目前淡巧克力色阿比西尼亚猫在美国是最受欢迎的猫。

长毛异种　淡巧克力色索马里猫	个性　适应性强

原产国　英国　|　祖先　非纯种斑纹毛色短毛猫　|　起源于 1860 年代

红褐色猫

外貌优美，几乎无以伦比，优点之一是梳理容易。阿比西尼亚猫不算多产猫，每胎不会多于三或四只。

• **特征**　毛根是深杏黄色，体色较深，毛上的斑纹是巧克力色。

• **附注**　曾被当成红色阿比西尼亚猫，但现已有人试着去培育纯正的红色阿比西尼亚猫。

毛型：细短，带斑纹

鲜铜色毛皮

琥珀色眼睛

长而美丽的脖子

椭圆形小脚

宽大的尾根部

长毛异种　红褐色索马里猫　|　个性　适应性强

原产国　英国　|　祖先　非纯种斑纹毛色短毛猫　|　起源于 1860 年代

普通猫

欧洲和北美的阿比西尼亚猫在外形上有些区别，北美阿比西尼亚猫头形较短较圆，而欧洲的阿比西尼亚猫具有外来猫格调。然而，但愿能通过品种标准的制定来防止阿比西尼亚猫头形再变长。

• **特征**　在英国以外的地方，这种颜色的阿比西尼亚猫因毛根颜色有点发红而被称为浅红色阿比西尼亚猫，这种猫身体颜色是金棕色。

• **附注**　阿比西尼亚品种于 1882 年在英国获得认可。

竖起的大耳朵

尾尖端黑色

身长中等

毛型：细短，带斑纹

斑纹清晰可见

长而细的腿

长毛异种　浅红色索马里猫　|　个性　适应性强

原产国　英国	祖先　非纯种斑纹毛色短毛猫	起源于 1860 年代

红褐银色猫

阿比西尼亚猫的图案与斑纹毛色虎斑猫相同，但经过选择性培育，红褐银色阿比西尼亚猫腿部和尾巴上已没有斑纹，颈部四周也没有较深色的“项圈”纹。除了嘴唇和下颚外，任何地方有白毛都被视为缺陷，然而要去除这个问题却相当困难。

·特征　底层被毛白色，身体带桃银色，毛上的斑纹是巧克力色，鼻子和肉趾都应是粉红色。眼睛四周有一条深色的线纹，眼睛可以是琥珀色、绿色或淡巧克力色。

·附注　头上有唯一的清晰虎斑。

耳大，两耳间距宽，耳根部宽

身体柔软，肌肉发达，体形不算矮小

耳应有撮毛

眼睛呈倾斜状

背脊上可能有渐层色

锥形尾巴

单根毛上有2至3道斑纹

尾尖颜色与单根毛上斑纹颜色相称

骨骼纤细，苗条的腿和椭圆形小脚

清晰的“M”形虎斑和几道明显的深色“铅笔线”纹

宽头逐渐变窄成楔形，鼻子上略有凹陷

身长中等

脚掌紧实

后腿背部较深颜色区向上延伸

毛型：细短，带斑纹

长毛异种　浅红色索马里猫	个性　适应性强

阿比西尼亚野猫

近来，育猫者特别研究长有阿比西尼亚猫被毛图案的猫。其中，新加坡猫已非常出名，而阿比西尼亚野猫的爱好者希望阿比西尼亚野猫也会受人青睐。过去，人认为阿比西尼亚野猫的斑纹和英国维多利亚时代的阿比西尼亚猫斑纹相似，虽然名为阿比西尼亚野猫，这个品种并不是野猫和家猫的杂交后代。第三种长有阿比西尼亚猫被毛图案的是锡兰猫，它们有点像阿比西尼亚野猫，是由锡兰（现在的斯里兰卡）猫俱乐部努力培育而成；现在意大利等国都在培育这种猫。

原产国　新加坡	祖先　非纯种短毛猫	起源于 1980 年代

普通猫

美国的托德·斯文森和一些培育者正在培育阿比西尼亚野猫。它们的祖先是新加坡野生猫，为了保持“野生”外貌，尽可能减少近亲交配所产生的不利因素，培育者一致决定在培育每一只猫时只能使用至少相隔五代以上血缘关系的猫。

毛型：细短，密且紧贴身体

• **特征**　阿比西尼亚野猫体形比阿比西尼亚猫大，而目前只有普通色（或浅红色）。鲜艳的金棕色加上浅橘色底层被毛，被毛上有黑色的斑纹毛色。和阿比西尼亚猫不同的是，腿上有条纹，尾巴上有数道黑色环纹。

• **附注**　经过选择性培育，阿比西尼亚猫（实际上是斑纹毛色虎斑猫）已不再有虎斑条纹，因此被毛只是斑纹毛色而已。而斑纹毛色虎斑却是阿比西尼亚野猫的一个明显特征。

大而圆的眼睛

椭圆形大脚掌

显明的“M”形虎斑纹

头长而结实

深色的虎斑“项圈”纹

背部和体侧斑纹毛色最清晰

尾根宽，尾巴上有清晰的黑色虎斑条纹，尾尖是深色

腿上清晰的虎斑条纹

后腿上黑色毛区

长毛异种　无	个性　独立、友善

奥西猫

奥西猫是较新的品种，1946年一只巧克力色重点色暹罗公猫和一只阿比西尼亚猫与海豹重点色暹罗猫杂交母猫交配后偶然产生。美国密歇根州的佛吉尼亚·达利喜欢上这只小猫的样子，取名为达莱·塔露瓦。佛吉尼亚继续同样的培育工作，后来，在另一位培育者汤姆·布朗的帮助下培育出奥西猫。

原产国　美国	祖先　暹罗猫×暹罗猫/阿比西尼亚猫	起源于 1964 年

巧克力色猫

美国培育者利用美国短毛猫来增大奥西猫体形及增加颜色品种，而欧洲则是近期才开始培育这个品种，采用的是不同的种猫，1984 年欧洲第一只奥西猫仔诞生。

毛型：短、柔软而有光泽

·特征　体形较大，身体上的斑点是经过精心培育而成。被毛颜色和眼睛颜色不相同，但不能有蓝眼睛。另一个重要特征是外形强壮有力；新生幼猫外貌像小豹。

·附注　似豹猫而称为“Ocellette”，又因为是意外衍生的而称为“Accicat”，奥西猫（Ocicat）的名字就是这由两个字合并而成的。

尾巴略长

鼻梁至眉毛处明显突起

底色与斑纹呈清晰的对比

清晰的斑点

肌肉发达，有力的腿和粗壮的椭圆形脚掌

长毛异种　无	个性　友善而机警

原产国　美国	祖先　暹罗猫×暹罗猫/阿比西尼亚猫	起源于 1964 年

普通猫

奥西猫属中等体形，不算粗状也不像东方猫那般苗条。除尾尖以外，整个被毛上都带有条纹，全身有明显的斑点图案。

• **特征**　眼睛、下巴、下颚和身体下方颜色较浅。头、腿和尾巴上的斑纹，往往比身体上的斑纹颜色深。

• **附注**　在脱毛期，比较看不清身上的斑点图案。

长毛异种　无	个性　友善而机警

原产国　美国	祖先　暹罗猫×暹罗猫/阿比西尼亚猫	起源于 1964 年

银白色猫

奥西猫的一个显著特征是，颈周围和腿上的线纹断裂成为斑点，背脊上的几条线纹，随着年龄增长渐渐变成斑点。

• **特征**　被毛上银白色的底色与黑色斑点形成对比。肉趾是黑色，砖红色鼻子带有黑边。

• **附注**　为引进银白色基因，培育用美国短毛猫与奥西猫杂交。

长毛异种　无	个性　友善而机警

加州闪亮猫

1986 年，经由美国一家著名商店的圣诞邮购目录的大力介绍，加州闪亮猫一举成名。此品种由加州的一位电视节目撰稿人保罗·凯西（Paul Casey）首次培育而成，他用世界各地不同品种进行杂交，其中包括斑点马恩岛猫、银色斑点虎斑长毛猫、海豹重点色暹罗猫、英国短毛猫和美国短毛猫，甚至还有开罗的街头流浪猫和一些亚洲非纯种猫，最后培育出集合这些血缘的斑点猫。

原产国　美国	祖先　纯种猫和非纯种猫	起源于 1971 年

金色猫

加州闪亮猫的斑点图案经过五代才繁殖出来，而体形则更是经过六代繁衍才培殖成功。保罗·凯西在非洲参观豹时产生了培育此品种的念头，因此现在的加州闪亮猫体形大，外貌令人联想到豹。

·特征　身上有明显金色，但斑纹图案是更重要的特征。条纹自两耳之间开始沿颈部而下延伸至肩部，背和体侧上有斑点。

·附注　早期是选用加州印地安土著部落的名称来命名。

长毛异种　无	个性　活泼，喜与人亲近

原产国　美国	祖先　纯种猫与非纯种猫	起源于 1971 年

银色猫

加州闪亮猫的“自然”外貌并不是由野猫或近亲交配而得，而以八个不同的血统为基础培育出来的。当时，人们对加州猫极感兴趣，而现有种猫的培育者很少，所以许多人为得到仔猫只好耐心等候。

• **特征**　被毛上银色的底色衬托出黑色的斑纹，这种对比是斑纹的重要特征。

• **附注**　照片中的猫年龄为 10 个月，是保罗·凯西所拥有的幼猫之一。

毛型：短、柔软而油亮



长毛异种　无	个性　活泼，喜与人亲近

原产国　美国	祖先　纯种猫与非纯种猫	起源于 1971 年

蓝色猫

因为当时培育者打算把加州闪亮猫当成保护濒临绝种的动物象征，所以很自然的特别注重身上斑纹品质。

• **特征**　除了身上颜色不同外，所有的斑纹图案均相同，只有雪豹猫例外。雪豹猫仔出生时是白色，斑纹要 18 个月才能慢慢长好。

• **附注**　保罗·凯西培育的目的不是在推广此品种，只是希望藉以连结土猫与许多与之有血缘关系的其他品种。

毛型：短、柔软而油亮

短毛异种　无	个性　活泼，喜与人亲近

原产国　美国	祖先　纯种猫与非纯种猫	起源于 1971 年

木炭色猫

重要特征不仅在于外貌，还需要聪明、健康。

以爬框架，玩玩具为乐。生性合群，能和其他猫，甚至狗相处融洽，对主人也很忠心。

·特征　木炭色猫的特色在于被毛上颜色形成鲜明的对比。

·附注　多变化的脸上表情，充分显现出独特的个性。

毛型：短、柔软而油亮

两眼之间距离宽，眼位倾斜

自肩至腋窝处应有一条完整的线纹

强壮的腿

有力的脚

肌肉发达，如运动员般的体魄

尾尖是深色

长毛异种　无	个性　活泼，喜与人亲近

原产国　美国	祖先　纯种猫与非纯种猫	起源于 1971 年

棕色猫

头形中等，颧骨高起，使得眼睛像是雕刻出来的。颚部和下巴都很完美。

·特征　虽然腿长，但行走时身体却贴近地面。是因为脚的关节具有角度，例如肘部几乎形成直角，以致于行走时身体往后倾。

·附注　后腿情况与前腿类似，所以，潜行时后腿会远远伸出身体。

颧骨突出

背脊和体侧上的斑点

咽喉部可以有一块形似“围涎”的小斑纹

毛型：短、柔软而油亮

尾巴上也有斑纹

长毛异种　无	个性　活泼，喜与人类亲近

孟加拉猫

小野猫和家猫的杂交情况近100多年来均有记载，这样的杂交后代在维多利亚时代的猫展上参加过展示。参与这种杂交的猫至少有10个种类，1960年这样的交配又开始盛行。孟加拉猫于1963年在美国的一项繁殖计划中诞生，在这个计划中，基因学家琼·萨格登（Jean Sugden）用家猫与亚洲豹猫交配，试图把野猫的斑纹转移到家猫身上。

原产国　美国	祖先　亚洲豹猫交叉配种	起源于1963年

豹猫

1981年，琼·米尔（Jean Mill，娘家姓萨格登）和另一位基因学家威利亚德·森特沃尔（Williard Centerwall）博士开始认真培育孟加拉猫。将一只叫金金（Kinkin）的小猫与一窝小家猫一起饲养，长大后再和它的父亲配种，产下了单色及带斑点两种不同的小猫。

身躯狭长，肌肉发达

尾巴上有斑纹

• **特征**　孟加拉猫的斑点纹非常特别，与斑点虎斑猫完全不一样。大大的斑点呈水平状分布，很象玫瑰花形。因为具有野猫血统，激动、不易抑制的叫声是主要特征之一。

• **附注**　目前也已培育出红巧克力色孟加拉猫和深褐色孟加拉猫。

呈圆形的壮实的头部

张开的两片大耳朵

宽鼻

幼猫要到一岁时才能长成身体上的淡红色

肌肉发达的长尾巴

• 幼猫的被毛较粗糙

毛型：密而柔滑

长毛异种　无	个性　友善而温柔

非纯种猫

可能是世界上最普通的猫，常简单地称为“猫”。有着各种颜色和图案，大部分是双色猫，而“外来猫格调”颜色的猫，如巧克力色猫则十分稀少。然而，经由和纯种猫间非计划性的交配，也能够培育出稀有颜色的猫。虽然从名称上可知非纯种猫还未得认可，但类似的猫经过重复配种可以演变成非常出色的猫。这些短毛猫往往体形矮胖，头形很圆。

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

蓝白猫

维多利亚时代的培育者就是从蓝白非纯种猫开始培育英国短毛品种。然而要培育出单色猫，比如蓝色英国短毛猫，就必须要消除身上的白色斑纹。而非纯种蓝猫因为没有经过筛选，所以至今还带有白色斑纹。

毛型：短而密，质地脆

·特征　非纯种猫被毛上的蓝色和白色可能交织在一起，也可能有少许虎斑条纹。

·附注　筛选培育纯品种猫主要在于开发非纯种猫的某些独特的特性。

长毛异种　蓝白色非纯种长毛猫	个性　友善

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

黑白猫

19 世纪时是很受欢迎的宠物猫，但因时髦的外来纯种猫而数量大减。然而因为适应性强、容易照料，仍然很受欢迎。

• **特征**　双色非纯种猫与双色纯种猫在外貌上有着很大的差异。黑白色非纯种猫身上，占大部分的黑毛区上还是有很明显的白毛。

• **附注**　眼睛颜色每只都不一样。

毛型：短而密，质地脆

白色的面斑

粗壮的体形

白毛与黑毛交织

不同的图案

长毛异种　黑白色非纯种长毛猫	个性　友善

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

白色玳瑁猫

形成玳瑁色的红色基因可能最早出现在土耳其和北非，在东方猫中也很常见。

• **特征**　白色的体毛衬托出身上由黑色和深或浅红色构成的典型玳瑁斑纹。

• **附注**　带有玳瑁斑纹的猫脾气好，也很长寿。

毛型：短而密，质地脆

各种颜色交织

头呈圆形

身体下方是白色

淡粉红色、黑色和深红色交织成的色彩

粗尾巴

掌垫颜色斑驳

长毛异种　白色玳瑁色非纯种长毛猫	个性　友善

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

蓝乳黄色猫

蓝乳黄色猫通常由乳黄色猫和蓝色猫交配而成。这种颜色是玳瑁色的淡化形式。

• **特征**　在英国（品种标准与美国不同），蓝乳黄色纯种猫的被毛颜色应是蓝色和乳黄色均匀结合。但在蓝乳黄色非纯种猫身上却可以很明显地看到蓝色和奶油色斑块。

• **附注**　只有在基因结构中有难得的多余染色体时才会有公猫出生。

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　蓝乳黄色非纯种长毛猫	个性　友善

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

玳瑁白色猫

即使玳瑁色母猫斑纹非常漂亮，也很难预测它们的仔猫斑纹会是如何，因为猫仔的斑纹变化多端。

• **特征**　主导色是典型的玳瑁色而不是白色。

• **附注**　公猫在发育成长的早期逐渐失去了染色体，因而产生了玳瑁图案，而颜色和染色体的基因有关。在某些细胞中，红色染色体基因会消失，而另外的细胞中，黑色染色体甚至也会消失。

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　玳瑁色和白色非纯种长毛猫	个性　友善

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

红色标准虎斑和白色猫

因为红色的毛趋于橘黄色格调而有时称“姜黄色和白色猫”，虎斑是较深的红色

·特征　白色毛分布得毫无规则，且身上不同颜色交错时亦显得杂乱无章。外形与英国短毛猫相似，体形比较小一点。

·附注　和虎斑纹种猫一样，身上的虎斑排列也不太规则。

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　红色标准虎斑和白色非纯种长毛猫	个性　友善

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

蓝色鱼骨状虎斑和白色猫

虎斑猫的历史已有几百年，而鱼骨状虎斑猫可能是在17世纪时起源于英国。

·特征　每只猫的斑纹不尽相同，甚至蓝色浓度也不一样。有些猫被毛的底色和虎斑对比清晰，有些猫则不然。

·附注　猫的体形和白色毛块自幼便定型，不会改变。

毛型：短而密，质地脆

长毛异种　蓝色鱼骨状虎斑和白色非纯种长毛猫	个性　友善

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

棕色标准虎斑和白色猫

身上的深色虎斑杂乱无章，捕鼠时能有效地将自己隐藏起来。

• **特征**　黑色的虎斑与较浅的棕色形成清晰的对比，白毛区非常有限。

• **附注**　个性平和，可能是英国最常见的猫。

毛型：短而密，质地脆

直尾

头圆，颈短，肌肉发达

尾巴上有环纹

体侧斑块清晰

腿上有条纹

有力的短腿

长毛异种　棕色标准虎斑和白色非纯种长毛猫	个性　友善

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

棕色斑点猫

虎斑纹基因是显性的，这就是为什么虎斑几乎出现在所有家猫身上的原因。而非纯种猫是任意交配的产物，使得虎斑基因更得以广泛传播，通常生活在农村中的猫表现得最明显。

• **特征**　身上虽然有些不完整的垂直条纹，但被毛图案为鱼骨状。

• **附注**　经筛选培育，鱼骨状虎斑纯种猫的被毛图案，已经可以形成均匀、且对称的斑纹。

毛型：短而密，质地脆

"M"形虎斑

完整的"项圈"纹

条纹顺体侧垂直而下

黑色条纹

深黑色条纹

腿上的条纹

长毛异种　棕色斑点非纯种长毛猫	个性　友善

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

白色和棕色虎斑猫

从这只猫身上可以清楚地看到，虎斑没有延伸到白毛区。

·特征　纯种短毛猫身上不能有这么多的白毛，虽然虎斑有限，但很明显可以看出块状而不是鱼骨状。

·附注　澳大利亚在对非纯种猫的研究中发现，虎斑猫常见于新兴城市里，因为主要是由外来移民入境时带来的。



长毛异种　白色和棕色虎斑非纯种长毛猫	个性　友善

原产国　埃及	祖先　非洲野猫	起源于公元前1500年

棕色鱼骨状虎斑猫

下巴通常是白色，但照片中所示的这只猫身上白毛区分布更广，一直延伸到鼻子和嘴巴以上的地方。

·特征　斑纹分布不太均匀，以致于被毛上有些地方的黑色毛区较多，有些地方则较少；尾巴上的条纹也不规则。

·附注　虎斑纹是显性特征，因此在一窝虎斑仔猫中总会有许多只虎斑小猫。

长毛异种　棕色虎斑非纯种长毛猫	个性　友善

名词解释

·三色
身上明显带有三种不同颜色。

·山猫重点色猫
美国对虎斑重点色猫的称呼。

·内层毛
短而柔软的次级毛。

·天然豹色
东奇尼猫中最深的一种颜色，和海豹重点色暹罗猫的颜色相同。

·手套
波米拉猫脚背上的白毛区。

·斗篷
背脊接近头部的部分。

·斗鸡眼
因为两眼凝视鼻子所造成的畸形状，看起来好像两眼会交叉一样

·无尾猫
没有尾巴的马恩岛猫。

·认可
被猫协会所接受的新品种标准。

·双色
被毛上有单色毛区及白色斑块。

·双层被毛
短而柔软的底层被毛上有粗而长的顶层被毛。

·毛尖色
毛末端的颜色。

·毛领圈
颈部四周较长的毛。

·丑猫
美国对芃猫的称呼。

·叫春声
母猫发情期时的特别叫声。

·外形
猫的大小和形状。

·外来猫
外观苗条、骨骼小巧的猫，如暹罗猫

·外层被毛
较长的护毛

·巧克力色
褐色，比斑点猫身上的海豹色浅。

·白化猫
没有任何颜色的猫，看上去是纯白色，长着浅粉红的眼睛。

·白镴
指有着橘红色或紫铜色眼睛的暗银色猫。

·东方猫
骨骼小巧、身材苗条、外观具外来格调的猫，如暹罗猫。

·发情期
母猫的繁殖期。

·圣甲虫斑纹
虎斑猫头上颜色较深的“M”形斑纹。

·丛状
形容猫茂密的尾毛，尤指长毛猫的尾毛。

·归野猫
恢复野生生活的家猫。

·先天性的
非遗传的、出生前便具有的健康上问题。

·耳内饰毛
长在耳朵里的毛

·肉食动物
以动物为主食的动物。

·肉趾
脚底没有毛的部分。

·血统
具有遗传或品种关系的猫。

·芒毛
较粗糙的次级毛，毛尖较粗。

·亚洲猫
缅甸猫体型的猫，但颜色、图案和被毛长度与缅甸猫不同。

·后膝关节
猫后腿上的膝关节。

·异种交配
两个不同品种的交配。

·异种杂交
没有血缘关系或不同品种之间的交配。

·杂交
使用不同品种交配来产生后代的过程。

·杂色
由两种或多种颜色组成的被毛，如玳瑁色和白色。

·杂色毛
被毛中出现的零星，颜色不符的毛。

·卵巢切除
母猫的阉割。
·吻部
由鼻子和嘴巴构成。
·花斑猫
美国人对玳瑁白色猫的称呼。
·花边
伯曼猫后腿脚掌以上部位的白毛。
·初级毛
顶层被毛中较长的护毛。
·近亲交配
用血缘很接近的猫来配种，如兄妹配种。
·纯种
经过多代有计划配种产生的猫。
·纯种猫
经过多代培育而形成的纯种猫。
·扭结
指尾巴上的缺陷，常见于暹罗猫和东方猫身上。
·条纹
虎斑猫的条状纹，但在单色猫身上出现则视为缺陷。
·条纹毛色
毛上有颜色的条纹。
·连指手套
布偶猫前脚上的白毛。
·评分标准
猫展中评判猫的记分标准。
·补块状虎斑
玳瑁虎斑。
·护毛
由较长的毛构成的顶层被毛。
·育种母猫（王后猫）
未做过绝育手术用来繁殖的母猫。
·刺豚鼠色
单根毛上有深、浅条纹相间的结合色，显见于虎斑猫中。
·底层被毛
护毛下的软毛，有保暖作用。
·怪眼
颜色不同的眼睛，通常一只为蓝色，一只为橘黄色。
·性别血统
由性别组成的基因特性。
·性染色体
决定性别的成对染色体。
·波斯猫
即英国长毛猫。
·虎斑
被毛上的斑纹，可以是条纹、斑纹、斑点或深浅相间的刺豚鼠色。
·金吉拉
体毛毛尖上的颜色，毛尖以外部分是浅色或白色。
·顶层被毛
由护毛构成。
·鱼骨状斑纹
虎斑猫身上的一种特别图纹，像鱼骨架。
·凯米尔色（宝石色）
尖端为乳黄色或红色的毛，指栗绒鼠色猫和暗黑色猫。
·注册
在猫协会登记猫的出生和血统。
·冠军
给予在猫展中数次获胜的猫的头衔。
·咬合
指双颚能紧密咬合。
·品种
有着特定类似的外貌和血缘关系的猫。
·品种标准
评判纯种猫的标准。
·染色体
细胞核内呈对的线状结构，带有遗传基因。
·玳虎猫
玳瑁虎斑猫。
·玳瑁猫
身上有黑色及深或浅红色区的猫（通常是母猫）。
·科
在分类学上介于目与属之间。
·突变
基因的变化，会引起小猫外貌的意外变化，而与父母有所不同。
·重点色
猫身上颜色较深的部分，如头、耳、脚掌、尾和腿。
·面色
重点色猫（如暹罗猫）脸上的深色系。
·面斑
通常是白色斑纹，从前额经过两眼之间再延伸到鼻子。

·香槟色猫
美国对淡紫色东奇尼猫和褐色缅甸猫的称呼。
·残尾猫
有点残留尾巴的马恩岛猫。
·项圈
颈部四周的深色斑纹，有时会不完整。
·种猫
用于繁殖的公猫。
·竖立的
形容猫耳朵竖直。
·显性
基因学术语，描述双亲中一方遗传后代的特征。
·海豹色
深褐色，通常用来形容暹罗猫的色点。
·脂溢性公猫尾
尾巴上油脂过多，特别是末阉割的公猫身上。
·脊柱裂
一种脊柱疾病。
·铅笔线
铅笔痕状的深色细线，常见于虎斑猫中。
·铁锈色
黑猫被毛上的红棕色。
·基因
含有猫（或有机体）出生后能显现的所有特征。
·淡化色
变浅的颜色，如乳黄色（红色的淡化色）。
·淡斑纹
常见于幼猫身上的少许淡虎斑。
·淡紫色
带粉红的浅灰色。
·眼线
接近眼睛的深色条纹。
·脱毛
被毛脱落，与季节变化有关。
·野猫外型
归野猫或野猫的外型。
·渐层色
配合被毛上的基色系所广泛延展出来的深色区。
·猫屋
培育和饲养猫的地方，通常前面会加上猫的品种名称。
·猫迷
有组织、选择性地培育并举办猫类展示。
·颈垂肉
颊皱，尤见于成熟、未阉割的公猫。
·阉割猫
阉割过的公猫。
·隐性
遗传时，有时不显现的基因。
·断痕
鼻子外形上的变化，也称鼻凹。
·梵型
全身是白色的，只有尾巴和头部有颜色。
·喜马拉雅图纹
身体末端颜色较深的色系，会随体温变化。
·短尾猫
稍带尾巴的马恩岛猫。
·紫貂色猫
美国对棕色缅甸猫（颜色最深）的称呼。
·腕垫
前脚腕上的肉垫。
·雄猫（汤姆）
未经阉割的公猫。
·黑色素
黑色色素。
·窝仔
母猫一次所生的小猫。
·喷撒尿液
未阉割的公猫以尿液圈出自己领域的习性。
·楔形头
形容暹罗猫及类似品种猫的头形。
·畸趾的
有多出的脚趾。
·矮胖
短小的体形，如英国短毛猫的体形。
·蓝色
蓝灰色系。
·鼻肤
鼻子上没有毛的部分，皮鼻颜色裸露。
·瞬膜
薄而透明的膜；猫生病或营养不良时会出现在眼角，有时称第三层眼睑。
·鞭形尾
长而细的锥形尾巴。

中文索引

三画

土耳其安哥拉猫 74
黑色猫 75
黑玳瑁色暗灰色猫 77
蓝乳色猫 75
蓝色鱼骨状虎斑猫 77
乳黄色标准虎斑猫 76
乳黄色和白色标准虎斑猫 76
白色猫 74
土耳其梵猫 78
红褐色猫 78
乳黄色猫 78
马恩岛猫 140
黑白色猫 141
红色标准虎斑猫 141
红色标准虎斑白色猫 142
玳瑁色猫 142
白色猫 140

四画

日本截尾猫 143
巴厘猫 102
蓝色重点色猫 103
蓝色虎斑重点色猫 106
巧克力重点色猫 103
巧克力色虎斑重点色猫 107
巧克力玳瑁重点色猫 105
淡紫重点色猫 102
红色虎斑重点色猫 106
海豹重点色猫 104
海豹虎斑重点色猫 107
海豹色玳瑁虎斑重点色猫 105

五画

东方短毛猫 212
黑色和银斑点猫 225
暗灰黑色猫 221
暗灰黑和白色猫 221
淡褐色银色虎斑猫 218
淡褐色斑纹毛色虎斑猫 223
巧克力色标准虎斑猫 223
巧克力色银白标准虎斑猫 225
巧克力色斑点猫 220
巧克力色斑纹毛色虎斑猫 224
巧克力色玳瑁猫 219
肉桂色玳瑁猫 218
外来黑猫 217
外来蓝猫 217
外来淡褐色猫 216
外来肉桂色猫 215
外来乳黄色猫 213
外来淡褐色猫 214
外来淡紫色猫 213
外来红猫 214
外来白色猫 212
哈瓦那猫 216
淡紫色标准虎斑猫 220
红白猫 215
红色斑纹虎斑猫 222
玳瑁黑色银白斑点猫 219
东奇尼猫 200
蓝色猫 201
棕色猫 202
棕色玳瑁猫 203
巧克力色猫 202
乳黄色猫 200
淡紫色猫 201
淡紫色玳瑁猫 203
加州闪亮猫 236
蓝猫 237
棕色猫 238
木炭色猫 238
金色猫 236
银色猫 237
加拿大无毛猫 178
黑色和白色猫 179
棕色和白色猫 178
外来白色猫 212
外来肉桂色猫 215
外来浮黄色猫 213
外来红猫 214
外来淡紫色猫 213
外来淡褐色猫 214
外来淡褐色猫 216

外来黑猫 217
外来种猫 136
黑色猫 137
蓝色猫 136
蓝色重点色猫 137
棕色斑点猫 139
淡紫色虎斑重点猫 139
渐层金色猫 138
银色玳瑁标准虎斑猫 138
外来蓝猫 217
奶油渐层宝石色波斯长毛猫 60
巧克力标准虎斑东方短毛猫 223
巧克力重点色猫
巴厘猫 103
伯曼猫 71
重点色英国短毛猫 134
重点色长毛猫 63
柯尼斯卷毛猫 169
暹罗猫 186
巧克力色毛尖波米拉猫 204
巧克力色白色波斯长毛猫 47
巧克力色亚洲猫 209
巧克力色虎斑重点猫
巴厘猫 107
重点长毛猫 67
暹罗猫 191
巧克力色玳瑁虎斑波斯长毛猫 51
巧克力色玳瑁虎斑重点色猫
暹罗猫 193
巧克力色斑点东方短毛猫 220
巧克力色银白标准虎斑猫
东方短毛猫 225
巧克力色猫 28
阿比西尼亚猫 229
安哥拉猫 82
英国短毛猫 121
缅甸猫 195
奥西猫 234
波斯长毛猫 44
东奇尼猫 202
巧克力银色索马利猫 101
布偶猫 94
戴“手套”的蓝色猫 95
海豹重点色猫 94
白色和灰色德文卷毛猫 175
白色猫 28
柯尼斯卷毛猫 166
德文卷毛猫 172
马恩岛猫 140
土耳其安哥拉猫 74
白镴波斯长毛猫 58

六画

亚洲猫 207
暗灰黑色猫 209
棕色鱼骨状虎斑猫 207
暗棕灰色缅甸猫 208
暗灰褐色猫 209
红色猫 208
红褐色土耳其梵猫 79
安哥拉爪哇猫 83
安哥拉猫 80
蓝眼白色猫 80
巧克力色猫 82
肉桂色猫 82
绿眼白色猫 81
淡紫色猫 81
肉桂色玳瑁东方短毛猫 218
肉桂色猫 28
安哥拉猫 82
爪哇猫 83
西伯利亚森林猫 93
红毛尖色英国短毛猫 131
红巧克力色银色猫
阿比西尼亚猫 232
索马里猫 96
红巧克力色猫
阿比西尼亚猫 231
索马里猫 97
红白色梵型虎斑美国短毛猫 151
红白猫
日本截尾猫 143
东方短毛猫 215
长毛波斯猫 45
红色波斯长毛猫 42
红色虎斑重点色猫
巴厘猫 106
重点色长毛猫 66
暹罗猫 189
红色重点色猫
伯曼猫 69
重点色英国短毛猫 134
暹罗猫 185
红色斑点猫
英国短毛猫 125
红色虎斑波斯长毛猫 53
红色弗法尼猫 108

红色银白虎斑德文卷毛猫 177
红色标准虎斑白色猫 142
红色亚洲猫 208
红色标准虎斑猫
美国短毛猫 150
英国短毛猫 129
马恩岛猫 141
红色缅甸猫 195
红鱼骨状虎斑英国短毛猫 126
红银白色鱼骨状虎斑欧洲短毛猫 162

七画

苏格兰折耳长毛猫 111
苏格兰折耳短毛猫 144
黑白色猫 144
暗灰黑色和白色猫 146
蓝白色猫 145
玳瑁白色猫 146
伯曼猫 68
蓝点重点色猫 70
蓝色虎斑重点色猫 73
巧克力重点色猫 71
乳黄色重点色猫 68
淡紫色重点色猫 69
红色重点色猫 69
海豹色重点色猫 70
海豹虎斑重点色猫 73
海豹玳瑁重点色猫 72
沙特尔猫 165
阿比西尼亚野猫 233
普通猫 233
阿比西尼亚猫
银黑色猫 230
蓝猫 229
巧克力色猫 229
淡褐色 230
淡色猫 228
红巧克色猫 231
红巧克力猫 232
普通猫 231

八画

呵叻猫 183
乳黄色贝壳状宝石色波斯长毛猫 60
乳黄色虎斑重点色德文卷毛猫 174
乳黄色虎斑重点色暹罗猫 190
乳黄色美国短毛猫 154
乳黄色猫 28
英国短毛猫 120
缅甸猫 194
柯尼斯卷毛猫 167
德文卷毛猫 173
欧洲短毛猫 160
波斯长毛猫 42
东奇尼猫 200
土耳其梵猫 78
乳黄和白色猫
英国短毛猫 122
德文卷毛猫 175
非纯种长毛猫 115
波斯长毛猫 45
乳黄重点色猫
伯曼猫 68
重点色英国短毛猫 132
重点色长毛猫 62
暹罗猫 184
乳黄鱼骨状虎斑美国短毛猫 152
乳黄斑点英国短毛猫 126
乳黄暗灰色猫 56
孟加拉豹猫 239
孟加拉猫 239
孟买猫 210
怪眼白色猫
美国短毛猫 149
美国短毛猫 119
波斯长毛猫 41
波米拉猫 204
棕色毛尖色猫 206
巧克力色毛尖色猫 204
淡巧克力色毛尖色猫 206
淡紫色渐层色猫 205
淡紫银色渐层猫 205
波斯长毛猫 40
黑猫 44
黑白色猫 47
暗灰黑色猫 57
蓝色猫 43
蓝白猫 46
蓝乳黄色猫 48
蓝乳黄色白色猫 49
暗蓝灰色乳白色猫 57
蓝眼白猫 41
暗蓝灰色猫 56
蓝色虎斑猫 52
暗蓝灰色玳瑁猫 49
棕色标准虎斑猫 54
鼠灰色金吉拉猫 55

巧克力色猫 44
巧克力色白色猫 47
巧克力色玳瑁色猫 51
巧克力色玳瑁色虎斑猫 51
乳黄色猫 42
乳黄色和白色猫 45
奶油渐层宝石色猫 60
乳黄色贝壳状宝石色猫 60
乳黄暗灰色猫 56
金色波斯猫 59
淡紫色猫 43
淡紫色白色猫 46
淡紫色虎斑猫 52
怪眼白色猫 41
白镰猫 58
红色猫 42
红白猫 45
渐层红宝石色猫 61
红色虎斑猫 53
银白渐层猫 55
银白虎斑猫 53
玳瑁白色猫 50
玳瑁色白色梵猫 50
玳瑁色猫 48
玳瑁色宝石色猫 59
玳瑁色暗灰色猫 58
玳瑁色虎斑猫 54
金色波斯长毛猫 59
青铜色埃及猫 227
非纯种长毛猫 114
黑色猫 115
蓝色猫 114
棕色虎斑猫 116
乳黄色和白色猫 115
红色斑点猫 116
银色和白色猫 117
玳瑁图案白色猫 117
非纯种短毛猫 240
黑白猫 241
蓝乳色猫 242
蓝色鱼骨状虎斑和白色猫 243
棕色标准虎斑和白色猫 244
棕色鱼骨状虎斑猫 245
棕色斑点猫 244
棕色和白色虎斑猫 245
红色标准虎斑和白色猫 243
玳瑁白色猫 242
白色玳瑁猫 241
欧洲重点色短毛猫 164
蓝色重点色猫 164
欧洲短毛猫 160
银黑色虎斑猫 163
乳黄色猫 160
乳黄渐层凯米尔鱼骨状虎斑猫 162
红色渐层凯米尔鱼骨状虎玟猫 161
红银白色鱼骨状虎斑猫 162
玳瑁暗灰色猫 161

九画

俄罗斯蓝猫 182
哈瓦那猫 216
威尔斯猫 110
柯尼斯卷毛猫 166
暗灰黑和白色猫 171
蓝白色 167
暗蓝灰乳黄色猫 171
暗蓝灰色猫 170
巧克力重点色暹罗卷毛猫 169
褐色银白色猫 169
乳黄色猫 167
暗红灰色猫 170
玳瑁白色梵猫 168
玳瑁色猫 168
白色猫 166



玳瑁白色猫 30
美国硬毛猫 156
英国短毛猫 12
非纯种长毛猫 117
非纯种短毛猫 242
波斯长毛猫 50
苏格兰折耳短毛猫 146
玳瑁色白色梵猫
美国硬毛猫 157
柯尼斯卷毛猫 168
波斯长毛猫 50
玳瑁色暗灰色猫
英国短毛猫 130
欧洲短毛猫 161
波斯长毛猫 58
玳瑁色虎斑波斯长毛猫 54
玳瑁色猫 30
英国短毛猫 127
柯尼斯卷毛猫 168
马恩岛猫 142
波斯长毛猫 48
塞尔凯克卷毛猫 181
玳瑁宝石色波斯长毛猫 59
美国卷耳猫 112
黑色猫 112
黑白色猫 113
棕色鱼骨状虎斑和白色猫 113
美国卷耳猫 158
黑色猫 159
棕色标准玳瑁色虎斑猫 158
海豹虎斑重点猫 159
美国硬毛猫 156
棕色鱼骨状虎斑猫 157
玳瑁白色猫 156
玳瑁色白色梵猫 157
美国短毛猫 148
黑色猫 148
暗灰黑色猫 149
蓝乳黄色猫 153
蓝乳黄色和白色猫 153
乳黄鱼骨状虎斑猫 152
棕色标准虎斑猫 150
棕色碎斑虎斑猫 151
渐层巧克力色猫 155
乳黄色标准虎斑猫 154
乳黄鱼骨状虎斑猫 152
怪眼白色猫 149
红白色梵型虎斑猫 151
红色标准虎斑猫 150
银白色标准琥斑猫 154
渐层银色猫 155
英国短毛猫 118
黑色猫 122
黑白色猫 128
暗灰黑色猫 130
黑毛尖色猫 131
蓝色猫 121
蓝白色猫 128
蓝色标准虎斑猫 129
蓝乳色猫 127
蓝眼白色猫 119
蓝斑猫 124
蓝玳瑁色和白色猫 123
棕色标准虎斑猫 125
巧克力色猫 121
乳黄色猫 120
乳黄和白色猫 122
乳黄斑点猫 126
淡紫色猫 120
怪眼白色猫 119
橙眼白色猫 118
红色标准虎斑猫 129
红鱼骨状虎斑猫 126
红色斑点猫 125
红毛尖色猫 131
银斑猫 124
玳瑁色和白色猫 123
玳瑁壳色短毛猫 127
重点色长毛猫 62
蓝乳黄重点色猫 65
蓝乳色虎斑重点色猫 67
蓝色重点色猫 64
巧克力色重点色猫 63
巧克力色虎斑重点色猫 67
乳黄重点色猫 62
淡紫乳黄重点色猫 65
淡紫重点色猫 63
淡紫色虎斑重点色猫 66
红色虎斑重点色猫 66
海豹重点色猫 64
重点色英国短毛猫 132
蓝乳色重点色猫 135
蓝色重点色猫 133
巧克力色重点色猫 134
乳黄重点色猫 132
红色重点色猫 134
海豹色重点色猫 133
海豹色玳瑁重点色猫 135

挪威森林猫 90
黑和白色猫 90
暗灰黑和白色猫 92
蓝色虎斑和白色猫 91
蓝色玳瑁图案暗灰色和白色猫 91
棕色虎斑和白色猫 92

十画

埃及猫 226
暗灰黑色猫 227
青铜色猫 227
银色猫 226
海豹色玳瑁虎斑重点色猫
巴厘猫 105
伯曼猫 72
暹罗猫 193
海豹色重点色猫
巴厘猫 104
伯曼猫 70
重点色英国短毛猫 133
重点色长毛猫 64
暹罗猫 187
海豹虎斑重点色猫
美国卷耳短毛猫 159
巴厘猫 107
伯曼猫 73
暹罗猫 189
海豹玳瑁重点色猫
巴厘猫 104
伯曼猫 72
重点色英国短毛猫 135
暹罗猫 188
索马里猫 96
蓝色猫 98
蓝银白色猫 99
蓝色玳瑁猫 101
巧克力银色猫 101
银乳黄色猫 98
淡紫色猫 99
银白色猫 100
栗色猫 97
栗银白色猫 96
普通猫 97

十一画

梵猫 31
渐层巧克力色美国短毛猫 155
渐层乳黄宝石色虎斑猫
欧洲短毛猫 162
渐层红宝石色波斯长毛猫 61
渐层银色美国短毛猫 155
淡紫色猫 28
阿比西尼亚猫 228
安哥拉猫 81
英国短毛猫 120
缅甸猫 196
波斯长毛猫 43
索马里猫 99
东奇尼猫 201
淡紫色白色波斯长毛猫 46
淡紫色乳黄重点色长毛猫 65
淡紫色虎斑波斯长毛猫 52
淡紫色虎斑重点色外来种猫 139
淡紫色斑重点色猫
重点色长毛猫 66
暹罗猫 190
淡紫色玳瑁虎斑重点色暹罗猫 192
淡紫色玳瑁猫
缅甸猫 198
东奇尼猫 203
淡紫色斑纹毛色虎斑东方短毛猫 222
淡紫色标准虎斑东方短毛猫 220
淡紫重点色猫
伯曼猫 69
重点色长毛猫 63
暹罗猫 185
淡紫渐层色波米拉猫 205
淡紫银色渐层波米拉猫 205
淡褐色阿比西尼亚猫 230
淡褐色银色虎斑东方短毛猫 218
浅淡巧克力色毛尖色猫 206
深褐色孟加拉猫 239
雪鞋猫 147
银白玳瑁色虎斑德文卷毛猫 174
银白猫

加州闪亮猫 237
埃及猫 226
奥西猫 235
索马里猫 100
银色虎斑猫
缅因猫 86
波斯长毛猫 53
银色玳瑁虎斑缅因猫 88
银色渐层波斯长毛猫 55
银乳黄色虎斑缅因猫 86
银乳黄色索马里猫 98
银斑点英国短毛猫 124
银黑色虎斑欧洲短毛猫 163
银黑色阿比西尼亚猫 230

十二画

普通猫
阿比西尼亚猫 231
奥西猫 235
索马里猫 97
阿比西尼亚野猫 233
棕色（标准）虎斑和白色非纯种短毛猫 244
棕色毛尖色波米拉猫 206
棕色和白色加拿大无毛猫 178
棕色虎斑和白色猫
缅因猫 87
非纯种短毛猫 245
挪威森林猫 92
棕色虎斑猫
德文卷毛猫 177
非纯种长毛猫 116
棕色玳瑁猫
缅甸猫 199
东奇尼猫 203
棕色鱼骨状虎斑和白色美国卷耳猫 113
棕色鱼骨状虎斑猫
美国硬毛猫 157
亚洲猫 207
非纯种短毛猫 245
棕色斑点和白色西伯利亚森林猫 93
棕色斑点外来种猫 139
棕色斑点非纯种短毛猫 244
棕色碎花虎斑美国短毛猫 151
棕色标准虎斑猫
美国短毛猫 150
英国短毛猫 125
缅因猫 87
波斯长毛猫 54



棕色标准玳瑁色虎斑猫
美国卷耳猫 158
棕色猫
缅甸猫 197
加州闪亮猫 238
东奇尼猫 202
黑毛尖色英国短毛猫 131
黑白色猫
美国卷耳猫 113
英国短毛猫 128
马恩岛猫 141
非纯种短毛猫 241
挪威森林猫 90
长毛波斯猫 47
苏格兰折耳猫 144
短毛猫 179
黑色猫 28
美国卷耳猫 112
美国卷毛猫 159
美国短毛猫 148
孟买猫 210
英国短毛猫 122
外来种猫 137
缅因猫 85
非纯种长毛猫 115
波斯长毛猫 44
土耳其安哥拉猫 75
黑色和银斑点东方短毛猫 225
缅因猫 85
黑色猫 84
暗灰黑色和白色猫 89
蓝色和白色猫 85
蓝银玳瑁虎斑猫 89
棕色标准虎斑猫 87
棕色虎斑和白色猫 87
乳黄银色虎斑 86
金眼白色猫 84
银色虎斑猫 86
银色玳瑁虎斑猫 88

玳瑁色虎斑和白色猫 88
缅甸暗棕灰色亚洲猫 208
缅甸猫 194
蓝色猫 196
蓝色玳瑁猫 199
棕色猫 197
棕色玳瑁猫 199
乳黄色猫 194
巧克力色猫 195
褐色玳瑁猫 197
淡紫色猫 196
淡紫色玳瑁猫 198
红色猫 195
蒂法尼猫 108
蓝毛尖银色猫 109
棕色猫 109
红色猫 108

十三画

塞尔凯克卷毛猫 180
暗灰色玳瑁色猫 181
蓝乳色猫 180
玳瑁色猫 181
奥西猫 234
巧克力色猫 234
银白色猫 235
普通猫 235
新加坡猫 211
蓝白色猫
英国短毛猫 128
柯尼斯卷毛猫 167
缅因猫 85
非纯种短毛猫 240
波斯长毛猫 46
苏格兰折耳短毛猫 145
蓝色猫 28
阿比西尼亚猫 229
英国短毛猫 121
缅甸猫 196
加州闪亮猫 237
德文卷毛猫 173
外来种猫 136
呵叻猫 183
非纯种长毛猫 114
波斯长毛猫 43
俄罗斯短毛猫 182
索马里猫 98
东奇尼猫 201
蓝色毛尖银色蒂法尼猫 109
蓝色虎斑和白色非纯种短毛猫 243
蓝色虎斑和白色挪威森林猫 91
蓝色虎斑波斯长毛猫 52
蓝色虎斑重点色猫
巴厘猫 106
伯曼猫 73
暹罗猫 191
蓝色玳瑁虎斑重点色暹罗猫 192
蓝色玳瑁重点色暹罗猫 187
蓝色玳瑁猫
缅甸猫 199
索马里猫 101
蓝色重点色外来种猫 137
蓝色重点色猫
巴厘猫 103
伯曼猫 70
重点色英国短毛猫 133
欧洲重点色短毛猫 164
重点长毛猫 64
暹罗猫 186
蓝色鱼骨状虎斑猫
美国短毛猫 152
土耳其安哥拉猫 77
蓝色标准虎斑英国短毛猫 129
蓝乳白色猫 30
美国短毛猫 153
英国短毛猫 127
非纯种短毛猫 242
波斯长毛猫 48
塞尔凯克卷毛猫 180
土耳其安哥拉猫 75
蓝乳白色猫
美国短毛猫 153
德文卷毛猫 176

波斯长毛猫 49
苏格兰折耳长毛猫 111
蓝乳黄重点色猫
重点色英国短毛猫 135
重点色长毛猫 65
蓝玳瑁色和白色英国短毛猫 123
蓝玳瑁图案暗灰色和白色猫
挪威森林猫 91
蓝眼白色猫
安哥拉猫 80
英国短毛猫 119
波斯长毛猫 41
蓝斑英国短毛猫 124
暗灰黑色和白色猫
柯尼斯卷毛猫 171
缅因猫 89
挪威森林猫 92
东方短毛猫 221
苏格兰折耳短毛猫 146
暗灰黑色玳瑁色猫
塞尔凯克卷毛猫 181
土耳其安哥拉猫 77
暗灰黑色猫
美国短毛猫 149
亚洲猫 209
短毛猫 130，176
埃及猫 227
暗红灰色柯尼斯卷毛猫 170
暗蓝灰色乳白色猫
柯尼斯卷毛猫 171
波斯长毛猫 57
暗蓝灰色玳瑁色波斯长毛猫 49
暗蓝灰色猫
柯尼斯卷毛猫 170
波斯长毛猫 56
鼠灰色金吉拉波斯长毛猫 55

十四画

褐色玳瑁猫
缅甸猫 197
东方短毛猫 219
波斯长毛猫 51
巧克力玳瑁重点色猫
巴厘猫 105
暹罗猫 188
褐色银白色柯尼斯卷毛猫 169

十五画

暹罗猫 184
蓝色重点猫 186
蓝色虎斑重点色猫 191
蓝色玳瑁重点色猫 187
蓝色玳瑁虎斑重点色猫 192
巧克力色重点色猫 186
巧克力色虎斑重点色猫 191
巧克力玳瑁重点色猫 188
巧克力玳瑁虎斑重点色猫 193
乳黄重点色猫 184
乳黄色虎斑重点色猫 190
淡紫重点色斑点猫 185
淡紫色虎斑重点色猫 190
淡紫色玳瑁虎斑重点色猫 192
红色重点色猫 185
红色虎斑重点色猫 189
海豹色重点色猫 187
海豹虎斑重点色猫 189
海豹玳瑁重点色猫 188
海豹玳瑁虎斑重点色猫 193
德文卷毛猫 172
暗灰黑色猫 176
蓝色猫 173
蓝乳黄色和白色猫 176
棕色虎斑猫 177
乳黄色猫 173
乳黄和白色猫 175
乳黄色虎斑重点色暹罗卷毛猫 174
红色银白色虎斑猫 177
银白玳瑁色虎斑猫 174
白色猫 172
白色和暗灰黑色猫 175

十六画

橙眼白猫
英国短毛猫 118
威尔斯猫 110
波斯长毛猫 40